

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.splav.nt-rt.ru | | svd@nt-rt.ru

Технические характеристики на бронзовые плиты, полосы



Бронзовая полоса 6 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ГОСТ 1595-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

6



Бронзовая полоса 1.1 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1.1



Бронзовая полоса 0.13 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.13



Бронзовая полоса 10 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ГОСТ 1595-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

10



Бронзовая полоса 2 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

2



Бронзовая полоса 0.65 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.65



Бронзовая полоса 1.8 мм БрОФ6.5-0.15 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОФ6,5-0,15

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1.8



Бронзовая полоса 0.65 мм БрОЦ4-3 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОЦ4-3

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.65



Бронзовая полоса 2.25 мм БрОЦС 4-4-2.7 ГОСТ 15885-2018

МАРКА

БрОЦС4-4-2.7

ГОСТ

ГОСТ 15885-2018

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднодеформированная

ТОЛЩИНА

2.25



Бронзовая полоса 10 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ГОСТ 1595-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаная

ТОЛЩИНА

10



Бронзовая полоса 0.25 мм БрОФ6.5-0.15 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОФ6,5-0,15

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.25



Бронзовая полоса 11 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ГОСТ 1595-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

11



Бронзовая полоса 0.14 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.14



Бронзовая полоса 0.3 мм БрОЦ4-3 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОЦ4-3

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.3



Бронзовая полоса 0.4 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.4



Бронзовая полоса 4 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

4



Бронзовая полоса 1.4 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1.4



Бронзовая полоса 5.5 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ГОСТ 1595-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

5.5



Бронзовая полоса 0.2 мм БрОЦ4-3 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОЦ4-3

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
холоднокатаная

ТОЛЩИНА
0.2



Бронзовая полоса 5 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА
БрБНТ1,9

ГОСТ
ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
холоднокатаная

ТОЛЩИНА
5



Бронзовая полоса 0.15 мм БрОЦ4-3 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОЦ4-3

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.15



Бронзовая полоса 0.8 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.8



Бронзовая полоса 0.9 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.9



Бронзовая полоса 0.03 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.03



Бронзовая полоса 0.75 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.75



Бронзовая полоса 1.6 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ГОСТ 1595-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1.6



Бронзовая полоса 1.2 мм БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92

МАРКА

БрКМц3-1

ГОСТ

ГОСТ 4748-92

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1.2



Бронзовая полоса 0.02 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.02



Бронзовая полоса 0.9 мм БрОЦ4-3 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОЦ4-3

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.9



Бронзовая полоса 7 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ГОСТ 1595-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаная

ТОЛЩИНА

7



Бронзовая полоса 0.4 мм БрОЦ4-3 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОЦ4-3

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.4



Бронзовая полоса 2.5 мм БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92

МАРКА

БрКМц3-1

ГОСТ

ГОСТ 4748-92

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

2.5



Бронзовая полоса 0.12 мм БрОЦ4-3 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОЦ4-3

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.12



Бронзовая полоса 2.2 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

2.2



Бронзовая полоса 3.15 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ГОСТ 1595-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

3.15



Бронзовая полоса 4 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ГОСТ 1595-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

4



Бронзовая полоса 3.5 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

3.5



Бронзовая полоса 1.9 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1.9



Бронзовая полоса 1.3 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
холоднокатаная

ТОЛЩИНА
1.3



Бронзовая полоса 4.5 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90

МАРКА
БрАМц9-2

ГОСТ
ГОСТ 1595-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
холоднокатаная

ТОЛЩИНА
4.5



Бронзовая полоса 2.5 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ГОСТ 1595-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

2.5



Бронзовая полоса 0.5 мм БрОЦ4-3 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОЦ4-3

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.5



Бронзовая полоса 0.45 мм БрОФ6.5-0.15 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОФ6,5-0,15

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.45



Бронзовая полоса 2.25 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ГОСТ 1595-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

2.25



Бронзовая полоса 0.04 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.04



Бронзовая полоса 1.8 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1.8



Бронзовая полоса 0.35 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.35



Бронзовая полоса 12.5 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ГОСТ 1595-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаная

ТОЛЩИНА

12.5



Бронзовая полоса 1.6 мм БрОФ6.5-0.15 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОФ6,5-0,15

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1.6



Бронзовая полоса 1.4 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1.4



Бронзовая полоса 2.5 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

2.5



Бронзовая полоса 0.28 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.28



Бронзовая полоса 0.55 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.55



Бронзовая полоса 1.8 мм БрОЦ4-3 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОЦ4-3

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1.8



Бронзовая полоса 0.02 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.02



Бронзовая полоса 0.04 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.04



Бронзовая полоса 1.2 мм БрОЦ4-3 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОЦ4-3

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1.2



Бронзовая полоса 0.55 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.55



Бронзовая полоса 0.14 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
холоднокатаная

ТОЛЩИНА
0.14



Бронзовая полоса 1.8 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90

МАРКА
БрАМц9-2

ГОСТ
ГОСТ 1595-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
холоднокатаная

ТОЛЩИНА
1.8



Бронзовая полоса 0.25 мм БрОЦ4-3 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОЦ4-3

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.25



Бронзовая полоса 0.1 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.1



Бронзовая полоса 7 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ГОСТ 1595-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

7



Бронзовая полоса 0.07 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.07



Бронзовая полоса 7 мм БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92

МАРКА

БрКМц3-1

ГОСТ

ГОСТ 4748-92

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

7



Бронзовая полоса 1.3 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1.3



Бронзовая полоса 0.85 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.85



Бронзовая полоса 1.5 мм БрОФ6.5-0.15 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОФ6,5-0,15

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1.5



Бронзовая полоса 0.9 мм БрОФ6.5-0.15 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОФ6,5-0,15

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.9



Бронзовая полоса 0.09 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.09



Бронзовая полоса 0.6 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.6



Бронзовая полоса 0.5 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.5

Бронзовая полоса 0.22 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.22



Бронзовая полоса 0.6 мм БрОЦ4-3 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОЦ4-3

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.6



Бронзовая полоса 1.5 мм БрОЦ4-3 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОЦ4-3

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1.5



Бронзовая полоса 12 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ГОСТ 1595-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

12



Бронзовая полоса 0.15 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.15



Бронзовая полоса 1.7 мм БрОФ6.5-0.15 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОФ6,5-0,15

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1.7



Бронзовая полоса 6 мм БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92

МАРКА

БрКМц3-1

ГОСТ

ГОСТ 4748-92

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
холоднокатаная

ТОЛЩИНА
6



Бронзовая полоса 1 мм БрОЦ4-3 ГОСТ 1761-2016

МАРКА
БрОЦ4-3

ГОСТ
ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
холоднокатаная

ТОЛЩИНА
1



Бронзовая полоса 6.3 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ГОСТ 1595-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаная

ТОЛЩИНА

6.3



Бронзовая полоса 0.1 мм БрОФ6.5-0.15 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОФ6,5-0,15

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.1



Бронзовая полоса 2 мм БрОФ6.5-0.15 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОФ6,5-0,15

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

2



Бронзовая полоса 1.8 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1.8



Бронзовая полоса 0.15 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.15



Бронзовая полоса 10 мм БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92

МАРКА

БрКМц3-1

ГОСТ

ГОСТ 4748-92

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

10



Бронзовая полоса 5.5 мм БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92

МАРКА

БрКМц3-1

ГОСТ

ГОСТ 4748-92

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

5.5



Бронзовая полоса 0.3 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.3



Бронзовая полоса 0.75 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.75



Бронзовая полоса 2.5 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

2.5



Бронзовая полоса 0.7 мм БрОЦ4-3 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОЦ4-3

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.7



Бронзовая полоса 0.12 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.12



Бронзовая полоса 3 мм БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92

МАРКА

БрКМц3-1

ГОСТ

ГОСТ 4748-92

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

3



Бронзовая полоса 3.5 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

3.5



Бронзовая полоса 0.3 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.3



Бронзовая полоса 0.6 мм БрОФ6.5-0.15 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОФ6,5-0,15

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.6



Бронзовая полоса 1.2 мм БрОФ6.5-0.15 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОФ6,5-0,15

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1.2



Бронзовая полоса 2.8 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ГОСТ 1595-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

2.8



Бронзовая полоса 0.08 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
холоднокатаная

ТОЛЩИНА
0.08



Бронзовая полоса 0.11 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА
БрБНТ1,9

ГОСТ
ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
холоднокатаная

ТОЛЩИНА
0.11



Бронзовая полоса 3.2 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

3.2



Бронзовая полоса 1.2 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1.2



Бронзовая полоса 1.6 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1.6



Бронзовая полоса 12 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ГОСТ 1595-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаная

ТОЛЩИНА

12



Бронзовая полоса 22 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ГОСТ 1595-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаная

ТОЛЩИНА

22



Бронзовая полоса 1.58 мм БрОЦС 4-4-2.5 ГОСТ 15885-2018

МАРКА

БрОЦС4-4-2.5

ГОСТ

ГОСТ 15885-2018

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднодеформированная

ТОЛЩИНА

1.58



Бронзовая полоса 0.22 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.22



Бронзовая полоса 1.9 мм БрОЦС 4-4-2.6 ГОСТ 15885-2018

МАРКА

БрОЦС4-4-2.6

ГОСТ

ГОСТ 15885-2018

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднодеформированная

ТОЛЩИНА

1.9



Бронзовая полоса 1.5 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ГОСТ 1595-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1.5



Бронзовая полоса 0.15 мм БрОФ6.5-0.15 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОФ6,5-0,15

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.15



Бронзовая полоса 6 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

6



Бронзовая полоса 1.9 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1.9



Бронзовая полоса 5 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

5



Бронзовая полоса 6 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

6



Бронзовая полоса 0.85 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.85



Бронзовая полоса 0.09 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.09



Бронзовая полоса 5 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ГОСТ 1595-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

5



Бронзовая полоса 1.25 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ГОСТ 1595-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1.25



Бронзовая полоса 1.7 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
холоднокатаная

ТОЛЩИНА
1.7



Бронзовая полоса 0.7 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА
БрБНТ1,9

ГОСТ
ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
холоднокатаная

ТОЛЩИНА
0.7



Бронзовая полоса 0.07 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.07



Бронзовая полоса 0.6 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.6



Бронзовая полоса 8 мм БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92

МАРКА

БрКМц3-1

ГОСТ

ГОСТ 4748-92

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

8



Бронзовая полоса 1.6 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1.6



Бронзовая полоса 1.7 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1.7



Бронзовая полоса 3.5 мм БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92

МАРКА

БрКМц3-1

ГОСТ

ГОСТ 4748-92

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

3.5



Бронзовая полоса 0.16 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.16



Бронзовая полоса 0.35 мм БрОФ6.5-0.15 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОФ6,5-0,15

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.35



Бронзовая полоса 0.06 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.06



Бронзовая полоса 1.5 мм БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92

МАРКА

БрКМц3-1

ГОСТ

ГОСТ 4748-92

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1.5



Бронзовая полоса 0.2 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.2



Бронзовая полоса 1.5 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1.5



Бронзовая полоса 0.25 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.25



Бронзовая полоса 3 мм БрОЦС 4-4-2.9 ГОСТ 15885-2018

МАРКА

БрОЦС4-4-2.9

ГОСТ

ГОСТ 15885-2018

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднодеформированная

ТОЛЩИНА

3



Бронзовая полоса 0.35 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.35



Бронзовая полоса 0.1 мм БрОЦ4-3 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОЦ4-3

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.1



Бронзовая полоса 6.5 мм БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92

МАРКА

БрКМц3-1

ГОСТ

ГОСТ 4748-92

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

6.5



Бронзовая полоса 3 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

3



Бронзовая полоса 0.25 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
холоднокатаная

ТОЛЩИНА
0.25



Бронзовая полоса 1 мм БрОФ6.5-0.15 ГОСТ 1761-2016

МАРКА
БрОФ6,5-0,15

ГОСТ
ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
холоднокатаная

ТОЛЩИНА
1



Бронзовая полоса 0.1 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.1



Бронзовая полоса 3.2 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

3.2



Бронзовая полоса 0.35 мм БрОЦ4-3 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОЦ4-3

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.35



Бронзовая полоса 2.8 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

2.8



Бронзовая полоса 0.13 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.13



Бронзовая полоса 2.2 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

2.2



Бронзовая полоса 3 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ГОСТ 1595-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

3



Бронзовая полоса 0.7 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.7



Бронзовая полоса 1 мм БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92

МАРКА

БрКМц3-1

ГОСТ

ГОСТ 4748-92

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1



Бронзовая полоса 3 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

3



Бронзовая полоса 11 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ГОСТ 1595-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаная

ТОЛЩИНА

11



Бронзовая полоса 1.8 мм БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92

МАРКА

БрКМц3-1

ГОСТ

ГОСТ 4748-92

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1.8



Бронзовая полоса 0.12 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.12



Бронзовая полоса 4 мм БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92

МАРКА

БрКМц3-1

ГОСТ

ГОСТ 4748-92

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

4



Бронзовая полоса 9 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ГОСТ 1595-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

9



Бронзовая полоса 0.3 мм БрОФ6.5-0.15 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОФ6,5-0,15

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.3



Бронзовая полоса 1.5 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1.5



Бронзовая полоса 0.03 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.03



Бронзовая полоса 0.4 мм БрОФ6.5-0.15 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОФ6,5-0,15

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.4



Бронзовая полоса 5.5 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

5.5



Бронзовая полоса 1.7 мм БрОЦ4-3 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОЦ4-3

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1.7



Бронзовая полоса 0.45 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.45



Бронзовая полоса 0.5 мм БрОФ6.5-0.15 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОФ6,5-0,15

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.5



Бронзовая полоса 1.4 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ГОСТ 1595-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1.4



Бронзовая полоса 20 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ГОСТ 1595-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаная

ТОЛЩИНА

20



Бронзовая полоса 0.65 мм БрОФ6.5-0.15 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОФ6,5-0,15

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.65



Бронзовая полоса 4 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

4



Бронзовая полоса 0.45 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.45



Бронзовая полоса 1 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1



Бронзовая полоса 0.05 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.05



Бронзовая полоса 0.8 мм БрОЦ4-3 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОЦ4-3

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.8



Бронзовая полоса 6.3 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ГОСТ 1595-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

6.3



Бронзовая полоса 5 мм БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92

МАРКА

БрКМц3-1

ГОСТ

ГОСТ 4748-92

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

5



Бронзовая полоса 2 мм БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92

МАРКА

БрКМц3-1

ГОСТ

ГОСТ 4748-92

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

2



Бронзовая полоса 0.28 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.28



Бронзовая полоса 6 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ГОСТ 1595-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаная

ТОЛЩИНА

6



Бронзовая полоса 0.7 мм БрОФ6.5-0.15 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОФ6,5-0,15

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.7



Бронзовая полоса 0.65 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.65



Бронзовая полоса 1.1 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
холоднокатаная

ТОЛЩИНА
1.1



Бронзовая полоса 0.9 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА
БрБ2

ГОСТ
ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
холоднокатаная

ТОЛЩИНА
0.9



Бронзовая полоса 2 мм БрОЦ4-3 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОЦ4-3

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

2



Бронзовая полоса 0.18 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.18



Бронзовая полоса 0.12 мм БрОФ6.5-0.15 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОФ6,5-0,15

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.12



Бронзовая полоса 0.11 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.11



Бронзовая полоса 8 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ГОСТ 1595-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

8



Бронзовая полоса 0.2 мм БрОФ6.5-0.15 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОФ6,5-0,15

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.2



Бронзовая полоса 8 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ГОСТ 1595-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаная

ТОЛЩИНА

8



Бронзовая полоса 4.5 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

4.5



Бронзовая полоса 1 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1



Бронзовая полоса 0.8 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.8



Бронзовая полоса 0.4 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.4



Бронзовая полоса 2 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

ТОЛЩИНА

2

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная



Бронзовая полоса 0.5 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.5



Бронзовая полоса 0.45 мм БрОЦ4-3 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОЦ4-3

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.45



Бронзовая полоса 3.55 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ГОСТ 1595-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

3.55



Бронзовая полоса 0.05 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.05



Бронзовая полоса 0.18 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.18



Бронзовая полоса 1.6 мм БрОЦ4-3 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОЦ4-3

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1.6



Бронзовая полоса 4.5 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

4.5



Бронзовая полоса 2.8 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

2.8



Бронзовая полоса 2.5 мм БрОЦС 4-4-2.8 ГОСТ 15885-2018

МАРКА

БрОЦС4-4-2.8

ГОСТ

ГОСТ 15885-2018

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднодеформированная

ТОЛЩИНА

2.5



Бронзовая полоса 1.2 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1.2



Бронзовая полоса 5.5 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

5.5



Бронзовая полоса 0.16 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.16



Бронзовая полоса 0.8 мм БрОФ6.5-0.15 ГОСТ 1761-2016

МАРКА

БрОФ6,5-0,15

ГОСТ

ГОСТ 1761-2016

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.8



Бронзовая полоса 0.08 мм БрБНТ1.9 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБНТ1,9

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.08



Бронзовая полоса 1 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ГОСТ 1595-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1



Бронзовая полоса 9 мм БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92

МАРКА

БрКМц3-1

ГОСТ

ГОСТ 4748-92

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

9



Бронзовая полоса 2 мм БрАМц9-2 ГОСТ 1595-90

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ГОСТ 1595-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

2



Бронзовая полоса 4.5 мм БрКМц3-1 ГОСТ 4748-92

МАРКА

БрКМц3-1

ГОСТ

ГОСТ 4748-92

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

4.5



Бронзовая полоса 0.06 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА

БрБ2

ГОСТ

ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
холоднокатаная

ТОЛЩИНА
0.06



Бронзовая полоса 0.2 мм БрБ2 ГОСТ 1789-2013

МАРКА
БрБ2

ГОСТ
ГОСТ 1789-2013

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
холоднокатаная

ТОЛЩИНА
0.2



Бронзовая плита 40 мм БрАМц9-2 ТУ 48-21-779-85

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ТУ 48-21-779-85

ТОЛЩИНА

40



Бронзовая плита 30 мм БрАМц9-2 ТУ 48-21-779-85

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ТУ 48-21-779-85

ТОЛЩИНА

30



Бронзовая плита 30x300x500 мм БрБ2

МАРКА

БрБ2

ТОЛЩИНА

30

ШИРИНА

300



Бронзовая плита 40x300x500 мм БрБ2

МАРКА

БрБ2

ТОЛЩИНА

40

ШИРИНА

300



Бронзовая плита 30x300x500 мм БРА9ЖЗЛ

МАРКА

БРА9ЖЗЛ

ТОЛЩИНА

30

ШИРИНА

300



Бронзовая плита 30x500x1500 мм БрАЖ9-4

МАРКА
БрАЖ9-4

ТОЛЩИНА
30

ШИРИНА
500



Бронзовая плита 35x300x500 мм БРА9Ж3Л

МАРКА
БРА9Ж3Л

ТОЛЩИНА
35

ШИРИНА
300



Бронзовая плита 35x450x500 мм БРА9Ж3Л

МАРКА
БРА9Ж3Л

ТОЛЩИНА
35

ШИРИНА
450



Бронзовая плита 40x500x1000 мм БрАЖ9-4

МАРКА

БрАЖ9-4

ТОЛЩИНА

40

ШИРИНА

500



Бронзовая плита 40x300x500 мм БРА9ЖЗЛ

МАРКА

БРА9ЖЗЛ

ТОЛЩИНА

40

ШИРИНА

300



Бронзовая плита 60x300x500 мм БРА9ЖЗЛ

МАРКА

БРА9ЖЗЛ

ТОЛЩИНА

60

ШИРИНА

300



Бронзовая плита 30x300x500 мм БРА10Ж4Н4Л

МАРКА

БРА10Ж4Н4Л

ТОЛЩИНА

30

ШИРИНА

300



Бронзовая плита 40x640x2040 мм БрАЖН10-4-4

МАРКА

БрАЖН10-4-4

ТОЛЩИНА

40

ШИРИНА

640



Бронзовая плита 40x300x500 мм БРА10Ж4Н4Л

МАРКА

БРА10Ж4Н4Л

ТОЛЩИНА

40

ШИРИНА

300



Бронзовая плита 30x300x500 мм БрАМц9-2

МАРКА

БрАМц9-2

ТОЛЩИНА

30

ШИРИНА

300



Бронзовая плита 30x400x400 мм БрНБТ

МАРКА

БрНБТ

ТОЛЩИНА

30

ШИРИНА

400



Бронзовая плита 30x300x500 мм БрНБТ

МАРКА

БрНБТ

ТОЛЩИНА

30

ШИРИНА

300



Бронзовая плита 30x250x300 мм БрНБТ

МАРКА

БрНБТ

ТОЛЩИНА

30

ШИРИНА

250



Бронзовая плита 30x270x300 мм БрНБТ

МАРКА

БрНБТ

ТОЛЩИНА

30

ШИРИНА

270



Бронзовая плита 35x300x500 мм БрНБТ

МАРКА

БрНБТ

ТОЛЩИНА

35

ШИРИНА

300



Бронзовая плита 40 мм БрОЦС4-4-2.5 ТУ 48-21-779-85

МАРКА

БрОЦС4-4-2.5

ГОСТ

ТУ 48-21-779-85

ТОЛЩИНА

40



Бронзовая плита 40 мм БрОЦ4-3 ТУ 48-21-779-85

МАРКА

БрОЦ4-3

ГОСТ

ТУ 48-21-779-85

ТОЛЩИНА

40



Бронзовая плита 100 мм БрОЦС4-4-2.5 ТУ 48-21-779-85

МАРКА

БрОЦС4-4-2.5

ГОСТ

ТУ 48-21-779-85

ТОЛЩИНА

100



Бронзовая плита 65 мм БрКМц3-1 ТУ 48-21-779-85

МАРКА

БрКМц3-1

ГОСТ

ТУ 48-21-779-85

ТОЛЩИНА

65



Бронзовая плита 100 мм БрАМц9-2 ТУ 48-21-779-85

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ТУ 48-21-779-85

ТОЛЩИНА

100



Бронзовая плита 65 мм БрОЦ4-3 ТУ 48-21-779-85

МАРКА

БрОЦ4-3

ГОСТ

ТУ 48-21-779-85

ТОЛЩИНА

65



Бронзовая плита 100 мм БрКМц3-1 ТУ 48-21-779-85

МАРКА

БрКМц3-1

ГОСТ

ТУ 48-21-779-85

ТОЛЩИНА

100



Бронзовая плита 150 мм БрКМц3-1 ТУ 48-21-779-85

МАРКА

БрКМц3-1

ГОСТ

ТУ 48-21-779-85

ТОЛЩИНА

150



Бронзовая плита 40 мм БрКМц3-1 ТУ 48-21-779-85

МАРКА

БрКМц3-1

ГОСТ

ТУ 48-21-779-85

ТОЛЩИНА

40



Бронзовая плита 65 мм БрАМц9-2 ТУ 48-21-779-85

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ТУ 48-21-779-85

ТОЛЩИНА

65



Бронзовая плита 150 мм БрАМц9-2 ТУ 48-21-779-85

МАРКА

БрАМц9-2

ГОСТ

ТУ 48-21-779-85

ТОЛЩИНА

150



Бронзовая плита 30 мм БрОЦ4-3 ТУ 48-21-779-85

МАРКА

БрОЦ4-3

ГОСТ

ТУ 48-21-779-85

ТОЛЩИНА

30



Бронзовая плита 150 мм БрОЦ4-3 ТУ 48-21-779-85

МАРКА

БрОЦ4-3

ГОСТ

ТУ 48-21-779-85

ТОЛЩИНА

150

Ц



Бронзовая плита 150 мм БрОЦС4-4-2.5 ТУ 48-21-779-85

МАРКА

БрОЦС4-4-2.5

ГОСТ

ТУ 48-21-779-85

ТОЛЩИНА

150

Бронзовая плита 35x400x400 мм БрНБТ

МАРКА

БрНБТ

ТОЛЩИНА

35

ШИРИНА

400



Бронзовая плита 40x400x400 мм БрНБТ

МАРКА

БрНБТ

ТОЛЩИНА

40

ШИРИНА

400



Бронзовая плита 40x300x500 мм БрНБТ

МАРКА

БрНБТ

ТОЛЩИНА

40

ШИРИНА

300



Бронзовая плита 40x260x230 мм БрНБТ

МАРКА

БрНБТ

ТОЛЩИНА

40

ШИРИНА

260



Бронзовая плита 45x300x450 мм БрНБТ

МАРКА

БрНБТ

ТОЛЩИНА

45

ШИРИНА

300



Бронзовая плита 45x450x230 мм БрНБТ

МАРКА

БрНБТ

ТОЛЩИНА

45

ШИРИНА

450



Бронзовая плита 50x400x480 мм БрНБТ

МАРКА

БрНБТ

ТОЛЩИНА

50

ШИРИНА

400



Бронзовая плита 50x200x500 мм БрНБТ

МАРКА

БрНБТ

ТОЛЩИНА

50

ШИРИНА

200



Бронзовая плита 60x325x325 мм БрНБТ

МАРКА

БрНБТ

ТОЛЩИНА

60

ШИРИНА

325



Бронзовая плита 30x300x500 мм БрО10Ф1

МАРКА

БрО10Ф1

ТОЛЩИНА

30

ШИРИНА

300



Бронзовая плита 30x300x500 мм БрО5Ц5С5

МАРКА

БрО5Ц5С5

ТОЛЩИНА

30

ШИРИНА

300



Бронзовая плита 30x300x450 мм БрО5Ц5С5

МАРКА

БрО5Ц5С5

ТОЛЩИНА

30

ШИРИНА

300



Бронзовая плита 40x300x500 мм БрО5Ц5С5

МАРКА

БрО5Ц5С5

ТОЛЩИНА

40

ШИРИНА

300



Бронзовая плита 30x370x200 мм БРХ1

МАРКА

БРХ1

ТОЛЩИНА

30

ШИРИНА

370



Бронзовая плита 40x500x1500 мм БРХ1

МАРКА

БРХ1

ТОЛЩИНА

40

ШИРИНА

500



Бронзовая плита 60x500x1000 мм БРХ1

МАРКА

БРХ1

ТОЛЩИНА

60

ШИРИНА

500



Бронзовая плита 65 мм БрОЦС4-4-2.5 ТУ 48-21-779-85

МАРКА

БрОЦС4-4-2.5

ГОСТ

ТУ 48-21-779-85

ТОЛЩИНА

65



Бронзовая плита 100 мм БрОЦ4-3 ТУ 48-21-779-85

МАРКА

БрОЦ4-3

ГОСТ

ТУ 48-21-779-85

ТОЛЩИНА

100



Бронзовая плита 30 мм БрОЦС4-4-2.5 ТУ 48-21-779-85

МАРКА

БрОЦС4-4-2.5

ГОСТ

ТУ 48-21-779-85

ТОЛЩИНА

30



Бронзовая плита 30 мм БрКМц3-1 ТУ 48-21-779-85

МАРКА

БрКМц3-1

ГОСТ

ТУ 48-21-779-85

ТОЛЩИНА

30

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47