

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

[www.splav.nt-rt.ru](http://www.splav.nt-rt.ru) | | [svd@nt-rt.ru](mailto:svd@nt-rt.ru)

# Технические характеристики на латунные прутки



### Латунный пруток прессованный 50 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**50**



### Латунный пруток тянутый 12 мм ЛС63-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**12**



### Латунный пруток тянутый 6.5 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6.5**



### Латунный пруток тянутый 7 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7**



### Латунный пруток тянутый 24 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**24**



### Латунный пруток тянутый 26 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**26**



### Латунный пруток тянутый 7.5 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7.5**



### Латунный пруток тянутый 48 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**48**



### Латунный пруток тянутый 7 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7**



### Латунный пруток прессованный 12 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**12**



### Латунный пруток прессованный 23 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**23**



### Латунный пруток тянутый 40 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

40



### Латунный пруток тянутый 9.5 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

ЛЖС58-1-1

ГОСТ

ГОСТ 31366-2008

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

9.5



### Латунный пруток тянутый 11 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛЖС58-1-1

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

11



### Латунный пруток прессованный 100 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛС59-2

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**100**



### Латунный пруток тянутый 45 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**45**



### Латунный пруток тянутый 10 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**10**



### Латунный пруток прессованный 32 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**32**



### Латунный пруток прессованный 95 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**95**



### Латунный пруток тянутый 40 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**40**



### Латунный пруток тянутый 35 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**35**



### Латунный пруток литой 190 мм ЛЦ40С ГОСТ 24301-93

МАРКА

**ЛЦ40С**

ГОСТ

**ГОСТ 24301-93**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**литой**

ДИАМЕТР

**190**



### Латунный пруток тянутый 21 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**21**



### Латунный пруток тянутый 23 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**23**



### Латунный пруток тянутый 42 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**42**



### Латунный пруток тянутый 8.5 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8.5**



### Латунный пруток тянутый 25 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**25**



### Латунный пруток тянутый 4.5 мм ЛС63-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4.5**



### Латунный пруток тянутый 42 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**42**



### Латунный пруток тянутый 48 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**48**



### Латунный пруток тянутый 22 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**22**



### Латунный пруток тянутый 18 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**18**



### Латунный пруток тянутый 28 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**28**



### Латунный пруток тянутый 25 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**25**



### Латунный пруток тянутый 19 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**19**



### Латунный пруток прессованный 11 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**11**



### Латунный пруток прессованный 20 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**20**



### Латунный пруток прессованный 26 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**26**



### Латунный пруток тянутый 26 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**26**



### Латунный пруток прессованный 12 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**12**



### Латунный пруток прессованный 26 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**26**



### Латунный пруток тянутый 15 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**15**



### Латунный пруток тянутый 41 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**41**



### Латунный пруток тянутый 9.5 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9.5**



### Латунный пруток тянутый 20 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**20**



### Латунный пруток прессованный 16 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**16**



### Латунный пруток тянутый 46 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**46**



### Латунный пруток прессованный 22 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**22**



### Латунный пруток прессованный 160 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**160**



### Латунный пруток прессованный 19 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**19**



### Латунный пруток тянутый 32 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**32**



### Латунный пруток прессованный 55 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**55**



### Латунный пруток тянутый 12 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**12**



### Латунный пруток тянутый 7.5 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7.5**



### Латунный пруток тянутый 8 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8**



### Латунный пруток прессованный 170 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**170**



### Латунный пруток тянутый 48 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**48**



### Латунный пруток литой 60 мм ЛЦ40С ГОСТ 24301-93

МАРКА

**ЛЦ40С**

ГОСТ

**ГОСТ 24301-93**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**литой**

ДИАМЕТР

**60**



### Латунный пруток прессованный 65 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**65**



### Латунный пруток тянутый 3 мм ЛС63-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3**



### Латунный пруток тянутый 48 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**48**



### Латунный пруток тянутый 42 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**42**



### Латунный пруток тянутый 7.5 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7.5**



### Латунный пруток тянутый 12 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**12**



### Латунный пруток тянутый 26 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**26**



### Латунный пруток тянутый 6.5 мм ЛС63-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6.5**



### Латунный пруток тянутый 22 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**22**



### Латунный пруток тянутый 3.5 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3.5**



### Латунный пруток тянутый 27 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**27**



### Латунный пруток тянутый 8.5 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8.5**



### Латунный пруток тянутый 8.5 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8.5**



### Латунный пруток прессованный 26 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**26**



### Латунный пруток тянутый 19 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**19**



### Латунный пруток прессованный 19 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**19**



### Латунный пруток тянутый 4.5 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4.5**



### Латунный пруток прессованный 17 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**17**



### Латунный пруток прессованный 50 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**50**



### Латунный пруток тянутый 45 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**45**



### Латунный пруток тянутый 22 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**22**



### Латунный пруток прессованный 85 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**85**



### Латунный пруток тянутый 18 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**18**



### Латунный пруток тянутый 17 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**17**



### Латунный пруток тянутый 5.5 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5.5**



### Латунный пруток тянутый 7 мм ЛС63-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7**



### Латунный пруток тянутый 18 мм ЛС63-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**18**



### Латунный пруток тянутый 9.5 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9.5**



### Латунный пруток прессованный 140 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**140**



### Латунный пруток тянутый 38 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**38**



### Латунный пруток прессованный 70 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**70**



### Латунный пруток тянутый 8 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8**



### Латунный пруток тянутый 13 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**13**



### Латунный пруток тянутый 13 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**13**



### Латунный пруток тянутый 23 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**23**



### Латунный пруток тянутый 50 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**50**



### Латунный пруток тянутый 17 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**17**



### Латунный пруток прессованный 90 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**90**



### Латунный пруток прессованный 150 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**150**



### Латунный пруток тянутый 26 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**26**



### Латунный пруток тянутый 19 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**19**



### Латунный пруток прессованный 46 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**46**



### Латунный пруток прессованный 13 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**13**



### Латунный пруток тянутый 40 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**40**



### Латунный пруток прессованный 19 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**19**



### Латунный пруток прессованный 42 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**42**



### Латунный пруток прессованный 15 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**15**



### Латунный пруток тянутый 19 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**19**



### Латунный пруток тянутый 4.5 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4.5**



### Латунный пруток прессованный 24 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**24**



### Латунный пруток тянутый 5.5 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5.5**



### Латунный пруток прессованный 48 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**48**



### Латунный пруток тянутый 27 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**27**

**я**



### Латунный пруток прессованный 150 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**150**



### Латунный пруток прессованный 130 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**130**



### Латунный пруток прессованный 17 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**17**



### Латунный пруток тянутый 5.5 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5.5**



### Латунный пруток тянутый 46 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**46**



### Латунный пруток прессованный 41 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**41**



### Латунный пруток тянутый 10 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**10**



**Латунный пруток тянутый 27 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006**

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**27**



**Латунный пруток тянутый 15 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006**

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**15**



### Латунный пруток тянутый 50 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**50**



### Латунный пруток тянутый 9.5 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9.5**



### Латунный пруток тянутый 10 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**10**



### Латунный пруток тянутый 24 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**24**



### Латунный пруток тянутый 17 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**17**



### Латунный пруток тянутый 13 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**13**



### Латунный пруток прессованный 80 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**80**



### Латунный пруток тянутый 6 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6**



### Латунный пруток тянутый 7.5 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7.5**



### Латунный пруток прессованный 60 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**60**



### Латунный пруток прессованный 120 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**120**



### Латунный пруток тянутый 9 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

9



### Латунный пруток тянутый 19 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

ЛС58-2

ГОСТ

ГОСТ 31366-2008

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

19



### Латунный пруток тянутый 7.5 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛС58-3

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

7.5



### Латунный пруток прессованный 110 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛМц58-2

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**110**



### Латунный пруток тянутый 21 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**21**



### Латунный пруток прессованный 18 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**18**



### Латунный пруток тянутый 24 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**24**



### Латунный пруток тянутый 25 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**25**



### Латунный пруток прессованный 80 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**80**



### Латунный пруток прессованный 13 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**13**



### Латунный пруток прессованный 110 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**110**



### Латунный пруток тянутый 25 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**25**



### Латунный пруток прессованный 48 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**48**



### Латунный пруток тянутый 19 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**19**



### Латунный пруток прессованный 13 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**13**



### Латунный пруток прессованный 100 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**100**



### Латунный пруток тянутый 5.5 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5.5**



### Латунный пруток прессованный 55 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**55**



### Латунный пруток тянутый 10 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**10**



### Латунный пруток тянутый 32 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**32**



### Латунный пруток тянутый 18 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**18**



### Латунный пруток тянутый 46 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**46**



### Латунный пруток тянутый 3.5 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3.5**



### Латунный пруток тянутый 12 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**12**



### Латунный пруток тянутый 9 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9**



### Латунный пруток прессованный 75 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**75**



### Латунный пруток тянутый 4.5 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4.5**



### Латунный пруток тянутый 16 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**16**



### Латунный пруток прессованный 180 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**180**



### Латунный пруток прессованный 85 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**85**



### Латунный пруток тянутый 17 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**17**



### Латунный пруток прессованный 48 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**48**



### Латунный пруток прессованный 48 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**48**



### Латунный пруток тянутый 17 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**17**



### Латунный пруток тянутый 7.5 мм ЛС63-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7.5**



### Латунный пруток тянутый 4 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4**



### Латунный пруток тянутый 13 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**13**



### Латунный пруток прессованный 36 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**36**



### Латунный пруток тянутый 4 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4**



### Латунный пруток тянутый 9.5 мм ЛС63-3 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9.5**



### Латунный пруток тянутый 5.5 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

5.5



### Латунный пруток прессованный 60 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛС58-2

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

прессованный

ДИАМЕТР

60



### Латунный пруток тянутый 48 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

ЛЖС58-1-1

ГОСТ

ГОСТ 31366-2008

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

48



### Латунный пруток прессованный 85 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛАЖ60-1-1

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**85**



### Латунный пруток литой 112 мм ЛЦ40С ГОСТ 24301-93

МАРКА

**ЛЦ40С**

ГОСТ

**ГОСТ 24301-93**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**литой**

ДИАМЕТР

**112**



### Латунный пруток тянутый 7.5 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7.5**



### Латунный пруток тянутый 41 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**41**



### Латунный пруток прессованный 140 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**140**



### Латунный пруток тянутый 14 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**14**



### Латунный пруток тянутый 7.5 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7.5**



### Латунный пруток прессованный 45 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**45**



### Латунный пруток тянутый 18 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**18**



### Латунный пруток тянутый 10 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**10**



### Латунный пруток тянутый 45 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**45**



### Латунный пруток тянутый 11 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**11**



### Латунный пруток тянутый 32 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**32**



### Латунный пруток прессованный 140 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**140**



### Латунный пруток прессованный 24 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**24**



### Латунный пруток прессованный 41 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**41**



### Латунный пруток прессованный 24 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**24**



### Латунный пруток тянутый 8.5 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8.5**



### Латунный пруток тянутый 16 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**16**



### Латунный пруток тянутый 17 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**17**



### Латунный пруток прессованный 45 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**45**



### Латунный пруток прессованный 40 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**40**



### Латунный пруток тянутый 11 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**11**



### Латунный пруток тянутый 9.5 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9.5**



### Латунный пруток тянутый 38 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**38**



### Латунный пруток прессованный 41 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**41**



### Латунный пруток прессованный 41 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**41**



### Латунный пруток прессованный 50 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**50**



### Латунный пруток тянутый 22 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**22**



### Латунный пруток прессованный 42 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**42**



### Латунный пруток тянутый 17 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**17**



### Латунный пруток тянутый 27 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**27**



### Латунный пруток тянутый 28 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**28**



### Латунный пруток тянутый 13 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**13**



### Латунный пруток тянутый 25 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**25**



### Латунный пруток тянутый 16 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**16**



### Латунный пруток тянутый 5.5 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5.5**



### Латунный пруток тянутый 4.5 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

4.5



### Латунный пруток тянутый 48 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛС59-2

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР



### Латунный пруток тянутый 10 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

ЛС59-1В

ГОСТ

ГОСТ 31366-2008

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

10



### Латунный пруток тянутый 4.5 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛО62-1

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4.5**



### Латунный пруток тянутый 16 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**16**



### Латунный пруток тянутый 11 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**11**



### Латунный пруток тянутый 10 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**10**



### Латунный пруток тянутый 27 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**27**



### Латунный пруток тянутый 15 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**15**



### Латунный пруток прессованный 110 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**110**



### Латунный пруток тянутый 8 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8**



### Латунный пруток прессованный 22 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**22**



### Латунный пруток тянутый 30 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**30**



### Латунный пруток литой 75 мм ЛЦ40С ГОСТ 24301-93

---

МАРКА

**ЛЦ40С**

ГОСТ

**ГОСТ 24301-93**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**литой**

ДИАМЕТР

**75**



### Латунный пруток тянутый 21 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**21**



### Латунный пруток тянутый 26 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**26**



### Латунный пруток тянутый 11 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**11**



### Латунный пруток тянутый 45 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**45**



### Латунный пруток прессованный 85 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**85**



### Латунный пруток тянутый 38 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**38**



### Латунный пруток тянутый 9 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

9



### Латунный пруток тянутый 36 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**36**



### Латунный пруток тянутый 3.5 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3.5**



### Латунный пруток тянутый 11 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**11**



### Латунный пруток тянутый 25 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**25**



### Латунный пруток тянутый 35 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**35**



### Латунный пруток тянутый 25 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**25**



### Латунный пруток прессованный 60 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**60**



### Латунный пруток прессованный 160 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**160**



### Латунный пруток прессованный 180 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**180**



### Латунный пруток тянутый 27 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**27**



### Латунный пруток тянутый 3.5 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3.5**



### Латунный пруток тянутый 19 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**19**



### Латунный пруток тянутый 6 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6**



### Латунный пруток тянутый 28 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**28**



### Латунный пруток тянутый 50 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**50**



### Латунный пруток прессованный 60 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**60**



### Латунный пруток тянутый 7 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7**



### Латунный пруток тянутый 6 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6**



### Латунный пруток тянутый 22 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**22**



### Латунный пруток тянутый 28 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР  
28



Латунный пруток тянутый 4.5 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА  
ЛС58-3

ГОСТ  
ГОСТ Р 52597-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
тянутый

ДИАМЕТР  
4.5



Латунный пруток прессованный 75 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА  
ЛМц58-2

ГОСТ  
ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
прессованный

ДИАМЕТР  
75



Латунный пруток прессованный 70 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА  
ЛЖМц59-1-1

ГОСТ  
ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**70**



### Латунный пруток прессованный 95 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**95**



### Латунный пруток прессованный 170 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**170**



### Латунный пруток тянутый 18 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**18**



### **Латунный пруток тянутый 30 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006**

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**30**



### **Латунный пруток тянутый 11 мм ЛС63-3 ГОСТ 31366-2008**

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**11**



### Латунный пруток прессованный 24 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**24**



### Латунный пруток тянутый 40 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**40**



### Латунный пруток тянутый 9 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9**



### Латунный пруток тянутый 48 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**48**



### Латунный пруток тянутый 15 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**15**



### Латунный пруток тянутый 30 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**30**



### Латунный пруток тянутый 4 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4**



### Латунный пруток прессованный 28 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**28**



### Латунный пруток тянутый 9.5 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9.5**



### Латунный пруток тянутый 38 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**38**



### Латунный пруток тянутый 24 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**24**



### Латунный пруток тянутый 3.5 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

3.5



### Латунный пруток тянутый 3.5 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛМц58-2

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР



### Латунный пруток тянутый 5 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛС59-1

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

5



### Латунный пруток тянутый 32 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

ЛС59-1

ГОСТ

ГОСТ 31366-2008

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**32**



### Латунный пруток прессованный 30 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**30**



### Латунный пруток прессованный 130 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**130**



### Латунный пруток прессованный 28 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**28**



### Латунный пруток тянутый 10 мм ЛС63-3 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**10**



### Латунный пруток тянутый 20 мм ЛС63-3 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**20**



### Латунный пруток тянутый 45 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**45**



### Латунный пруток прессованный 19 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**19**



### Латунный пруток прессованный 25 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**25**



### Латунный пруток тянутый 3 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3**



### Латунный пруток тянутый 46 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**46**



### Латунный пруток тянутый 5.5 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5.5**



### Латунный пруток прессованный 46 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**46**



### Латунный пруток тянутый 9.5 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9.5**



### Латунный пруток тянутый 21 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**21**



### Латунный пруток тянутый 30 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**30**



### Латунный пруток тянутый 4.5 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4.5**



### Латунный пруток тянутый 35 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**35**



### Латунный пруток тянутый 10 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**10**



### Латунный пруток тянутый 14 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**14**



### Латунный пруток тянутый 17 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**17**



### Латунный пруток тянутый 8.5 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8.5**



### Латунный пруток тянутый 7.5 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7.5**



### Латунный пруток тянутый 36 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**36**



### Латунный пруток тянутый 35 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**35**



### Латунный пруток прессованный 140 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**140**



### Латунный пруток тянутый 14 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**14**



### Латунный пруток тянутый 3.5 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3.5**



### Латунный пруток тянутый 9.5 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9.5**



### Латунный пруток прессованный 160 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**160**



### Латунный пруток тянутый 5.5 мм ЛС63-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5.5**



### Латунный пруток тянутый 40 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**40**



### Латунный пруток прессованный 120 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**120**



### Латунный пруток тянутый 3.5 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3.5**



### Латунный пруток прессованный 22 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**22**



### Латунный пруток тянутый 9.5 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9.5**



### Латунный пруток тянутый 10 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**10**



### Латунный пруток прессованный 90 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

90



### Латунный пруток литой 150 мм ЛЦ40С ГОСТ 24301-93

МАРКА

ЛЦ40С

ГОСТ

ГОСТ 24301-93

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

литой

ДИАМЕТР

150



### Латунный пруток тянутый 9.5 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛЖМц59-1-1

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

9.5



### Латунный пруток тянутый 7 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛМц58-2

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7**



### Латунный пруток тянутый 10 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**10**



### Латунный пруток прессованный 14 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**14**



### Латунный пруток прессованный 140 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**140**



### Латунный пруток тянутый 50 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**50**



### Латунный пруток тянутый 45 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**45**



## Латунный пруток тянутый 40 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**40**



## Латунный пруток тянутый 30 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**30**



## Латунный пруток тянутый 45 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**45**



### Латунный пруток тянутый 45 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**45**



### Латунный пруток тянутый 3.5 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3.5**



### Латунный пруток прессованный 24 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**24**



### Латунный пруток литой 63 мм ЛЦ40С ГОСТ 24301-93

---

МАРКА

**ЛЦ40С**

ГОСТ

**ГОСТ 24301-93**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**литой**

ДИАМЕТР

**63**



### Латунный пруток прессованный 150 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**150**



### Латунный пруток тянутый 15 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**15**



### Латунный пруток прессованный 14 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**14**



### Латунный пруток тянутый 3 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3**



### Латунный пруток тянутый 11 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**11**



### Латунный пруток прессованный 160 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**160**



### Латунный пруток прессованный 24 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**24**



### Латунный пруток тянутый 8.5 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8.5**



### Латунный пруток тянутый 36 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**36**



### Латунный пруток прессованный 22 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**22**



### Латунный пруток тянутый 8 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8**



### Латунный пруток тянутый 5 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5**



### Латунный пруток тянутый 36 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**36**



### Латунный пруток прессованный 15 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**15**



### Латунный пруток прессованный 11 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**11**



### Латунный пруток тянутый 7 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7**



### Латунный пруток тянутый 5.5 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5.5**



### Латунный пруток тянутый 23 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**23**



### Латунный пруток тянутый 19 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**19**



### Латунный пруток прессованный 10 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**10**



### Латунный пруток тянутый 6.5 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6.5**



### Латунный пруток прессованный 21 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**21**



### Латунный пруток тянутый 7.5 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7.5**



### Латунный пруток тянутый 46 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**46**



### Латунный пруток прессованный 40 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**40**



### Латунный пруток тянутый 7.5 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7.5**



### Латунный пруток тянутый 41 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**41**



### Латунный пруток тянутый 12 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**12**



### Латунный пруток прессованный 21 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**21**



### Латунный пруток тянутый 24 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**24**



### Латунный пруток тянутый 4 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4**



### Латунный пруток тянутый 7.5 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7.5**



### Латунный пруток тянутый 11 мм ЛС63-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**11**



### Латунный пруток тянутый 16 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**16**



### Латунный пруток тянутый 25 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**25**



### Латунный пруток прессованный 80 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**80**



### Латунный пруток тянутый 12 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**12**



### Латунный пруток тянутый 18 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**18**



### Латунный пруток прессованный 180 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**180**



### Латунный пруток тянутый 14 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**14**



### Латунный пруток тянутый 20 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**20**



### Латунный пруток тянутый 13 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**13**



### Латунный пруток прессованный 16 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**16**



### Латунный пруток прессованный 16 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**16**



### Латунный пруток тянутый 46 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

46



### Латунный пруток тянутый 5 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

ЛС59-2

ГОСТ

ГОСТ 31366-2008

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

5



### Латунный пруток тянутый 16 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛС58-2

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

16



### Латунный пруток прессованный 75 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛС59-1

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**75**



### Латунный пруток тянутый 9.5 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9.5**



### Латунный пруток тянутый 20 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**20**



### Латунный пруток тянутый 9.5 мм ЛС63-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР



### Латунный пруток тянутый 26 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**26**



### Латунный пруток тянутый 14 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**14**



### Латунный пруток прессованный 15 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**15**



### Латунный пруток тянутый 18 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**18**



### Латунный пруток тянутый 32 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**32**



### Латунный пруток прессованный 13 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**13**



### Латунный пруток тянутый 45 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**45**



### Латунный пруток прессованный 32 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**32**



### Латунный пруток тянутый 42 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**42**



### Латунный пруток тянутый 12 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**12**



### Латунный пруток тянутый 6.5 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6.5**



### Латунный пруток тянутый 13 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**13**



### Латунный пруток тянутый 19 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**19**



### Латунный пруток тянутый 6 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

6



### Латунный пруток тянутый 17 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

ЛС63-3

ГОСТ

ГОСТ Р 52597-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

17



### Латунный пруток тянутый 25 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

ЛС63-3

ГОСТ

ГОСТ Р 52597-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

25



### Латунный пруток прессованный 28 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛС58-3

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**28**



### **Латунный пруток тянутый 26 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006**

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**26**



### **Латунный пруток прессованный 35 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006**

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**35**



### **Латунный пруток тянутый 18 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008**

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**18**



### Латунный пруток прессованный 75 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**75**



### Латунный пруток тянутый 23 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**23**



### Латунный пруток прессованный 45 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**45**



### Латунный пруток тянутый 50 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**50**



### Латунный пруток тянутый 5.5 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5.5**



### Латунный пруток тянутый 6 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6**



### Латунный пруток тянутый 32 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**32**



### Латунный пруток тянутый 38 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**38**



### Латунный пруток тянутый 27 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**27**



### Латунный пруток прессованный 32 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**32**



### Латунный пруток тянутый 3.5 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3.5**



### Латунный пруток тянутый 23 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**23**



### Латунный пруток прессованный 60 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**60**



### Латунный пруток тянутый 17 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**17**



### Латунный пруток тянутый 8.5 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8.5**



### Латунный пруток тянутый 50 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**50**



### Латунный пруток тянутый 15 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**15**



### Латунный пруток тянутый 42 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР



### Латунный пруток тянутый 3 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3**



### Латунный пруток тянутый 35 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**35**



### Латунный пруток тянутый 6 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6**



### Латунный пруток тянутый 17 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**17**



### Латунный пруток прессованный 27 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**27**



### Латунный пруток тянутый 25 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**25**



### Латунный пруток прессованный 180 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**180**



### Латунный пруток тянутый 22 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**22**



### Латунный пруток тянутый 42 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**42**



### Латунный пруток тянутый 11 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**11**



### Латунный пруток тянутый 3 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3**



### Латунный пруток тянутый 14 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**14**



### Латунный пруток тянутый 30 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**30**



### Латунный пруток прессованный 20 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**20**



### Латунный пруток тянутый 7 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7**



### Латунный пруток тянутый 38 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**38**



### Латунный пруток тянутый 40 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**40**



### Латунный пруток тянутый 21 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**21**



### Латунный пруток тянутый 41 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**41**



### Латунный пруток тянутый 36 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**36**



### Латунный пруток тянутый 38 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**38**



### Латунный пруток тянутый 50 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР



### Латунный пруток тянутый 46 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**46**



### Латунный пруток тянутый 5 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5**



### Латунный пруток прессованный 110 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**110**



### Латунный пруток прессованный 55 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**55**



### Латунный пруток тянутый 38 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**38**



### Латунный пруток тянутый 40 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**40**



### Латунный пруток тянутый 23 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**23**



### Латунный пруток прессованный 14 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**14**



### Латунный пруток тянутый 20 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**20**



### Латунный пруток прессованный 150 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**150**



### Латунный пруток прессованный 11 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**11**



### Латунный пруток прессованный 41 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**41**



### Латунный пруток тянутый 18 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**18**



### Латунный пруток прессованный 46 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

46



### Латунный пруток тянутый 12 мм ЛС63-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

ЛС63-3

ГОСТ

ГОСТ 31366-2008

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

12



### Латунный пруток тянутый 13 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

ЛС59-2

ГОСТ

ГОСТ 31366-2008

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

13



### Латунный пруток тянутый 14 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛЖМц59-1-1

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**14**



### Латунный пруток прессованный 85 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**85**



### Латунный пруток прессованный 36 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**36**



### Латунный пруток тянутый 28 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**28**



### Латунный пруток тянутый 18 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**18**



### Латунный пруток тянутый 12 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**12**



### Латунный пруток прессованный 23 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**23**



### Латунный пруток тянутый 35 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**35**



### Латунный пруток прессованный 42 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**42**



### Латунный пруток прессованный 28 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**28**



### Латунный пруток тянутый 7 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7**



### Латунный пруток тянутый 50 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**50**



### Латунный пруток прессованный 30 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**30**



### Латунный пруток прессованный 42 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**42**



### Латунный пруток тянутый 4 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4**



### Латунный пруток прессованный 23 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**23**



### Латунный пруток прессованный 10 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**10**



### Латунный пруток тянутый 48 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**48**



### Латунный пруток тянутый 17 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**17**



### Латунный пруток прессованный 19 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**19**



### Латунный пруток прессованный 180 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**180**



### Латунный пруток прессованный 25 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**25**



### Латунный пруток тянутый 6.5 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6.5**



### Латунный пруток тянутый 30 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**30**



### Латунный пруток прессованный 10 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**10**



### Латунный пруток тянутый 50 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**50**



### Латунный пруток тянутый 21 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**21**



### Латунный пруток тянутый 21 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**21**



### Латунный пруток тянутый 30 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**30**



### Латунный пруток тянутый 15 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**15**



### Латунный пруток прессованный 22 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**22**



### Латунный пруток тянутый 4.5 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4.5**



### Латунный пруток тянутый 16 мм ЛС63-3 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**16**



### Латунный пруток тянутый 32 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**32**



### Латунный пруток тянутый 30 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**30**



### Латунный пруток тянутый 8.5 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8.5**



### Латунный пруток тянутый 14 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**14**



### Латунный пруток тянутый 3 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

3



### Латунный пруток тянутый 48 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

ЛЖС58-1-1

ГОСТ

ГОСТ Р 52597-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

48



### Латунный пруток тянутый 24 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

Л63

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

24



### Латунный пруток тянутый 41 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

ЛЖС58-1-1

ГОСТ

ГОСТ 31366-2008

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**41**



### Латунный пруток прессованный 70 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**70**



### Латунный пруток тянутый 6.5 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6.5**



### Латунный пруток прессованный 160 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**160**



### Латунный пруток прессованный 100 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**100**



### Латунный пруток тянутый 13 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**13**



### Латунный пруток тянутый 8.5 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8.5**



### Латунный пруток тянутый 15 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**15**



### Латунный пруток тянутый 20 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**20**



### Латунный пруток тянутый 38 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**38**



### Латунный пруток литой 53 мм ЛЦ40С ГОСТ 24301-93

МАРКА

**ЛЦ40С**

ГОСТ

**ГОСТ 24301-93**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**литой**

ДИАМЕТР

**53**



### Латунный пруток тянутый 6.5 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6.5**



### Латунный пруток тянутый 46 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**46**



### Латунный пруток прессованный 110 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**110**



### Латунный пруток тянутый 4.5 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4.5**



### Латунный пруток тянутый 6 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6**



### Латунный пруток тянутый 23 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**23**



### Латунный пруток прессованный 21 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**21**



### Латунный пруток тянутый 6 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6**



### Латунный пруток прессованный 130 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**130**



### Латунный пруток прессованный 35 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**35**



### Латунный пруток тянутый 28 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**28**



### Латунный пруток тянутый 41 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**41**



### Латунный пруток тянутый 8.5 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8.5**



### **Латунный пруток тянутый 3.5 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006**

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3.5**



### **Латунный пруток тянутый 3 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006**

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3**



### Латунный пруток прессованный 35 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**35**



### Латунный пруток прессованный 48 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**48**



### Латунный пруток тянутый 4 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4**



### Латунный пруток прессованный 24 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**24**



### Латунный пруток тянутый 11 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**11**



### Латунный пруток прессованный 75 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**75**



### Латунный пруток тянутый 5 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5**



### Латунный пруток прессованный 36 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**36**



### Латунный пруток прессованный 27 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**27**



### Латунный пруток прессованный 11 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**11**



### Латунный пруток прессованный 120 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**120**



### Латунный пруток тянутый 36 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

36



### Латунный пруток тянутый 20 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

ЛС58-2

ГОСТ

ГОСТ 31366-2008

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

20



### Латунный пруток прессованный 65 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛМц58-2

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

прессованный

ДИАМЕТР

65



### Латунный пруток тянутый 23 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

ЛС59-2

ГОСТ

ГОСТ Р 52597-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**23**



### Латунный пруток тянутый 35 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**35**



### Латунный пруток тянутый 28 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**28**



### Латунный пруток прессованный 16 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**16**



### Латунный пруток прессованный 160 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**160**



### Латунный пруток тянутый 4 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4**



### Латунный пруток тянутый 6.5 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6.5**



### Латунный пруток тянутый 24 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**24**



### Латунный пруток прессованный 150 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**150**



### Латунный пруток тянутый 41 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**41**



### Латунный пруток прессованный 17 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**17**



### Латунный пруток тянутый 27 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**27**



### Латунный пруток тянутый 23 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**23**



### Латунный пруток прессованный 15 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**15**



### Латунный пруток тянутый 42 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**42**



### Латунный пруток прессованный 26 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**26**



### Латунный пруток тянутый 42 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**42**



### Латунный пруток тянутый 5 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

5



### Латунный пруток тянутый 5 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛЖС58-1-1

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

5



### Латунный пруток тянутый 7 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

ЛС58-3

ГОСТ

ГОСТ Р 52597-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

7



### Латунный пруток прессованный 80 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛЖМц59-1-1

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**80**



### Латунный пруток тянутый 28 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**28**



### Латунный пруток прессованный 50 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**50**



### Латунный пруток тянутый 20 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**20**



### Латунный пруток тянутый 32 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**32**



### Латунный пруток прессованный 180 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**180**



### Латунный пруток прессованный 100 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**100**



### Латунный пруток тянутый 7.5 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7.5**



### Латунный пруток тянутый 27 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**27**



### Латунный пруток прессованный 55 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**55**



### Латунный пруток тянутый 14 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**14**



### Латунный пруток тянутый 9 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9**



### Латунный пруток тянутый 7 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7**



### Латунный пруток прессованный 38 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**38**



### Латунный пруток тянутый 3 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3**



### Латунный пруток тянутый 6 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6**



### Латунный пруток тянутый 23 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**23**



### Латунный пруток тянутый 6.5 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

6.5



### Латунный пруток тянутый 13 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛС59-2

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

13



### Латунный пруток прессованный 41 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛАЖ60-1-1

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

прессованный

ДИАМЕТР

41



### Латунный пруток тянутый 11 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

ЛС59-1

ГОСТ

ГОСТ Р 52597-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**11**



### Латунный пруток прессованный 36 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**36**



### Латунный пруток прессованный 19 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**19**



### Латунный пруток тянутый 36 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**36**



### Латунный пруток тянутый 48 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**48**



### Латунный пруток прессованный 24 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**24**



### Латунный пруток прессованный 50 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**50**



### Латунный пруток тянутый 23 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**23**



### Латунный пруток тянутый 5 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5**



### Латунный пруток прессованный 13 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**13**



### Латунный пруток прессованный 19 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**19**



### Латунный пруток тянутый 26 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**26**



### Латунный пруток прессованный 11 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**11**



### Латунный пруток тянутый 3 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3**



### Латунный пруток прессованный 26 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**26**



### Латунный пруток тянутый 38 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**38**



### Латунный пруток тянутый 13 мм ЛС63-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**13**



### Латунный пруток тянутый 46 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**46**



### Латунный пруток тянутый 35 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**35**



### Латунный пруток тянутый 42 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**42**



### Латунный пруток тянутый 7.5 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7.5**



### Латунный пруток прессованный 15 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**15**



### Латунный пруток тянутый 11 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**11**



### Латунный пруток тянутый 48 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**48**



### **Латунный пруток прессованный 20 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006**

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**20**



### **Латунный пруток тянутый 25 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006**

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**25**



### Латунный пруток тянутый 4.5 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4.5**



### Латунный пруток тянутый 40 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**40**



### Латунный пруток прессованный 120 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**120**



### Латунный пруток тянутый 5 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5**

**я**



### Латунный пруток тянутый 17 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**17**



### Латунный пруток прессованный 170 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**170**



### Латунный пруток тянутый 40 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**40**



### Латунный пруток тянутый 32 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**32**



### Латунный пруток литой 85 мм ЛЦ40С ГОСТ 24301-93

МАРКА

**ЛЦ40С**

ГОСТ

**ГОСТ 24301-93**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**литой**

ДИАМЕТР

**85**



### Латунный пруток тянутый 14 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**14**



### Латунный пруток тянутый 38 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**38**



### Латунный пруток прессованный 180 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**180**



### Латунный пруток прессованный 24 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**24**



### Латунный пруток прессованный 26 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**26**



### Латунный пруток тянутый 35 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**35**



### Латунный пруток тянутый 22 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**22**



### Латунный пруток прессованный 12 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**12**



### Латунный пруток прессованный 40 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**40**



### Латунный пруток тянутый 24 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**24**



### Латунный пруток прессованный 30 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**30**



### Латунный пруток тянутый 9 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9**



### Латунный пруток тянутый 27 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**27**



### Латунный пруток прессованный 180 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**180**



### Латунный пруток тянутый 6 мм ЛС63-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6**



### Латунный пруток тянутый 4 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4**



### Латунный пруток прессованный 160 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**160**



### Латунный пруток прессованный 11 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**11**



### Латунный пруток тянутый 38 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**38**



### Латунный пруток прессованный 26 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**26**



### Латунный пруток тянутый 38 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**38**



### Латунный пруток тянутый 17 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**17**



### Латунный пруток тянутый 16 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**16**



### Латунный пруток прессованный 11 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**11**



### Латунный пруток тянутый 41 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**41**



### Латунный пруток прессованный 48 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**48**



### Латунный пруток тянутый 4.5 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4.5**



### Латунный пруток прессованный 19 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**19**



### Латунный пруток прессованный 130 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**130**



### Латунный пруток тянутый 8 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8**



### Латунный пруток прессованный 14 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**14**



### Латунный пруток тянутый 11 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**11**



### Латунный пруток прессованный 38 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**38**



### Латунный пруток тянутый 6.5 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6.5**



### Латунный пруток прессованный 65 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**65**



### Латунный пруток прессованный 55 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**55**



### Латунный пруток прессованный 140 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**140**



### Латунный пруток прессованный 90 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**90**



### Латунный пруток прессованный 90 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**90**



### Латунный пруток прессованный 45 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**45**



### Латунный пруток тянутый 26 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**26**



### Латунный пруток тянутый 11 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**11**



### Латунный пруток прессованный 46 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

46



### Латунный пруток тянутый 21 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

ЛС59-1

ГОСТ

ГОСТ 31366-2008

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

21



### Латунный пруток тянутый 50 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

ЛС58-3

ГОСТ

ГОСТ 31366-2008

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

50



### Латунный пруток тянутый 32 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

ЛС59-2

ГОСТ

ГОСТ Р 52597-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**32**



### Латунный пруток тянутый 6.5 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6.5**



### Латунный пруток тянутый 3 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3**



### Латунный пруток тянутый 41 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**41**



### Латунный пруток тянутый 8 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8**



### Латунный пруток прессованный 16 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**16**



### Латунный пруток прессованный 15 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**15**



### Латунный пруток тянутый 12 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**12**



### Латунный пруток прессованный 20 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**20**



### Латунный пруток прессованный 85 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**85**



### Латунный пруток прессованный 65 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**65**



### Латунный пруток тянутый 27 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**27**



### Латунный пруток тянутый 3 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3**



### Латунный пруток прессованный 40 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**40**



### Латунный пруток тянутый 30 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**30**



### Латунный пруток тянутый 7.5 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7.5**



### Латунный пруток прессованный 10 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**10**



### Латунный пруток тянутый 16 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**16**



### Латунный пруток тянутый 3 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3**



### Латунный пруток прессованный 12 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**12**



### Латунный пруток прессованный 85 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**85**



### Латунный пруток тянутый 50 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**50**



### Латунный пруток тянутый 23 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**23**



### Латунный пруток прессованный 75 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**75**



### **Латунный пруток прессованный 150 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006**

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**150**



### **Латунный пруток прессованный 41 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006**

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**41**



## Латунный пруток тянутый 32 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**32**



## Латунный пруток прессованный 10 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**10**



## Латунный пруток тянутый 36 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**36**



### Латунный пруток тянутый 21 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**21**



### Латунный пруток тянутый 8 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8**



### Латунный пруток тянутый 13 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**13**



### Латунный пруток прессованный 95 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**95**



### Латунный пруток прессованный 50 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**50**



### Латунный пруток прессованный 10 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**10**



### Латунный пруток тянутый 40 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**40**



### Латунный пруток прессованный 60 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**60**



### Латунный пруток тянутый 46 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

46



### Латунный пруток тянутый 17 мм ЛС63-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

ЛС63-3

ГОСТ

ГОСТ 31366-2008

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

17



### Латунный пруток прессованный 38 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛЖС58-1-1

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

прессованный

ДИАМЕТР

38



### Латунный пруток литой 132 мм ЛЦ40С ГОСТ 24301-93

МАРКА

ЛЦ40С

ГОСТ

ГОСТ 24301-93

ЛИТОЙ

ДИАМЕТР

132



### Латунный пруток тянутый 5.5 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

ЛС59-1В

ГОСТ

ГОСТ 31366-2008

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

5.5



### Латунный пруток тянутый 4 мм ЛС63-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛС63-3

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

4



### Латунный пруток прессованный 45 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛС58-3

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**45**



### Латунный пруток прессованный 70 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**70**



### Латунный пруток прессованный 120 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**120**



### Латунный пруток тянутый 8 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8**



### Латунный пруток прессованный 23 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**23**



### Латунный пруток тянутый 16 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**16**



### Латунный пруток тянутый 4 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4**



### Латунный пруток тянутый 4 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4**



### Латунный пруток тянутый 4.5 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4.5**



### Латунный пруток тянутый 32 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**32**



### Латунный пруток прессованный 27 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**27**



### Латунный пруток тянутый 6 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6**



### Латунный пруток прессованный 30 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**30**



### Латунный пруток тянутый 14 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**14**



### Латунный пруток тянутый 5.5 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5.5**



### Латунный пруток прессованный 40 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**40**



### Латунный пруток прессованный 100 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**100**



### Латунный пруток тянутый 36 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**36**



### Латунный пруток тянутый 6.5 мм ЛС63-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6.5**



### Латунный пруток прессованный 18 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**18**



### Латунный пруток прессованный 95 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**95**



### Латунный пруток тянутый 22 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**22**



### Латунный пруток прессованный 18 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**18**



### Латунный пруток тянутый 42 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**42**



### Латунный пруток тянутый 26 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**26**



### Латунный пруток прессованный 130 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**130**



### Латунный пруток тянутый 21 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**21**



### Латунный пруток тянутый 30 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**30**



### Латунный пруток прессованный 25 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**25**



### Латунный пруток тянутый 23 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**23**



### Латунный пруток тянутый 22 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**22**



### Латунный пруток тянутый 21 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**21**



### Латунный пруток прессованный 45 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**45**



### Латунный пруток тянутый 21 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**21**



### Латунный пруток тянутый 4 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4**



### Латунный пруток прессованный 150 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**150**



### Латунный пруток прессованный 13 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**13**



### Латунный пруток тянутый 26 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**26**



### Латунный пруток тянутый 9.5 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9.5**



### Латунный пруток тянутый 18 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**18**



### Латунный пруток тянутый 5 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5**



**Латунный пруток тянутый 14 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006**

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**14**



**Латунный пруток прессованный 13 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006**

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**13**



### Латунный пруток прессованный 140 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**140**



### Латунный пруток тянутый 11 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**11**



### Латунный пруток прессованный 65 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**65**



### Латунный пруток тянутый 6.5 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6.5**



### Латунный пруток тянутый 15 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**15**



### Латунный пруток прессованный 45 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**45**



### Латунный пруток тянутый 15 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**15**



### Латунный пруток тянутый 45 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**45**



### Латунный пруток тянутый 5.5 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5.5**



### Латунный пруток тянутый 14 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**14**



### Латунный пруток прессованный 75 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**75**



### Латунный пруток прессованный 170 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**170**



### Латунный пруток тянутый 24 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**24**



### Латунный пруток прессованный 160 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**160**



### Латунный пруток тянутый 4 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4**



### Латунный пруток тянутый 5 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5**



### Латунный пруток тянутый 25 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**25**



### Латунный пруток прессованный 14 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР



### Латунный пруток тянутый 42 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**42**



### Латунный пруток тянутый 36 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**36**



### Латунный пруток тянутый 22 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**22**



### Латунный пруток тянутый 28 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**28**



### Латунный пруток тянутый 20 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**20**



### Латунный пруток прессованный 21 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**21**



### Латунный пруток тянутый 24 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**24**



### Латунный пруток тянутый 30 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**30**



### Латунный пруток прессованный 13 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**13**



### Латунный пруток прессованный 70 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**70**



### Латунный пруток тянутый 10 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**10**



### Латунный пруток прессованный 110 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**110**



### Латунный пруток тянутый 6 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6**



### Латунный пруток прессованный 130 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**130**



### Латунный пруток тянутый 5.5 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5.5**



### Латунный пруток тянутый 9.5 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9.5**



### Латунный пруток тянутый 23 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**23**



### Латунный пруток тянутый 4 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4**



### Латунный пруток прессованный 170 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**170**



### Латунный пруток литой 160 мм ЛЦ40С ГОСТ 24301-93

МАРКА

**ЛЦ40С**

ГОСТ

**ГОСТ 24301-93**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**литой**

ДИАМЕТР

**160**



### Латунный пруток прессованный 90 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**90**



### Латунный пруток тянутый 3.5 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3.5**



### Латунный пруток прессованный 17 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**17**



### Латунный пруток тянутый 15 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**15**



### Латунный пруток тянутый 40 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**40**



### Латунный пруток прессованный 21 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**21**



### Латунный пруток прессованный 10 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**10**



### Латунный пруток тянутый 4.5 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4.5**



### Латунный пруток тянутый 4.5 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4.5**



### Латунный пруток прессованный 70 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**70**



### Латунный пруток тянутый 13 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**13**



### Латунный пруток прессованный 17 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**17**



### Латунный пруток тянутый 5 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5**



### Латунный пруток тянутый 41 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

41



### Латунный пруток прессованный 18 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛС58-3

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

прессованный

ДИАМЕТР

18



### Латунный пруток тянутый 6.5 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

ЛС59-1В

ГОСТ

ГОСТ Р 52597-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

6.5



### Латунный пруток прессованный 80 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛМц58-2

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**80**



### Латунный пруток тянутый 35 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**35**



### Латунный пруток литой 140 мм ЛЦ40С ГОСТ 24301-93

МАРКА

**ЛЦ40С**

ГОСТ

**ГОСТ 24301-93**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**литой**

ДИАМЕТР

**140**



### Латунный пруток прессованный 30 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**30**



### Латунный пруток тянутый 22 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**22**



### Латунный пруток тянутый 32 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**32**



### Латунный пруток литой 100 мм ЛЦ40С ГОСТ 24301-93

МАРКА

**ЛЦ40С**

ГОСТ

**ГОСТ 24301-93**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**литой**

ДИАМЕТР

**100**



### Латунный пруток тянутый 7.5 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7.5**



### Латунный пруток тянутый 36 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**36**



### Латунный пруток тянутый 8 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8**



### Латунный пруток тянутый 27 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**27**



### Латунный пруток тянутый 16 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**16**



### Латунный пруток тянутый 4.5 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4.5**



### Латунный пруток тянутый 38 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**38**



### Латунный пруток прессованный 150 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**150**



### Латунный пруток прессованный 36 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**36**



### Латунный пруток тянутый 6 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6**



### Латунный пруток прессованный 32 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**32**



### Латунный пруток тянутый 3.5 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3.5**



### Латунный пруток тянутый 17 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**17**



### Латунный пруток тянутый 8 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8**



### Латунный пруток тянутый 5 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5**



### Латунный пруток тянутый 17 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**17**



### Латунный пруток тянутый 50 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**50**



### Латунный пруток тянутый 22 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**22**



### Латунный пруток тянутый 7.5 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7.5**



### Латунный пруток тянутый 3.5 мм ЛС63-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3.5**



### Латунный пруток тянутый 15 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**15**



### Латунный пруток тянутый 5 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5**



### Латунный пруток тянутый 40 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**40**



### Латунный пруток тянутый 46 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**46**



### Латунный пруток прессованный 35 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**35**



### Латунный пруток прессованный 14 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**14**



### Латунный пруток литой 42 мм ЛЦ40С ГОСТ 24301-93

МАРКА

**ЛЦ40С**

ГОСТ

**ГОСТ 24301-93**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**литой**

ДИАМЕТР

**42**



### Латунный пруток тянутый 6.5 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6.5**



### Латунный пруток тянутый 9.5 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9.5**



### Латунный пруток тянутый 26 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**26**



### Латунный пруток прессованный 22 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

22



### Латунный пруток прессованный 60 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛЖМц59-1-1

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

прессованный

ДИАМЕТР

60



### Латунный пруток тянутый 19 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

ЛС59-1

ГОСТ

ГОСТ 31366-2008

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

19



### Латунный пруток тянутый 6 мм ЛС63-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛС63-3

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6**



### Латунный пруток тянутый 22 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**22**



### Латунный пруток прессованный 70 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**70**



### Латунный пруток тянутый 10 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**10**



### Латунный пруток прессованный 70 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**70**



### Латунный пруток тянутый 40 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**40**



### Латунный пруток тянутый 14 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**14**



### Латунный пруток тянутый 6 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6**



### Латунный пруток тянутый 24 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**24**



### Латунный пруток прессованный 36 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**36**



### Латунный пруток тянутый 23 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**23**



### Латунный пруток тянутый 3 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3**



### Латунный пруток тянутый 26 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**26**



### Латунный пруток тянутый 6 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6**



### Латунный пруток тянутый 8.5 мм ЛС63-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8.5**



### Латунный пруток тянутый 12 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**12**



### Латунный пруток тянутый 42 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**42**



### Латунный пруток тянутый 46 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

46



### Латунный пруток тянутый 4 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

ЛС58-2

ГОСТ

ГОСТ Р 52597-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

4



### Латунный пруток прессованный 90 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛМц58-2

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

прессованный

ДИАМЕТР

90



### Латунный пруток прессованный 65 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛС59-2

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**65**



### Латунный пруток тянутый 6 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6**



### Латунный пруток тянутый 13 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**13**



### Латунный пруток тянутый 3 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3**



### **Латунный пруток прессованный 17 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006**

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**17**



### **Латунный пруток прессованный 19 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006**

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**19**



### Латунный пруток тянутый 30 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**30**



### Латунный пруток тянутый 4.5 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4.5**



### Латунный пруток тянутый 9 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9**



### Латунный пруток тянутый 4.5 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4.5**



### Латунный пруток тянутый 8.5 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8.5**



### Латунный пруток тянутый 28 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**28**



### Латунный пруток тянутый 5.5 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5.5**



### Латунный пруток тянутый 27 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**27**



### Латунный пруток тянутый 27 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**27**



### Латунный пруток прессованный 80 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**80**



### Латунный пруток прессованный 38 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**38**



### Латунный пруток прессованный 46 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

46



### Латунный пруток тянутый 21 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

ЛС59-2

ГОСТ

ГОСТ Р 52597-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

21



### Латунный пруток тянутый 9 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

ЛС58-2

ГОСТ

ГОСТ Р 52597-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

9



### Латунный пруток тянутый 26 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

ЛС59-1В

ГОСТ

ГОСТ 31366-2008

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**26**



### Латунный пруток прессованный 42 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**42**



### Латунный пруток тянутый 18 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**18**



### Латунный пруток тянутый 23 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**23**



### Латунный пруток тянутый 25 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**25**



### Латунный пруток тянутый 3.5 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3.5**



## Латунный пруток тянутый 15 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**15**



## Латунный пруток тянутый 45 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**45**



## Латунный пруток тянутый 30 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**30**



### Латунный пруток тянутый 40 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**40**



### Латунный пруток прессованный 17 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**17**



### Латунный пруток тянутый 46 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**46**



### Латунный пруток тянутый 3 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3**



### Латунный пруток тянутый 8.5 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8.5**



### Латунный пруток тянутый 6 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6**



### Латунный пруток прессованный 32 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**32**



### Латунный пруток тянутый 7.5 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7.5**



### Латунный пруток тянутый 25 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**25**



### Латунный пруток прессованный 160 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**160**



### Латунный пруток литой 125 мм ЛЦ40С ГОСТ 24301-93

МАРКА

**ЛЦ40С**

ГОСТ

**ГОСТ 24301-93**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**литой**

ДИАМЕТР

**125**



### Латунный пруток прессованный 100 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**100**



### Латунный пруток тянутый 8 мм ЛС63-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8**



### Латунный пруток тянутый 8.5 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8.5**



### Латунный пруток тянутый 25 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**25**



### Латунный пруток тянутый 46 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**46**



### Латунный пруток прессованный 65 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**65**



### Латунный пруток тянутый 42 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**42**



### Латунный пруток прессованный 30 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**30**



### Латунный пруток прессованный 26 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**26**



### Латунный пруток тянутый 36 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**36**



### Латунный пруток тянутый 40 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**40**



### Латунный пруток прессованный 17 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**17**



### Латунный пруток тянутый 13 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**13**



### Латунный пруток прессованный 26 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**26**



### Латунный пруток тянутый 9 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9**



### Латунный пруток прессованный 11 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**11**



### Латунный пруток тянутый 20 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**20**



### Латунный пруток тянутый 8 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

8



### Латунный пруток прессованный 80 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**80**



### Латунный пруток прессованный 26 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**26**



### Латунный пруток тянутый 24 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**24**



### Латунный пруток тянутый 5 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5**



### Латунный пруток тянутый 40 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**40**



### Латунный пруток прессованный 48 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**48**



### Латунный пруток тянутый 35 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**35**



### Латунный пруток прессованный 150 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**150**



### Латунный пруток тянутый 36 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**36**



### Латунный пруток тянутый 20 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**20**



### Латунный пруток тянутый 10 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**10**



### Латунный пруток тянутый 50 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР



### Латунный пруток тянутый 42 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**42**



### Латунный пруток тянутый 38 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**38**



### Латунный пруток тянутый 46 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**46**



### Латунный пруток тянутый 20 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**20**



### Латунный пруток тянутый 8 мм ЛС63-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8**



### Латунный пруток прессованный 170 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**170**



### Латунный пруток тянутый 7 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7**



### Латунный пруток тянутый 38 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**38**



### Латунный пруток тянутый 7.5 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7.5**



### Латунный пруток тянутый 41 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**41**



### Латунный пруток тянутый 10 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**10**



### Латунный пруток тянутый 28 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**28**



### Латунный пруток тянутый 38 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**38**



### Латунный пруток тянутый 5.5 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5.5**



### Латунный пруток прессованный 41 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**41**



### Латунный пруток тянутый 42 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**42**



### Латунный пруток тянутый 9 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9**



### Латунный пруток тянутый 22 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**22**



### Латунный пруток тянутый 24 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**24**



### Латунный пруток прессованный 23 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**23**



### Латунный пруток прессованный 55 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**55**



### Латунный пруток прессованный 46 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**46**



### Латунный пруток тянутый 42 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**42**



### Латунный пруток тянутый 30 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**30**



### Латунный пруток тянутый 18 мм ЛС63-3 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**18**



### Латунный пруток тянутый 7 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7**



### Латунный пруток тянутый 5 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5**



### Латунный пруток тянутый 18 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**18**



### Латунный пруток тянутый 21 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**21**



### Латунный пруток тянутый 13 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**13**



### Латунный пруток прессованный 95 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**95**



**Латунный пруток тянутый 5 мм ЛС63-3 ГОСТ 31366-2008**

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5**



**Латунный пруток тянутый 19 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006**

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**19**



**Латунный пруток тянутый 6.5 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006**

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6.5**



### Латунный пруток тянутый 48 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**48**



### Латунный пруток тянутый 20 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**20**



### Латунный пруток тянутый 16 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**16**



### Латунный пруток тянутый 4 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4**



### Латунный пруток прессованный 60 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**60**



### Латунный пруток прессованный 13 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**13**



### Латунный пруток тянутый 7 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7**



### Латунный пруток тянутый 17 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**17**



### Латунный пруток тянутый 35 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**35**



### Латунный пруток тянутый 20 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**20**



### Латунный пруток прессованный 11 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**11**



### Латунный пруток прессованный 12 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**12**



### Латунный пруток тянутый 22 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**22**



### Латунный пруток прессованный 130 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**130**



### Латунный пруток прессованный 24 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**24**



### Латунный пруток тянутый 23 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**23**



### Латунный пруток тянутый 7 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7**



### Латунный пруток тянутый 13 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**13**



### Латунный пруток тянутый 7 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7**



### Латунный пруток тянутый 26 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**26**



### Латунный пруток тянутый 26 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**26**



### Латунный пруток тянутый 3.5 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3.5**



### Латунный пруток литой 90 мм ЛЦ40С ГОСТ 24301-93

МАРКА

**ЛЦ40С**

ГОСТ

**ГОСТ 24301-93**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**литой**

ДИАМЕТР

**90**



### Латунный пруток прессованный 16 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**16**



### Латунный пруток прессованный 18 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**18**



### Латунный пруток тянутый 28 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**28**



### Латунный пруток прессованный 100 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**100**



### Латунный пруток прессованный 41 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**41**



### Латунный пруток тянутый 14 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**14**



### Латунный пруток тянутый 45 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**45**



### Латунный пруток тянутый 41 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**41**



### Латунный пруток прессованный 32 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**32**



### Латунный пруток тянутый 5 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5**



### Латунный пруток тянутый 30 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**30**



### Латунный пруток тянутый 16 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**16**



### Латунный пруток тянутый 7 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7**



### Латунный пруток прессованный 23 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**23**



### Латунный пруток прессованный 27 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**27**



### Латунный пруток тянутый 12 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**12**



### Латунный пруток тянутый 19 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**19**



### Латунный пруток тянутый 45 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**45**



### Латунный пруток тянутый 35 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**35**



## Латунный пруток прессованный 21 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**21**



## Латунный пруток прессованный 27 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**27**



## Латунный пруток тянутый 14 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**14**



### Латунный пруток тянутый 8 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8**



### Латунный пруток прессованный 10 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**10**



### Латунный пруток прессованный 45 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**45**



### Латунный пруток прессованный 14 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**14**



### Латунный пруток прессованный 50 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**50**



### Латунный пруток тянутый 21 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**21**



### Латунный пруток тянутый 25 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**25**



### Латунный пруток тянутый 15 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**15**



### Латунный пруток прессованный 35 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**35**



### Латунный пруток тянутый 4.5 мм ЛС63-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4.5**



### Латунный пруток прессованный 120 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**120**



### Латунный пруток тянутый 41 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**41**



### Латунный пруток прессованный 12 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**12**



### Латунный пруток прессованный 140 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**140**



### Латунный пруток тянутый 50 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ 31366-2008

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**50**



### Латунный пруток тянутый 5.5 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5.5**



### Латунный пруток прессованный 21 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**21**



### Латунный пруток тянутый 13 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**13**



### Латунный пруток прессованный 18 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**18**



### Латунный пруток тянутый 6 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6**



### Латунный пруток прессованный 15 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**15**



### Латунный пруток прессованный 100 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**100**



### Латунный пруток тянутый 35 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**35**



### Латунный пруток тянутый 9 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9**



### Латунный пруток тянутый 38 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**38**



### Латунный пруток тянутый 15 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**15**



### Латунный пруток тянутый 32 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**32**



### Латунный пруток прессованный 28 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**28**



### Латунный пруток тянутый 41 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**41**



### Латунный пруток прессованный 50 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**50**



### Латунный пруток прессованный 95 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**95**



### Латунный пруток тянутый 8.5 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8.5**



### Латунный пруток тянутый 6 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6**



### Латунный пруток прессованный 46 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**46**



### Латунный пруток тянутый 7 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7**



### Латунный пруток тянутый 6.5 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6.5**



### Латунный пруток тянутый 48 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**48**



### Латунный пруток прессованный 10 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**10**



### Латунный пруток тянутый 22 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**22**



### Латунный пруток тянутый 35 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**35**



### Латунный пруток тянутый 36 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**36**



### Латунный пруток тянутый 11 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**11**



### Латунный пруток тянутый 50 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**50**



### Латунный пруток прессованный 26 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**26**



### Латунный пруток тянутый 16 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**16**



### Латунный пруток тянутый 36 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**36**



### Латунный пруток прессованный 40 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**40**



### Латунный пруток прессованный 15 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**15**



### Латунный пруток тянутый 7 мм ЛС63-3 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7**



### Латунный пруток прессованный 40 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**40**



### Латунный пруток прессованный 28 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**28**



### Латунный пруток тянутый 4 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4**



### Латунный пруток тянутый 12 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**12**



### Латунный пруток прессованный 30 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**30**



### Латунный пруток тянутый 3 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3**



### Латунный пруток тянутый 45 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**45**



### Латунный пруток прессованный 42 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**42**



## Латунный пруток тянутый 32 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**32**



## Латунный пруток прессованный 140 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**140**



## Латунный пруток прессованный 48 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**48**



### Латунный пруток тянутый 35 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**35**



### Латунный пруток прессованный 18 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**18**



### Латунный пруток тянутый 4 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4**



### Латунный пруток тянутый 32 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**32**



### Латунный пруток прессованный 32 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**32**



### Латунный пруток тянутый 8.5 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8.5**



### Латунный пруток прессованный 45 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**45**



### Латунный пруток прессованный 120 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**120**



### Латунный пруток прессованный 16 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**16**



### Латунный пруток тянутый 19 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**19**



### Латунный пруток тянутый 35 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**35**



### Латунный пруток тянутый 9.5 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9.5**



### Латунный пруток тянутый 45 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**45**



### Латунный пруток прессованный 46 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**46**



### Латунный пруток тянутый 10 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**10**



### **Латунный пруток тянутый 18 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008**

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**18**



### **Латунный пруток прессованный 38 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006**

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**38**



### Латунный пруток прессованный 42 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**42**



### Латунный пруток прессованный 65 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**65**



### Латунный пруток тянутый 38 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**38**



### Латунный пруток тянутый 12 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**12**



### Латунный пруток тянутый 7 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7**



### Латунный пруток тянутый 36 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**36**



### Латунный пруток тянутый 15 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**15**



### Латунный пруток тянутый 27 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**27**



### Латунный пруток тянутый 36 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**36**



### Латунный пруток тянутый 23 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**23**



### Латунный пруток прессованный 14 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**14**



### Латунный пруток тянутый 18 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**18**



### Латунный пруток прессованный 11 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**11**



### Латунный пруток тянутый 11 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**11**



### Латунный пруток тянутый 24 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**24**

## Латунный пруток прессованный 25 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**25**



## Латунный пруток прессованный 38 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**38**



## Латунный пруток тянутый 9.5 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9.5**



### Латунный пруток прессованный 50 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**50**



### Латунный пруток тянутый 21 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**21**



### Латунный пруток прессованный 12 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**12**



### Латунный пруток прессованный 110 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**110**



### Латунный пруток тянутый 10 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**10**



### Латунный пруток тянутый 7 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7**



### Латунный пруток тянутый 7.5 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7.5**



### Латунный пруток прессованный 16 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**16**



### Латунный пруток прессованный 85 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**85**



### Латунный пруток прессованный 110 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**110**



### Латунный пруток тянутый 10 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**10**



### Латунный пруток тянутый 46 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**46**



### Латунный пруток тянутый 19 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**19**



### Латунный пруток тянутый 27 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**27**



### Латунный пруток тянутый 48 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**48**



### Латунный пруток тянутый 25 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**25**



### Латунный пруток тянутый 5.5 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5.5**



### Латунный пруток тянутый 50 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**50**



### Латунный пруток тянутый 19 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**19**



### Латунный пруток тянутый 42 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**42**



### Латунный пруток прессованный 75 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**75**



### Латунный пруток тянутый 12 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**12**



## Латунный пруток тянутый 17 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**17**



## Латунный пруток тянутый 12 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**12**



## Латунный пруток тянутый 30 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**30**



### Латунный пруток тянутый 8 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8**



### Латунный пруток тянутый 15 мм ЛС63-3 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**15**



### Латунный пруток тянутый 16 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**16**



### Латунный пруток прессованный 100 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**100**



### Латунный пруток прессованный 180 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**180**



### Латунный пруток прессованный 46 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**46**



### Латунный пруток тянутый 19 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**19**



### Латунный пруток прессованный 55 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**55**



### Латунный пруток тянутый 18 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

18



### Латунный пруток тянутый 7 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

ЛС59-2

ГОСТ

ГОСТ 31366-2008

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

7



### Латунный пруток тянутый 40 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛС58-2

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

40



### Латунный пруток тянутый 3.5 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

ЛС58-3

ГОСТ

ГОСТ Р 52597-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3.5**



### Латунный пруток тянутый 20 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**20**



### Латунный пруток прессованный 22 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**22**



### Латунный пруток тянутый 15 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ 31366-2008

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**15**



**Латунный пруток тянутый 5.5 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006**

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5.5**



**Латунный пруток тянутый 20 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006**

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**20**



## Латунный пруток тянутый 16 мм ЛС63-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**16**



## Латунный пруток тянутый 12 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**12**



## Латунный пруток тянутый 38 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**38**



### Латунный пруток прессованный 110 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**110**



### Латунный пруток тянутый 10 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**10**



### Латунный пруток прессованный 38 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**38**



### Латунный пруток тянутый 46 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**46**



### Латунный пруток тянутый 8 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8**



### Латунный пруток прессованный 14 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**14**



### Латунный пруток тянутый 17 мм ЛС63-3 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**17**



### Латунный пруток тянутый 46 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**46**



### Латунный пруток прессованный 170 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**



### Латунный пруток литой 180 мм ЛЦ40С ГОСТ 24301-93

МАРКА

**ЛЦ40С**

ГОСТ

**ГОСТ 24301-93**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**литой**

ДИАМЕТР

**180**



### Латунный пруток тянутый 6.5 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6.5**



### Латунный пруток тянутый 50 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**50**



### Латунный пруток прессованный 38 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**38**



### Латунный пруток тянутый 9 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9**



### Латунный пруток прессованный 55 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**55**



### Латунный пруток прессованный 36 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**36**



### Латунный пруток тянутый 42 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**42**



### Латунный пруток тянутый 4 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4**



### Латунный пруток тянутый 7 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7**



### Латунный пруток тянутый 3.5 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3.5**



### Латунный пруток тянутый 10 мм ЛС63-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**10**



### Латунный пруток тянутый 28 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**28**



### Латунный пруток прессованный 12 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**12**



### Латунный пруток тянутый 6.5 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6.5**



### Латунный пруток тянутый 50 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**50**



### Латунный пруток тянутый 6.5 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6.5**



### Латунный пруток прессованный 80 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**80**



### Латунный пруток литой 45 мм ЛЦ40С ГОСТ 24301-93

---

МАРКА

**ЛЦ40С**

ГОСТ

**ГОСТ 24301-93**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**литой**

ДИАМЕТР

**45**



### Латунный пруток тянутый 11 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

11



### Латунный пруток тянутый 40 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛО62-1

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

40



### Латунный пруток тянутый 20 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

ЛС59-1

ГОСТ

ГОСТ Р 52597-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

20



### Латунный пруток тянутый 9.5 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

ЛС63-3

ГОСТ

ГОСТ Р 52597-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9.5**

## Латунный пруток тянутый 21 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**21**



## Латунный пруток тянутый 42 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**42**



## Латунный пруток прессованный 160 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**160**



### Латунный пруток прессованный 140 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**140**



### Латунный пруток тянутый 10 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**10**



### Латунный пруток прессованный 120 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**120**



### Латунный пруток тянутый 41 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**41**



### Латунный пруток тянутый 22 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**22**



### Латунный пруток тянутый 24 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**24**



### Латунный пруток тянутый 20 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**20**



### Латунный пруток тянутый 26 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**26**



### Латунный пруток прессованный 110 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**110**



### Латунный пруток тянутый 11 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**11**



### Латунный пруток прессованный 28 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**28**



### Латунный пруток прессованный 15 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**15**



### Латунный пруток прессованный 100 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**100**



### Латунный пруток тянутый 41 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

41



### Латунный пруток прессованный 36 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛЖМц59-1-1

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

прессованный

ДИАМЕТР

36



### Латунный пруток тянутый 28 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

ЛС59-1В

ГОСТ

ГОСТ 31366-2008

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

28



### Латунный пруток прессованный 120 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

Л63

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**120**



### Латунный пруток тянутый 3.5 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3.5**



### Латунный пруток тянутый 41 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**41**



### Латунный пруток прессованный 25 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**25**



### Латунный пруток прессованный 20 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**20**



### Латунный пруток тянутый 8 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8**



## Латунный пруток тянутый 27 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**27**



## Латунный пруток тянутый 17 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**17**



## Латунный пруток тянутый 22 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**22**



### Латунный пруток тянутый 9 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9**



### Латунный пруток прессованный 30 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**30**



### Латунный пруток прессованный 70 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**70**



### Латунный пруток прессованный 32 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**32**



### Латунный пруток прессованный 140 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**140**



### Латунный пруток прессованный 19 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**19**



### Латунный пруток тянутый 12 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**12**



### Латунный пруток тянутый 3.5 мм ЛС63-3 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3.5**



### Латунный пруток прессованный 25 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**25**



### Латунный пруток тянутый 16 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**16**



### Латунный пруток тянутый 28 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**28**



### Латунный пруток тянутый 27 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**27**



### Латунный пруток тянутый 41 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**41**



### Латунный пруток прессованный 150 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**150**



### Латунный пруток тянутый 36 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**36**



### Латунный пруток прессованный 170 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**170**



### Латунный пруток тянутый 48 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**48**



### Латунный пруток тянутый 10 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**10**



### Латунный пруток прессованный 95 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**95**



### Латунный пруток тянутый 26 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**26**



### Латунный пруток тянутый 6 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6**



### Латунный пруток тянутый 9 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9**



### Латунный пруток тянутый 8 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8**



### Латунный пруток тянутый 12 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**12**



### Латунный пруток тянутый 46 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**46**



### Латунный пруток тянутый 26 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**26**



### Латунный пруток тянутый 9 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9**



### Латунный пруток прессованный 21 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**21**



### Латунный пруток тянутый 24 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**24**



### Латунный пруток прессованный 20 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**20**



### Латунный пруток прессованный 46 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**46**



### Латунный пруток тянутый 9.5 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9.5**



### Латунный пруток тянутый 20 мм ЛС63-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**20**



### Латунный пруток прессованный 23 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**23**



### Латунный пруток тянутый 27 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**27**



### Латунный пруток тянутый 16 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**16**



### Латунный пруток прессованный 42 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**42**



### Латунный пруток тянутый 6 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6**



### Латунный пруток литой 80 мм ЛЦ40С ГОСТ 24301-93

МАРКА

**ЛЦ40С**

ГОСТ

**ГОСТ 24301-93**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**литой**

ДИАМЕТР

**80**



### Латунный пруток тянутый 23 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**23**



### Латунный пруток тянутый 24 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**24**



### Латунный пруток прессованный 180 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**180**



### Латунный пруток тянутый 14 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**14**



### Латунный пруток тянутый 5.5 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5.5**



### Латунный пруток тянутый 28 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**28**



### Латунный пруток тянутый 9 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9**



### Латунный пруток тянутый 16 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**16**



### Латунный пруток тянутый 38 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**38**



### Латунный пруток прессованный 95 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**95**



### Латунный пруток прессованный 65 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**65**



### Латунный пруток прессованный 60 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**60**



### Латунный пруток тянутый 24 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**24**



### Латунный пруток прессованный 27 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**27**



### Латунный пруток прессованный 110 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**110**



### Латунный пруток прессованный 21 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
**прессованный**

ДИАМЕТР  
**21**



**Латунный пруток прессованный 18 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006**

МАРКА  
**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ  
**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
**прессованный**

ДИАМЕТР  
**18**



**Латунный пруток тянутый 27 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006**

МАРКА  
**ЛС58-2**

ГОСТ  
**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
**тянутый**

ДИАМЕТР  
**27**



## Латунный пруток тянутый 50 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**50**



## Латунный пруток тянутый 21 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**21**



## Латунный пруток тянутый 30 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**30**



### Латунный пруток прессованный 23 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**23**



### Латунный пруток тянутый 25 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**25**



### Латунный пруток прессованный 80 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**80**



### Латунный пруток тянутый 46 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**46**



### Латунный пруток тянутый 4 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4**



### Латунный пруток тянутый 22 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**22**



### Латунный пруток литой 118 мм ЛЦ40С ГОСТ 24301-93

МАРКА

**ЛЦ40С**

ГОСТ

**ГОСТ 24301-93**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**литой**

ДИАМЕТР

**118**



### Латунный пруток прессованный 130 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**130**



### Латунный пруток тянутый 16 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**16**



### Латунный пруток тянутый 9 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9**



### Латунный пруток прессованный 41 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**41**



### Латунный пруток прессованный 25 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**25**



### Латунный пруток тянутый 3.5 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3.5**



### Латунный пруток тянутый 16 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**16**



### Латунный пруток прессованный 120 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**120**



### Латунный пруток тянутый 48 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**48**



### Латунный пруток тянутый 9.5 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9.5**



### Латунный пруток тянутый 50 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**50**



### Латунный пруток тянутый 18 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**18**



### Латунный пруток тянутый 5.5 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5.5**



### Латунный пруток тянутый 19 мм ЛС63-3 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**19**



### Латунный пруток прессованный 36 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**36**



### Латунный пруток тянутый 19 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**19**



### Латунный пруток тянутый 28 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**28**



### Латунный пруток тянутый 45 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**45**



### Латунный пруток тянутый 14 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**14**



### Латунный пруток прессованный 25 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**25**



### Латунный пруток тянутый 17 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**17**



### Латунный пруток тянутый 7.5 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

7.5



### Латунный пруток тянутый 13 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

ЛС58-2

ГОСТ

ГОСТ 31366-2008

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

13



### Латунный пруток тянутый 12 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛЖМц59-1-1

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

12



### Латунный пруток тянутый 3.5 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

ЛС59-1В

ГОСТ

ГОСТ Р 52597-2006

тянутый

ДИАМЕТР

3.5



### Латунный пруток тянутый 4.5 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛС59-2

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

4.5



### Латунный пруток прессованный 50 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛМц58-2

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

прессованный

ДИАМЕТР

50



### Латунный пруток тянутый 20 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

ЛС59-1В

ГОСТ 31366-2008

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**20**



**Латунный пруток прессованный 28 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006**

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**28**



**Латунный пруток тянутый 5.5 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008**

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5.5**



## Латунный пруток тянутый 20 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**20**



## Латунный пруток прессованный 23 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**23**



## Латунный пруток тянутый 27 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**27**



### Латунный пруток тянутый 9 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9**



### Латунный пруток тянутый 28 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**28**



### Латунный пруток тянутый 32 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**32**



### Латунный пруток тянутый 9 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9**



### Латунный пруток прессованный 25 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**25**



### Латунный пруток прессованный 80 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**80**



### Латунный пруток прессованный 38 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**38**



### Латунный пруток прессованный 55 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**55**



### Латунный пруток тянутый 4.5 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

4.5



### Латунный пруток тянутый 17 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

ЛЖС58-1-1

ГОСТ

ГОСТ 31366-2008

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

17



### Латунный пруток тянутый 19 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛС59-1В

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

19



### Латунный пруток тянутый 25 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛС58-3

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**25**



### Латунный пруток тянутый 16 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**16**



### Латунный пруток прессованный 50 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**50**



### Латунный пруток прессованный 35 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**35**



### **Латунный пруток тянутый 14 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008**

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**14**



### **Латунный пруток тянутый 14 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006**

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**14**



### Латунный пруток тянутый 8 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8**



### Латунный пруток тянутый 32 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**32**



### Латунный пруток прессованный 85 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**85**



### Латунный пруток тянутый 11 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**11**



### Латунный пруток тянутый 7.5 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7.5**



### Латунный пруток прессованный 18 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**18**



### Латунный пруток прессованный 120 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**120**



### Латунный пруток прессованный 90 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**90**



### Латунный пруток прессованный 90 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**90**



### Латунный пруток прессованный 11 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**11**



### Латунный пруток тянутый 16 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**16**



### Латунный пруток тянутый 14 мм ЛС63-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

14



### Латунный пруток прессованный 27 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

27



### Латунный пруток тянутый 5 мм ЛС63-3 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

5



### Латунный пруток тянутый 48 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**48**



### Латунный пруток тянутый 26 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**26**



### Латунный пруток прессованный 95 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**95**



### Латунный пруток тянутый 26 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**26**



### Латунный пруток тянутый 20 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**20**



### Латунный пруток прессованный 15 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**15**



### Латунный пруток тянутый 32 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**32**



### Латунный пруток тянутый 48 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**48**



### Латунный пруток тянутый 18 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**18**



### Латунный пруток тянутый 11 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР



### Латунный пруток тянутый 32 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**32**



### Латунный пруток тянутый 8 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8**



### Латунный пруток тянутый 20 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**20**



### Латунный пруток тянутый 42 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**42**



### Латунный пруток тянутый 3 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3**



### Латунный пруток тянутый 45 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**45**



### Латунный пруток тянутый 5.5 мм ЛС63-3 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5.5**



### Латунный пруток тянутый 21 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

21



### Латунный пруток прессованный 60 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛС58-3

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

прессованный

ДИАМЕТР

60



### Латунный пруток тянутый 20 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛЖМц59-1-1

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

20



### Латунный пруток тянутый 40 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

ЛС58-3

ГОСТ

ГОСТ Р 52597-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**40**



### Латунный пруток литой 170 мм ЛЦ40С ГОСТ 24301-93

МАРКА

**ЛЦ40С**

ГОСТ

**ГОСТ 24301-93**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**литой**

ДИАМЕТР

**170**



### Латунный пруток тянутый 22 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**22**



### Латунный пруток тянутый 35 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**35**



### Латунный пруток прессованный 15 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**15**



### Латунный пруток тянутый 5 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5**



### Латунный пруток тянутый 35 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**35**



### Латунный пруток прессованный 13 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**13**



### Латунный пруток тянутый 6 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6**



### Латунный пруток прессованный 36 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**36**



### Латунный пруток тянутый 20 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**20**



### Латунный пруток тянутый 41 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**41**



### Латунный пруток прессованный 160 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**160**



### Латунный пруток тянутый 11 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**11**



### Латунный пруток прессованный 130 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**130**



### Латунный пруток тянутый 7 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7**



### Латунный пруток прессованный 55 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**55**



### Латунный пруток тянутый 30 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**30**



### Латунный пруток тянутый 32 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**32**



### Латунный пруток тянутый 8.5 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8.5**



### Латунный пруток тянутый 38 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**38**



### Латунный пруток тянутый 5 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5**



### Латунный пруток прессованный 170 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**170**



### Латунный пруток тянутый 18 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**18**



### Латунный пруток тянутый 8 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8**



### Латунный пруток тянутый 3 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3**



### Латунный пруток прессованный 21 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**21**



### Латунный пруток тянутый 28 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**28**



### Латунный пруток тянутый 3.5 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3.5**



### Латунный пруток прессованный 22 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**22**



### Латунный пруток прессованный 70 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**70**



### Латунный пруток прессованный 19 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**19**



### Латунный пруток прессованный 85 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**85**



### Латунный пруток тянутый 8.5 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8.5**



### Латунный пруток тянутый 4 мм ЛС63-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4**



### Латунный пруток прессованный 90 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**90**



### Латунный пруток тянутый 9.5 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9.5**



### Латунный пруток тянутый 4 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

4



### Латунный пруток тянутый 35 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**35**



### Латунный пруток тянутый 36 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**36**



### Латунный пруток прессованный 130 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**130**



### Латунный пруток прессованный 18 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**18**



### Латунный пруток тянутый 17 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**17**



### Латунный пруток тянутый 42 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**42**



### Латунный пруток тянутый 15 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**15**



### Латунный пруток тянутый 32 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**32**



### Латунный пруток литой 95 мм ЛЦ40С ГОСТ 24301-93

МАРКА

**ЛЦ40С**

ГОСТ

**ГОСТ 24301-93**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**литой**

ДИАМЕТР

**95**



### Латунный пруток прессованный 40 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**40**



### Латунный пруток тянутый 8 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8**



### Латунный пруток тянутый 40 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**40**



### Латунный пруток прессованный 23 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**23**



### Латунный пруток тянутый 48 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**48**



### Латунный пруток прессованный 27 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**27**



### Латунный пруток литой 50 мм ЛЦ40С ГОСТ 24301-93

---

МАРКА

**ЛЦ40С**

ГОСТ

**ГОСТ 24301-93**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**литой**

ДИАМЕТР

**50**



### Латунный пруток тянутый 14 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**14**



### Латунный пруток прессованный 12 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**12**



### Латунный пруток тянутый 21 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**21**



### Латунный пруток тянутый 23 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**23**



### Латунный пруток тянутый 45 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**45**



### Латунный пруток тянутый 13 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**13**



### Латунный пруток тянутый 32 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**32**



### Латунный пруток тянутый 30 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**30**



### Латунный пруток тянутый 6.5 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6.5**



### Латунный пруток прессованный 65 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**65**



### Латунный пруток тянутый 13 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**13**



### Латунный пруток прессованный 14 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**14**



### Латунный пруток тянутый 27 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**27**



### Латунный пруток прессованный 42 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**42**



### Латунный пруток прессованный 20 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**20**



### Латунный пруток тянутый 22 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**22**



### Латунный пруток тянутый 28 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**28**



### Латунный пруток прессованный 16 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**16**



### Латунный пруток прессованный 100 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**100**



### Латунный пруток тянутый 8 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8**



### Латунный пруток тянутый 19 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**19**



### Латунный пруток тянутый 12 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**12**



### Латунный пруток прессованный 35 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**35**



### Латунный пруток тянутый 50 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

50



### Латунный пруток тянутый 50 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

ЛС59-1В

ГОСТ

ГОСТ 31366-2008

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

50



### Латунный пруток тянутый 48 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

ЛС59-2

ГОСТ

ГОСТ Р 52597-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

48



### Латунный пруток тянутый 41 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛЖС58-1-1

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

тянутый

ДИАМЕТР

41



### Латунный пруток тянутый 9.5 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

ЛС59-2

ГОСТ

ГОСТ Р 52597-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

9.5



### Латунный пруток прессованный 170 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛС58-2

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

прессованный

ДИАМЕТР

170



### Латунный пруток тянутый 50 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

ЛЖС58-1-1

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**50**



### Латунный пруток тянутый 28 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**28**



### Латунный пруток прессованный 46 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**46**



## Латунный пруток тянутый 15 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**15**



## Латунный пруток тянутый 9.5 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9.5**



## Латунный пруток тянутый 5 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5**



### Латунный пруток тянутый 9.5 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9.5**



### Латунный пруток прессованный 90 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**90**



### Латунный пруток тянутый 9 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9**



### Латунный пруток прессованный 55 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**55**



### Латунный пруток тянутый 8.5 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8.5**



### Латунный пруток прессованный 20 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**20**



### Латунный пруток тянутый 25 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**25**



### Латунный пруток тянутый 4.5 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4.5**



### Латунный пруток прессованный 10 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**10**



### Латунный пруток прессованный 42 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**42**



### Латунный пруток тянутый 6.5 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6.5**



### Латунный пруток тянутый 4 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4**



### Латунный пруток тянутый 18 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**18**



### Латунный пруток тянутый 26 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**26**



### Латунный пруток тянутый 16 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**16**



### Латунный пруток тянутый 28 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**28**



### Латунный пруток тянутый 48 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**48**



## Латунный пруток прессованный 28 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**28**



## Латунный пруток тянутый 30 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**30**



## Латунный пруток тянутый 24 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**24**



### Латунный пруток прессованный 70 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**70**



### Латунный пруток прессованный 75 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**75**



### Латунный пруток прессованный 75 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**75**



### Латунный пруток тянутый 5 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5**



### Латунный пруток тянутый 7.5 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7.5**



### Латунный пруток тянутый 46 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**46**



### Латунный пруток прессованный 12 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**12**



### Латунный пруток тянутый 14 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**14**



### Латунный пруток тянутый 6.5 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6.5**



### Латунный пруток тянутый 3 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3**



### Латунный пруток тянутый 28 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**28**



### Латунный пруток тянутый 12 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**12**



### Латунный пруток тянутый 19 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**19**



### Латунный пруток прессованный 12 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**12**



### Латунный пруток тянутый 38 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ Р 52597-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**38**



**Латунный пруток тянутый 36 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008**

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**36**



**Латунный пруток тянутый 9 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006**

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9**



### Латунный пруток тянутый 14 мм ЛС63-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**14**



### Латунный пруток прессованный 40 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**40**



### Латунный пруток прессованный 60 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**60**



### Латунный пруток тянутый 24 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**24**



### Латунный пруток прессованный 35 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**35**



### Латунный пруток прессованный 20 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**20**



### Латунный пруток тянутый 24 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**24**



### Латунный пруток тянутый 3.5 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3.5**



### Латунный пруток тянутый 46 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**46**



### Латунный пруток тянутый 17 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**17**



### Латунный пруток тянутый 45 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**45**



### Латунный пруток прессованный 30 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**30**



### Латунный пруток прессованный 14 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**14**



### Латунный пруток тянутый 7 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7**



### Латунный пруток тянутый 14 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**14**



### Латунный пруток прессованный 180 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**180**



### Латунный пруток литой 106 мм ЛЦ40С ГОСТ 24301-93

МАРКА

**ЛЦ40С**

ГОСТ

**ГОСТ 24301-93**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**литой**

ДИАМЕТР

**106**



### Латунный пруток литой 67 мм ЛЦ40С ГОСТ 24301-93

МАРКА

**ЛЦ40С**

ГОСТ

**ГОСТ 24301-93**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**литой**

ДИАМЕТР

**67**



**Латунный пруток тянутый 10 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006**

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**10**



**Латунный пруток тянутый 41 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006**

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**41**



### Латунный пруток тянутый 36 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**36**



### Латунный пруток тянутый 5 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5**



### Латунный пруток прессованный 48 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**48**



### Латунный пруток тянутый 12 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**12**



### Латунный пруток тянутый 6.5 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6.5**



### Латунный пруток тянутый 8.5 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8.5**



### Латунный пруток прессованный 25 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**25**



### Латунный пруток тянутый 45 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**45**



### Латунный пруток прессованный 95 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**95**



### Латунный пруток прессованный 25 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**25**



### Латунный пруток тянутый 12 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**12**



### Латунный пруток прессованный 20 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**20**



### Латунный пруток тянутый 4.5 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4.5**



### Латунный пруток прессованный 17 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**17**



### Латунный пруток тянутый 26 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**26**



### Латунный пруток тянутый 30 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**30**



### Латунный пруток тянутый 8.5 мм ЛС63-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8.5**



### Латунный пруток прессованный 17 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**17**



### Латунный пруток тянутый 10 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**10**



### Латунный пруток тянутый 8 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8**



### Латунный пруток тянутый 36 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**36**



### Латунный пруток тянутый 8.5 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8.5**



### Латунный пруток тянутый 13 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**13**



### Латунный пруток тянутый 9 мм ЛС63-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9**



### Латунный пруток прессованный 130 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**130**



### Латунный пруток тянутый 18 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**18**



### Латунный пруток прессованный 41 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**41**



### Латунный пруток тянутый 35 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**35**



### Латунный пруток тянутый 45 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**45**



### Латунный пруток прессованный 150 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**150**



### Латунный пруток тянутый 19 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**19**



### Латунный пруток тянутый 10 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**10**



### Латунный пруток прессованный 30 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**30**



### Латунный пруток тянутый 7.5 мм ЛС63-3 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7.5**



### Латунный пруток прессованный 16 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**16**

## Латунный пруток тянутый 42 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**42**



## Латунный пруток тянутый 15 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**15**



## Латунный пруток тянутый 25 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ Р 52597-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**25**



### Латунный пруток прессованный 65 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**65**



### Латунный пруток прессованный 35 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**35**



### Латунный пруток тянутый 48 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**48**



### Латунный пруток тянутый 13 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**13**



### Латунный пруток прессованный 45 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**45**



### Латунный пруток тянутый 15 мм ЛС63-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**15**



### Латунный пруток прессованный 28 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**28**



### Латунный пруток прессованный 21 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**21**



### Латунный пруток тянутый 3 мм ЛС63-3 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3**



### Латунный пруток тянутый 3 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3**



### Латунный пруток тянутый 11 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**11**



### Латунный пруток тянутый 41 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**41**



### Латунный пруток прессованный 22 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**22**



### Латунный пруток прессованный 35 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**35**



### Латунный пруток прессованный 32 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**32**



### Латунный пруток тянутый 8.5 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8.5**



### Латунный пруток тянутый 6.5 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6.5**



### Латунный пруток прессованный 38 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**38**



### Латунный пруток прессованный 18 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**18**



### Латунный пруток тянутый 13 мм ЛС63-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**13**



### Латунный пруток прессованный 42 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**42**



### Латунный пруток тянутый 12 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**12**



### Латунный пруток тянутый 4.5 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4.5**



### Латунный пруток тянутый 6 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6**



### Латунный пруток тянутый 18 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**18**



### Латунный пруток прессованный 32 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**32**



### Латунный пруток тянутый 35 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**35**



### Латунный пруток тянутый 22 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**22**



### Латунный пруток тянутый 24 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**24**



### Латунный пруток тянутый 11 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**11**



### Латунный пруток тянутый 45 мм ЛС58-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**45**



### Латунный пруток тянутый 5.5 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5.5**



### Латунный пруток литой 40 мм ЛЦ40С ГОСТ 24301-93

---

МАРКА

**ЛЦ40С**

ГОСТ

**ГОСТ 24301-93**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**литой**

ДИАМЕТР

**40**



### Латунный пруток прессованный 28 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**28**



### Латунный пруток прессованный 24 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**24**



### Латунный пруток тянутый 15 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**15**



### Латунный пруток прессованный 27 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**27**



### Латунный пруток тянутый 48 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**48**



### Латунный пруток прессованный 16 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**16**



### Латунный пруток прессованный 75 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
прессованный

ДИАМЕТР  
75



### Латунный пруток тянутый 19 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

МАРКА  
ЛС58-3

ГОСТ  
ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
тянутый

ДИАМЕТР  
19



### Латунный пруток тянутый 35 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА  
ЛЖС58-1-1

ГОСТ  
ГОСТ Р 52597-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
тянутый

ДИАМЕТР  
35



### Латунный пруток прессованный 170 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**170**



### Латунный пруток прессованный 45 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**45**



### Латунный пруток тянутый 9 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9**



### Латунный пруток тянутый 40 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**40**



### Латунный пруток тянутый 25 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**25**



### Латунный пруток прессованный 10 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**10**



### Латунный пруток тянутый 45 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**45**



### Латунный пруток прессованный 48 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**48**



### Латунный пруток прессованный 35 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**35**



### Латунный пруток прессованный 22 мм ЛАЖ60-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛАЖ60-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**22**



### Латунный пруток прессованный 32 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**32**



### Латунный пруток тянутый 25 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**25**



### Латунный пруток прессованный 22 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**22**



### Латунный пруток прессованный 36 мм ЛС58-3 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**36**



### Латунный пруток тянутый 46 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

---

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**46**



### Латунный пруток тянутый 27 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**27**



### Латунный пруток прессованный 40 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**40**



### Латунный пруток тянутый 21 мм ЛС59-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**21**



### Латунный пруток тянутый 5 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5**



### Латунный пруток тянутый 42 мм ЛС59-1В ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**42**



### Латунный пруток тянутый 23 мм ЛС59-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**23**



### Латунный пруток литой 71 мм ЛЦ40С ГОСТ 24301-93

МАРКА

**ЛЦ40С**

ГОСТ

**ГОСТ 24301-93**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**литой**

ДИАМЕТР

**71**



### Латунный пруток прессованный 90 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**90**



### Латунный пруток тянутый 4.5 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4.5**



### Латунный пруток тянутый 19 мм ЛС63-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**19**



### Латунный пруток тянутый 3 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3**



### Латунный пруток тянутый 21 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**21**



### Латунный пруток прессованный 48 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**48**



### Латунный пруток прессованный 27 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**27**



### Латунный пруток тянутый 15 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**15**



### Латунный пруток тянутый 23 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**23**



### Латунный пруток тянутый 30 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**30**



### Латунный пруток тянутый 4 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4**



### Латунный пруток прессованный 95 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

---

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**95**



### Латунный пруток тянутый 15 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

---

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**15**

## Латунный пруток тянутый 5.5 мм ЛЖМц59-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖМц59-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**5.5**



## Латунный пруток прессованный 80 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**80**



## Латунный пруток тянутый 13 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**13**



### **Латунный пруток тянутый 3.5 мм ЛС63-3 ГОСТ Р 52597-2006**

МАРКА

**ЛС63-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3.5**



### **Латунный пруток прессованный 17 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006**

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**17**



### Латунный пруток тянутый 8 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8**



### Латунный пруток прессованный 27 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**27**



### Латунный пруток прессованный 40 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**40**



### Латунный пруток тянутый 3 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3**



### Латунный пруток прессованный 13 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**13**



### Латунный пруток тянутый 21 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**21**



### Латунный пруток тянутый 7 мм ЛС59-1В ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7**



### Латунный пруток прессованный 38 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**38**



### Латунный пруток литой 56 мм ЛЦ40С ГОСТ 24301-93

МАРКА

**ЛЦ40С**

ГОСТ

**ГОСТ 24301-93**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**литой**

ДИАМЕТР

**56**



### Латунный пруток тянутый 9 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**9**



### Латунный пруток тянутый 6 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**6**



### Латунный пруток тянутый 8.5 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

8.5



## Латунный пруток литой 48 мм ЛЦ40С ГОСТ 24301-93

---

МАРКА

ЛЦ40С

ГОСТ

ГОСТ 24301-93

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

литой

ДИАМЕТР

48



### Латунный пруток тянутый 4 мм ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**4**



### Латунный пруток тянутый 18 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**18**



### Латунный пруток тянутый 7.5 мм ЛС58-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**7.5**



### Латунный пруток тянутый 8.5 мм ЛС59-1В ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1В**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**8.5**



### Латунный пруток тянутый 16 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**16**



### Латунный пруток литой 200 мм ЛЦ40С ГОСТ 24301-93

МАРКА

**ЛЦ40С**

ГОСТ

**ГОСТ 24301-93**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**литой**

ДИАМЕТР

**200**



### Латунный пруток тянутый 41 мм ЛС59-2 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**41**



### Латунный пруток тянутый 22 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**22**

**я**



### Латунный пруток тянутый 23 мм ЛС59-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-2**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**23**



### Латунный пруток прессованный 85 мм ЛМц58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛМц58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**85**



### Латунный пруток прессованный 30 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛС58-2**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**30**



### Латунный пруток тянутый 3 мм ЛС58-3 ГОСТ Р 52597-2006

МАРКА

**ЛС58-3**

ГОСТ

**ГОСТ Р 52597-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

3



### Латунный пруток тянутый 19 мм ЛС58-2 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

ЛС58-2

ГОСТ

ГОСТ 2060-2006

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

19



### Латунный пруток тянутый 9 мм ЛС63-3 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

ЛС63-3

ГОСТ

ГОСТ 31366-2008

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

9



### Латунный пруток тянутый 36 мм ЛС58-2 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

ЛС58-2

ГОСТ

ГОСТ 31366-2008

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**36**



### Латунный пруток тянутый 24 мм ЛС59-1 ГОСТ 31366-2008

МАРКА

**ЛС59-1**

ГОСТ

**ГОСТ 31366-2008**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**24**



### Латунный пруток прессованный 20 мм Л63 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**Л63**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**20**



### Латунный пруток тянутый 3 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**3**



### Латунный пруток тянутый 40 мм ЛЖС58-1-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛЖС58-1-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**тянутый**

ДИАМЕТР

**40**



### Латунный пруток прессованный 23 мм ЛО62-1 ГОСТ 2060-2006

МАРКА

**ЛО62-1**

ГОСТ

**ГОСТ 2060-2006**

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

**прессованный**

ДИАМЕТР

**23**

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

[www.splav.nt-rt.ru](http://www.splav.nt-rt.ru) | | [svd@nt-rt.ru](mailto:svd@nt-rt.ru)