

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.splav.nt-rt.ru | | svd@nt-rt.ru

Технические характеристики на прутки, ленты, полосы из монеля, нейзильберовые ленты, полосы, проволоку



Лента монель 0.22 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.22



Лента монель 0.2 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.2



Лента монель 0.28 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 1018-2015

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 1018-2015

ТОЛЩИНА

0.28



Лента монель 0.85 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.85



Лента монель 0.35 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.35



Лента монель 1.2 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

1.2



Лента монель 0.65 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.65



Лента монель 0.12 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.12



Лента монель 0.47 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 1018-2015

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 1018-2015

ТОЛЩИНА

0.47



Лента монель 1.5 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

1.5



Лента монель 2 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

2



Лента монель 0.9 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.9



Лента монель 1.1 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

1.1



Лента монель 1.4 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

1.4



Лента монель 1.3 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

1.3



Лента монель 0.7 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.7



Лента монель 0.5 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 1018-2015

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 1018-2015

ТОЛЩИНА

0.5



Лента монель 0.18 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.18



Лента монель 0.6 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.6



Лента монель 0.45 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.45



Лента монель 0.8 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.8



Лента монель 1.8 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

1.8



Лента монель 0.25 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.25



Лента монель 0.4 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.4



Лента монель 1 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

1



Лента монель 1.6 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

1.6



Лента монель 0.5 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.5



Лента монель 1.7 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

1.7



Лента монель 0.1 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.1



Лента монель 0.3 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.3



Лента монель 0.55 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.55



Лента монель 0.15 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.15



Лента монель 0.75 мм НМЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.75



Полоса монель 20 мм МНЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА
МНЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ
ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаная

ТОЛЩИНА
20



Полоса монель 0.8 мм МНЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.8



Полоса монель 1.5 мм МНЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1.5



Полоса монель 3 мм МНЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

3



Полоса монель 8 мм МНЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

8



Полоса монель 14 мм МНЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаная

ТОЛЩИНА

14



Полоса монель 10 мм МНЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

10



Полоса монель 16 мм МНЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаная

ТОЛЩИНА

16



Полоса монель 6 мм МНЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

6



Полоса монель 1 мм МНЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1



Полоса монель 9 мм МНЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

9



Полоса монель 12 мм МНЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаная

ТОЛЩИНА

12



Полоса монель 4.5 мм МНЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

4.5



Полоса монель 0.5 мм МНЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.5



Полоса монель 2.5 мм МНЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

2.5



Полоса монель 5 мм МНЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

5



Полоса монель 4 мм МНЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

4



Полоса монель 18 мм МНЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаная

ТОЛЩИНА

18



Полоса монель 2 мм МНЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

2



Полоса монель 1.8 мм МНЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1.8



Полоса монель 3.5 мм МНЖМц28-2,5-1,5 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

3.5



Пруток из монеля 40 мм тянутый НМЖМц28-2,5-1,5

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 1525-2015

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

40



Пруток из монеля 11 мм тянутый НМЖМц28-2,5-1,5

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 1525-2015

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

11



Пруток из монеля 25 мм тянутый НМЖМц28-2,5-1,5

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 1525-2015

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

25



Пруток из монеля 70 мм горячекатаный НМЖМц28-2,5-1,5

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 1525-2015

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

70



Пруток из монеля 6 мм тянутый НМЖМц28-2,5-1,5

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 1525-2015

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

6



Пруток из монеля 28 мм тянутый НМЖМц28-2,5-1,5

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 1525-2015

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

28



Пруток из монеля 14 мм тянутый НМЖМц28-2,5-1,5

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 1525-2015

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

14



Пруток из монеля 7 мм тянутый НМЖМц28-2,5-1,5

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 1525-2015

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

7



Прутки из моноля 60 мм горячекатаный НМЖМц28-2,5-1,5

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 1525-2015

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

60



Прутки из моноля 20 мм тянутый НМЖМц28-2,5-1,5

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 1525-2015

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

20



Прутки из моноля 5.5 мм тянутый НМЖМц28-2,5-1,5

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 1525-2015

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

5.5



Прутки из моноля 30 мм тянутый НМЖМц28-2,5-1,5

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 1525-2015

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

30



Прутки из моноля 8 мм тянутый НМЖМц28-2,5-1,5

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 1525-2015

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

8



Прутки из моноля 35 мм горячекатаный НМЖМц28-2,5-1,5

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 1525-2015

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

35



Пруток из монеля 45 мм горячекатаный НМЖМц28-2,5-1,5

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 1525-2015

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

45



Пруток из монеля 5 мм тянутый НМЖМц28-2,5-1,5

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 1525-2015

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

5



Пруток из монеля 50 мм горячекатаный НМЖМц28-2,5-1,5

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 1525-2015

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

50



Пруток из монеля 40 мм горячекатаный НМЖМц28-2,5-1,5

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 1525-2015

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

40



Пруток из монеля 16 мм тянутый НМЖМц28-2,5-1,5

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 1525-2015

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

16



Пруток из монеля 22 мм тянутый НМЖМц28-2,5-1,5

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 1525-2015

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

22



Пруток из монеля 12 мм тянутый НМЖМц28-2,5-1,5

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 1525-2015

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

12



Пруток из монеля 35 мм тянутый НМЖМц28-2,5-1,5

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 1525-2015

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

35



Пруток из монеля 18 мм тянутый НМЖМц28-2,5-1,5

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 1525-2015

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

18



Прутки из монеля 10 мм тянутый НМЖМц28-2,5-1,5

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 1525-2015

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

10



Прутки из монеля 9 мм тянутый НМЖМц28-2,5-1,5

МАРКА

НМЖМц28-2,5-1,5

ГОСТ

ГОСТ 1525-2015

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

тянутый

ДИАМЕТР

9



Нейзильберовая лента 0.6 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.6



Нейзильберовая лента 0.25 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.25



Нейзильберовая лента 0.47 мм МНЦ15-20 ГОСТ 1018-2015

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 1018-2015

ТОЛЩИНА

0.47



Нейзильберовая лента 0.7 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5187-2003

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.7



Нейзильберовая лента 1.7 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

1.7



Нейзильберовая лента 0.5 мм МНЦ15-20 ГОСТ 1018-2015

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 1018-2015

ТОЛЩИНА

0.5



Нейзильберовая лента 0.2 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.2



Нейзильберовая лента 1.6 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

1.6



Нейзильберовая лента 1.1 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

1.1



Нейзильберовая лента 0.35 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.35



Нейзильберовая лента 0.28 мм МНЦ15-20 ГОСТ 1018-2015

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 1018-2015

ТОЛЩИНА

0.28



Нейзильберовая лента 0.15 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.15



Нейзильберовая лента 1.5 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

1.5



Нейзильберовая лента 1.4 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

1.4



Нейзильберовая лента 0.18 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.18



Нейзильберовая лента 1.3 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

1.3



Нейзильберовая лента 1 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

1



Нейзильберовая лента 0.12 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.12



Нейзильберовая лента 0.3 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.3



Нейзильберовая лента 0.45 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.45



Нейзильберовая лента 0.9 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.9



Нейзильберовая лента 0.55 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.55



Нейзильберовая лента 0.65 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.65



Нейзильберовая лента 1.8 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

1.8



Нейзильберовая лента 0.22 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.22



Нейзильберовая лента 0.85 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.85



Нейзильберовая лента 1.2 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

1.2



Нейзильберовая лента 0.4 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.4



Нейзильберовая лента 0.75 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.75



Нейзильберовая лента 2 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

2



Нейзильберовая лента 0.5 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.5



Нейзильберовая лента 0.1 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.1



Нейзильберовая лента 0.8 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5187-2003

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5187-2003

ТОЛЩИНА

0.8



Нейзильберовая полоса 18 мм МНЦ15-20 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА
МНЦ15-20

ГОСТ
ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаная

ТОЛЩИНА
18



Нейзильберовая полоса 9 мм МНЦ15-20 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

9



Нейзильберовая полоса 8 мм МНЦ15-20 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

8



Нейзильберовая полоса 6 мм МНЦ15-20 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

6



Нейзильберовая полоса 3.5 мм МНЦ15-20 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

3.5



Нейзильберовая полоса 1 мм МНЦ15-20 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1



Нейзильберовая полоса 16 мм МНЦ15-20 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаная

ТОЛЩИНА

16



Нейзильберовая полоса 4.5 мм МНЦ15-20 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

4.5



Нейзильберовая полоса 2 мм МНЦ15-20 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

2



Нейзильберовая полоса 0.5 мм МНЦ15-20 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.5



Нейзильберовая полоса 4 мм МНЦ15-20 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

4



Нейзильберовая полоса 14 мм МНЦ15-20 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаная

ТОЛЩИНА

14



Нейзильберовая полоса 5 мм МНЦ15-20 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

5



Нейзильберовая полоса 1.5 мм МНЦ15-20 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1.5



Нейзильберовая полоса 3 мм МНЦ15-20 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

3



Нейзильберовая полоса 0.8 мм МНЦ15-20 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

0.8



Нейзильберовая полоса 20 мм МНЦ15-20 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаная

ТОЛЩИНА

20



Нейзильберовая полоса 2.5 мм МНЦ15-20 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

2.5



Нейзильберовая полоса 12 мм МНЦ15-20 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаная

ТОЛЩИНА

12



Нейзильберовая полоса 1.8 мм МНЦ15-20 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

1.8



Нейзильберовая полоса 10 мм МНЦ15-20 ГОСТ Р 54160-2010

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ Р 54160-2010

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

холоднокатаная

ТОЛЩИНА

10



Нейзильберовая проволока 0.4 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5220-2018

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5220-2018

ДИАМЕТР

0.4



Нейзильберовая проволока 0.3 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5220-2018

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5220-2018

ДИАМЕТР

0.3



Нейзильберовая проволока 0.15 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5220-2018

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5220-2018

ДИАМЕТР

0.15



Нейзильберовая проволока 0.25 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5220-2018

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5220-2018

ДИАМЕТР

0.25



Нейзильберовая проволока 0.6 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5220-2018

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5220-2018

ДИАМЕТР

0.6



Нейзильберовая проволока 0.1 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5220-2018

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5220-2018

ДИАМЕТР

0.1



Нейзильберовая проволока 1 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5220-2018

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5220-2018

ДИАМЕТР

1



Нейзильберовая проволока 1.2 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5220-2018

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5220-2018

ДИАМЕТР

1.2



Нейзильберовая проволока 0.2 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5220-2018

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5220-2018

ДИАМЕТР

0.2



Нейзильберовая проволока 0.9 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5220-2018

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5220-2018

ДИАМЕТР

0.9



Нейзильберовая проволока 1.1 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5220-2018

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5220-2018

ДИАМЕТР

1.1



Нейзильберовая проволока 0.7 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5220-2018

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5220-2018

ДИАМЕТР

0.7



Нейзильберовая проволока 0.8 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5220-2018

МАРКА

МНЦ15-20

ГОСТ

ГОСТ 5220-2018

ДИАМЕТР

0.8



Нейзильберовая проволока 0.5 мм МНЦ15-20 ГОСТ 5220-2018

МАРКА
МНЦ15-20

ГОСТ
ГОСТ 5220-2018

ДИАМЕТР
0.5

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47