

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.splav.nt-rt.ru | | svd@nt-rt.ru

Технические характеристики на прецизионные прутки, часть 4



Пруток прецизионный кованный 200 мм 47НХР

МАРКА

47НХР

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

200

Пруток прецизионный кованный 75 мм 36НХТЮ

МАРКА

36НХТЮ

ГОСТ

ГОСТ 14119-85

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

75

Пруток прецизионный горячекатаный 19 мм ХН70Ю-Н

МАРКА

ХН70Ю-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.4-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

19

Пруток прецизионный кованый 85 мм 47НХР

МАРКА

47НХР

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

85

Пруток прецизионный кованый 115 мм 42Н

МАРКА

42Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

115

Пруток прецизионный кованый 48 мм 36КНМ

МАРКА

36КНМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

48

Пруток прецизионный горячекатаный 11 мм 36КНМ

МАРКА

36КНМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

11

Пруток прецизионный кованный 95 мм 81НМА

МАРКА

81НМА

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

95

Пруток прецизионный кованный 165 мм 42НМ-ВН

МАРКА

42НМ-ВН

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

165

Пруток прецизионный горячекатаный 46 мм 47НД

МАРКА

47НД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

46

Пруток прецизионный кованный 60 мм 52Н-ВИ

МАРКА

52Н-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

60

Пруток прецизионный горячекатаный 31 мм 30НҚД-ВИ

МАРКА

30НҚД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

31

Пруток прецизионный кованый 90 мм 27КХ

МАРКА

27КХ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

90

Пруток прецизионный кованый 180 мм 79НМ

МАРКА

79НМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

180

Пруток прецизионный горячекатаный 17 мм 30НҚД-ВИ

МАРКА

30НҚД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
17

Пруток прецизионный горячекатаный 78 мм 47НХ

МАРКА
47НХ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
78

Пруток прецизионный горячекатаный 42 мм 45НХТ

МАРКА
45НХТ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
42

Пруток прецизионный горячекатаный 220 мм 47НХР

МАРКА

47НХР

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

220

Пруток прецизионный горячекатаный 45 мм 38НҚД-ВИ

МАРКА

38НҚД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

45

Пруток прецизионный горячекатаный 260 мм 45Н

МАРКА

45Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

260

Пруток прецизионный кованный 185 мм 52Н-ВИ

МАРКА

52Н-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

185

Пруток прецизионный кованный 135 мм 47НД-ВИ

МАРКА

47НД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

135

Пруток прецизионный кованный 52 мм 47НД

МАРКА

47НД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

52

Пруток прецизионный кованный 100 мм 48НХ

МАРКА

48НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

100

Пруток прецизионный горячекатаный 9 мм 45Н

МАРКА

45Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

9

Пруток прецизионный горячекатаный 105 мм 52Н

МАРКА

52Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

105

Пруток прецизионный горячекатаный 85 мм 42Н

МАРКА

42Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

85

Пруток прецизионный горячекатаный 27 мм 30НҚД

МАРКА

30НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

27

Пруток прецизионный горячекатаный 180 мм 29НК-ВИ

МАРКА

29НК-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

180

Прутки прецизионные горячекатаные 65 мм 47НД

МАРКА

47НД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

65

Прутки прецизионные горячекатаные 125 мм 52Н

МАРКА

52Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

125

Прутки прецизионные горячекатаные 36 мм 52Н-ВИ

МАРКА

52Н-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

36

Пруток прецизионный горячекатаный 39 мм 29НК

МАРКА

29НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

39

Пруток прецизионный кованный 50 мм 42НА-ВИ

МАРКА

42НА-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

50

Пруток прецизионный кованный 190 мм 38НҚД

МАРКА

38НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
190

Пруток прецизионный горячекатаный 220 мм 48НХ

МАРКА
48НХ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
220

Пруток прецизионный горячекатаный 170 мм 42НХ-ВИ

МАРКА
42НХ-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
170

Пруток прецизионный кованый 140 мм 45Н

МАРКА

45Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

140

Прутки прецизионные горячекатаные 92 мм 16Х-ВИ

МАРКА

16Х-ВИ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

92

Прутки прецизионные горячекатаные 87 мм 49КФ

МАРКА

49КФ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

87

Прутки прецизионные горячекатаные 115 мм 36КНМ

МАРКА

36КНМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

115

Прутки прецизионные кованные 120 мм 52Н-ВИ

МАРКА

52Н-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

120

Прутки прецизионные кованные 60 мм 16Х

МАРКА

16Х

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

60

Пруток прецизионный горячекатаный 25 мм 52Н

МАРКА

52Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

25

Пруток прецизионный кованый 185 мм 16Х

МАРКА

16Х

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

185

Пруток прецизионный горячекатаный 200 мм 16Х

МАРКА

16Х

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

200

Пруток прецизионный калиброванный 10 мм Х27Ю5Т

МАРКА

Х27Ю5Т

ГОСТ

ГОСТ 12766.3-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

ДИАМЕТР

10

Пруток прецизионный горячекатаный 58 мм 52Н-ВИ

МАРКА

52Н-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

58

Пруток прецизионный кованный 160 мм 38НҚД-ВИ

МАРКА

38НҚД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

160

Прутки прецизионные горячекатаные 44 мм 58Н-ВИ

МАРКА

58Н-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

44

Прутки прецизионные горячекатаные 70 мм 16Х-ВИ

МАРКА

16Х-ВИ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

70

Прутки прецизионные горячекатаные 135 мм 30НҚД-ВИ

МАРКА

30НҚД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

135

Пруток прецизионный горячекатаный 54 мм 48НХ

МАРКА

48НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

54

Пруток прецизионный горячекатаный 25 мм 42Н

МАРКА

42Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

25

Пруток прецизионный горячекатаный 47 мм 38НҚД

МАРКА

38НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
47

Пруток прецизионный горячекатаный 41 мм 38НҚД

МАРКА
38НҚД

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
41

Пруток прецизионный кованный 95 мм 27КХ

МАРКА
27КХ

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованный

ДИАМЕТР
95

Пруток прецизионный горячекатаный 14 мм 38НҚД-ВИ

МАРКА
38НҚД-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
14

Прутки прецизионные горячекатаные 72 мм 81НМА

МАРКА
81НМА

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
72

Прутки прецизионные горячекатаные 33 мм 38НҚД-ВИ

МАРКА
38НҚД-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
33

Пруток прецизионный кованный 105 мм 33НК-ВИ

МАРКА

33НК-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

105

Пруток прецизионный горячекатаный 41 мм 52Н

МАРКА

52Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

41

Пруток прецизионный горячекатаный 25 мм 45НХТ

МАРКА

45НХТ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

25

Прутки **прецизионный горячекатаный 185 мм 16Х-ВИ**

МАРКА	
16Х-ВИ	
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ	
горячекатаный	
ДИАМЕТР	
185	

Прутки **прецизионный кованый 165 мм 29НК-ВИ**

МАРКА	
29НК-ВИ	
ГОСТ	
ГОСТ 14082-78	
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ	
кованый	
ДИАМЕТР	
165	

Прутки **прецизионный горячекатаный 220 мм 29НК**

МАРКА	
29НК	
ГОСТ	
ГОСТ 14082-78	
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ	
горячекатаный	
ДИАМЕТР	
220	

Пруток прецизионный горячекатаный 34 мм 29НК-ВИ

МАРКА

29НК-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

34

Пруток прецизионный горячекатаный 15 мм 45Н

МАРКА

45Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

15

Пруток прецизионный горячекатаный 33 мм 36Н

МАРКА

36Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

33

Прутки прецизионные горячекатаные 85 мм 29НК

МАРКА

29НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

85

Прутки прецизионные горячекатаные 30 мм 50Н

МАРКА

50Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

30

Прутки прецизионные горячекатаные 80 мм 40ХНЮ

МАРКА

40ХНЮ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

Пруток прецизионный горячекатаный 5 мм 30НҚД-ВИ

МАРКА

30НҚД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

5**Пруток прецизионный кованный 185 мм 36Н**

МАРКА

36Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

185**Пруток прецизионный горячекатаный 39 мм 42НХТЮ**

МАРКА

42НХТЮ

ГОСТ

ГОСТ 14119-85

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
39

Пруток прецизионный кованный 85 мм 30НҚД

МАРКА
30НҚД

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованный

ДИАМЕТР
85

Пруток прецизионный кованный 45 мм 42Н

МАРКА
42Н

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованный

ДИАМЕТР
45

Пруток прецизионный горячекатаный 200 мм 52Н

МАРКА

52Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

200

Пруток прецизионный горячекатаный 72 мм 29НК-ВИ

МАРКА

29НК-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

72

Пруток прецизионный горячекатаный 67 мм 30НКД-ВИ

МАРКА

30НКД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

67

Прутки прецизионные горячекатаные 150 мм 27КХ

МАРКА

27КХ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

150

Прутки прецизионные горячекатаные 14 мм 48НХ

МАРКА

48НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

14

Прутки прецизионные горячекатаные 39 мм 33НК

МАРКА

33НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

39

Пруток прецизионный горячекатаный 54 мм 47НД-ВИ

МАРКА

47НД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

54

Пруток прецизионный горячекатаный 67 мм 47НХР

МАРКА

47НХР

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

67

Пруток прецизионный горячекатаный 82 мм 50Н

МАРКА

50Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

82

Пруток прецизионный горячекатаный 63 мм 42НA-ВИ

МАРКА

42НA-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

63

Пруток прецизионный горячекатаный 36 мм 45Н

МАРКА

45Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

36

Пруток прецизионный горячекатаный 53 мм 79НМ

МАРКА

79НМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

53

Прутки прецизионные калиброванные 8.2 мм X23Ю5Т

МАРКА
X23Ю5Т

ГОСТ
ГОСТ 12766.3-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный

ДИАМЕТР
8.2

Прутки прецизионные кованные 70 мм 42Н

МАРКА
42Н

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованный

ДИАМЕТР
70

Прутки прецизионные горячекатаные 270 мм 29НК-ВИ

МАРКА
29НК-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

270

Пруток прецизионный горячекатаный 53 мм 47НХ

МАРКА

47НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

53

Пруток прецизионный горячекатаный 145 мм 58Н-ВИ

МАРКА

58Н-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

145

Пруток прецизионный горячекатаный 100 мм 42Н

МАРКА

42Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
100

Пруток прецизионный кованный 42 мм 33НК

МАРКА
33НК

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованный

ДИАМЕТР
42

Пруток прецизионный горячекатаный 48 мм 58Н-ВИ

МАРКА
58Н-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
48

Пруток прецизионный горячекатаный 6.3 мм 52Н

МАРКА

52Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

6.3

Пруток прецизионный кованый 175 мм 49КФ

МАРКА

49КФ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

175

Пруток прецизионный горячекатаный 28 мм 48НХ

МАРКА

48НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

28

Прутки прецизионные горячекатаные 8 мм 33НК-ВИ

МАРКА

33НК-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

8

Прутки прецизионные кованные 75 мм 81НМА

МАРКА

81НМА

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

75

Прутки прецизионные горячекатаные 13 мм 44НХТЮ

МАРКА

44НХТЮ

ГОСТ

ГОСТ 14119-85

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

13

Пруток прецизионный кованный 50 мм 33НК-ВИ

МАРКА

33НК-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

50

Пруток прецизионный горячекатаный 25 мм 38НҚД

МАРКА

38НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

25

Пруток прецизионный кованный 60 мм 52Н

МАРКА

52Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

60

Пруток прецизионный кованный 185 мм 42Н

МАРКА

42Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

185

Пруток прецизионный горячекатаный 270 мм 49КФ

МАРКА

49КФ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

270

Пруток прецизионный горячекатаный 97 мм 33НК

МАРКА

33НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

97

Прутки прецизионные горячекатаные 24 мм 42Н

МАРКА

42Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

24

Прутки прецизионные горячекатаные 80 мм 33НК-ВИ

МАРКА

33НК-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

80

Прутки прецизионные горячекатаные 21 мм X27Ю5Т

МАРКА

X27Ю5Т

ГОСТ

ГОСТ 12766.4-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

21

Пруток прецизионный горячекатаный 15 мм 30НҚД

МАРКА

30НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

15

Пруток прецизионный горячекатаный 6.5 мм 48НХ

МАРКА

48НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

6.5

Пруток прецизионный горячекатаный 20 мм 52Н

МАРКА

52Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
20

Пруток прецизионный кованый 78 мм 36НХТЮ5М

МАРКА
36НХТЮ5М

ГОСТ
ГОСТ 14119-85

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
78

Пруток прецизионный кованый 60 мм 58Н-ВИ

МАРКА
58Н-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
60

Пруток прецизионный кованый 170 мм 42НА-ВИ

МАРКА
42НА-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованный

ДИАМЕТР
170

Пруток прецизионный горячекатаный 140 мм 38НҚД

МАРКА
38НҚД

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
140

Пруток прецизионный горячекатаный 240 мм 38НҚД

МАРКА
38НҚД

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
240

Д

Пруток прецизионный кованный 42 мм 42НА-ВИ

МАРКА

42НА-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

42

Пруток прецизионный горячекатаный 10 мм Х27Ю5Т

МАРКА

Х27Ю5Т

ГОСТ

ГОСТ 12766.4-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

10

Пруток прецизионный горячекатаный 36 мм 79НМ

МАРКА

79НМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

36

Пруток прецизионный горячекатаный 17 мм 47НД-ВИ

МАРКА

47НД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

17

Пруток прецизионный кованный 90 мм 49КФ

МАРКА

49КФ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

90

Пруток прецизионный кованный 115 мм 30НҚД-ВИ

МАРКА

30НҚД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

115

Пруток прецизионный кованный 150 мм 52Н

МАРКА

52Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

150

Пруток прецизионный кованный 60 мм 50Н

МАРКА

50Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

60

Пруток прецизионный кованный 48 мм 30НҚД

МАРКА

30НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

48

Пруток прецизионный кованый 115 мм 38НҚД-ВИ

МАРКА

38НҚД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

115

Пруток прецизионный горячекатаный 15 мм 38НҚД

МАРКА

38НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

15

Пруток прецизионный горячекатаный 55 мм 29НК

МАРКА

29НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

55

Пруток прецизионный кованный 200 мм 29НК-ВИ

МАРКА

29НК-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

200

Пруток прецизионный кованный 83 мм 79НМ

МАРКА

79НМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

83

Пруток прецизионный горячекатаный 47 мм 27КХ

МАРКА

27КХ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
47

Пруток прецизионный горячекатаный 175 мм 48НХ

МАРКА
48НХ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
175

Пруток прецизионный горячекатаный 24 мм 38НҚД

МАРКА
38НҚД

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
24

Пруток прецизионный кованный 80 мм 58Н-ВИ

МАРКА
58Н-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованный

ДИАМЕТР
80

Пруток прецизионный горячекатаный 5.5 мм 45Н

МАРКА
45Н

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
5.5

Пруток прецизионный кованный 65 мм 47НХР

МАРКА
47НХР

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованный

ДИАМЕТР
65

Прутки прецизионные горячекатаные 25 мм 30НКД-ВИ

МАРКА

30НКД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

25

Прутки прецизионные горячекатаные 46 мм 30НКД

МАРКА

30НКД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

46

Прутки прецизионные кованные 52 мм 16Х-ВИ

МАРКА

16Х-ВИ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

52

Прутки **прецизионный калиброванный 8.8 мм X27Ю5Т**

МАРКА
X27Ю5Т

ГОСТ
ГОСТ 12766.3-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный

ДИАМЕТР
8.8

Прутки **прецизионный горячекатаный 105 мм 42НА-ВИ**

МАРКА
42НА-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
105

Прутки **прецизионный горячекатаный 62 мм 80НХС**

МАРКА
80НХС

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
62

Пруток прецизионный кованный 45 мм 38НҚД

МАРКА

38НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

45

Пруток прецизионный горячекатаный 72 мм 80НХС

МАРКА

80НХС

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

72

Пруток прецизионный горячекатаный 17 мм 45НХТ

МАРКА

45НХТ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

17

Пруток прецизионный горячекатаный 73 мм 40ХНЮ

МАРКА

40ХНЮ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

73

Пруток прецизионный горячекатаный 20 мм Х27Ю5Т

МАРКА

Х27Ю5Т

ГОСТ

ГОСТ 12766.4-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

20

Пруток прецизионный горячекатаный 37 мм 36КНМ

МАРКА

36КНМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

37

Прутки прецизионные горячекатаные 56 мм 38НҚД-ВІ

МАРКА

38НҚД-ВІ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

56

Прутки прецизионные горячекатаные 135 мм 47НХР

МАРКА

47НХР

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

135

Прутки прецизионные кованные 78 мм 30НҚД-ВІ

МАРКА

30НҚД-ВІ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
78

Прутки прецизионные горячекатаные 12 мм 42НХ-ВН

МАРКА
42НХ-ВН

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
12

Прутки прецизионные горячекатаные 26 мм 81НХА

МАРКА
81НХА

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
26

Прутки прецизионные горячекатаные 190 мм 30НХД-ВН

МАРКА
30НҚД-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
190

Прутки прецизионные горячекатаные 105 мм 29НҚ-ВИ

МАРКА
29НҚ-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
105

Прутки прецизионные горячекатаные 92 мм 79НМ

МАРКА
79НМ

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
92

Прутки прецизионные горячекатаные 26 мм 38НД-ВИ

МАРКА

38НД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

26

Прутки прецизионные горячекатаные 60 мм 58Н-ВИ

МАРКА

58Н-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

60

Прутки прецизионные горячекатаные 42 мм 45Н

МАРКА

45Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

42

Пруток прецизионный кованый 52 мм 36НХТЮ

МАРКА

36НХТЮ

ГОСТ

ГОСТ 14119-85

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

52

Пруток прецизионный кованый 120 мм 33НК-ВИ

МАРКА

33НК-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

120

Пруток прецизионный горячекатаный 22 мм 36Н

МАРКА

36Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

22

Пруток прецизионный калиброванный 7.1 мм X15Ю5

МАРКА

X15Ю5

ГОСТ

ГОСТ 12766.3-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

ДИАМЕТР

7.1

Пруток прецизионный горячекатаный 110 мм 48НХ

МАРКА

48НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

110

Пруток прецизионный горячекатаный 120 мм 42Н

МАРКА

42Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

120

Прутки прецизионные горячекатаные 115 мм 52Н

МАРКА

52Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

115

Прутки прецизионные горячекатаные 75 мм 47НХ

МАРКА

47НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

75

Прутки прецизионные горячекатаные 15 мм 47НХ

МАРКА

47НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

15

Пруток прецизионный горячекатаный 80 мм 29НК

МАРКА

29НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

80

Пруток прецизионный горячекатаный 95 мм 33НК-ВИ

МАРКА

33НК-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

95

Пруток прецизионный кованный 145 мм 36Н

МАРКА

36Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
145

Пруток прецизионный кованый 75 мм 16Х-ВИ

МАРКА
16Х-ВИ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
75

Пруток прецизионный горячекатаный 24 мм 27КХ

МАРКА
27КХ

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
24

Пруток прецизионный горячекатаный 9 мм 27КХ

МАРКА

27КХ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

9

Прутки прецизионный горячекатаный 6.5 мм 29НК-ВИ

МАРКА

29НК-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

6.5

Прутки прецизионный горячекатаный 70 мм 42Н

МАРКА

42Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

70

Прутки прецизионные кованные 100 мм 29НК

МАРКА

29НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

100

Прутки прецизионные горячекатаные 15 мм ХН70Ю-Н

МАРКА

ХН70Ю-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.4-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

15

Прутки прецизионные горячекатаные 155 мм 42Н

МАРКА

42Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

155

Пруток прецизионный горячекатаный 190 мм 42НА-ВИ

МАРКА

42НА-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

190

Пруток прецизионный горячекатаный 6 мм 27КХ

МАРКА

27КХ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

6

Пруток прецизионный кованный 120 мм 48НХ

МАРКА

48НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

120

Пруток прецизионный кованный 70 мм 38НҚД

МАРКА

38НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

70

Пруток прецизионный горячекатаный 175 мм 80НХС

МАРКА

80НХС

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

175

Пруток прецизионный горячекатаный 46 мм 58Н-ВИ

МАРКА

58Н-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

46

Прутки прецизионные горячекатаные 37 мм 33НК-ВИ

МАРКА
33НК-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
37

Прутки прецизионные горячекатаные 39 мм 52Н

МАРКА
52Н

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
39

Прутки прецизионные горячекатаные 41 мм 52Н-ВИ

МАРКА
52Н-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

41

Пруток прецизионный горячекатаный 87 мм 36КНМ

МАРКА

36КНМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

87

Пруток прецизионный горячекатаный 21 мм 47НХ

МАРКА

47НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

21

Пруток прецизионный горячекатаный 21 мм 52Н

МАРКА

52Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
21

Пруток прецизионный горячекатаный 260 мм 47НД-ВИ

МАРКА
47НД-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
260

Пруток прецизионный кованный 100 мм 79НМ

МАРКА
79НМ

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованный

ДИАМЕТР
100

Пруток прецизионный горячекатаный 46 мм 38НҚД-ВИ

МАРКА
38НҚД-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
46

Прутки прецизионные горячекатаные 48 мм 40ХНЮ

МАРКА
40ХНЮ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
48

Прутки прецизионные горячекатаные 195 мм 16Х-ВИ

МАРКА
16Х-ВИ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
195

Пруток прецизионный кованный 52 мм 38НҚД-ВИ

МАРКА

38НҚД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

52

Пруток прецизионный горячекатаный 6.5 мм 33НҚ-ВИ

МАРКА

33НҚ-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

6.5

Пруток прецизионный горячекатаный 54 мм 79НМ

МАРКА

79НМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

54

Пруток прецизионный горячекатаный 135 мм 30НКД

МАРКА

30НКД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

135

Пруток прецизионный кованный 45 мм 36НХТЮ5М

МАРКА

36НХТЮ5М

ГОСТ

ГОСТ 14119-85

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

45

Пруток прецизионный горячекатаный 95 мм 45Н

МАРКА

45Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

95

Пруток прецизионный кованный 83 мм 47НД-ВИ

МАРКА

47НД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

83

Пруток прецизионный горячекатаный 190 мм 45НХТ

МАРКА

45НХТ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

190

Пруток прецизионный горячекатаный 67 мм 38НҚД

МАРКА

38НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

67

Пруток прецизионный горячекатаный 15 мм X15H60-H

МАРКА

X15H60-H

ГОСТ

ГОСТ 12766.4-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

15

Пруток прецизионный кованный 160 мм 79НМ

МАРКА

79НМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

160

Пруток прецизионный горячекатаный 32 мм 80НХС

МАРКА

80НХС

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

32

Пруток прецизионный горячекатаный 260 мм 29НК

МАРКА

29НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

260

Пруток прецизионный кованный 75 мм 58Н-ВИ

МАРКА

58Н-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

75

Пруток прецизионный горячекатаный 210 мм 33НК-ВИ

МАРКА

33НК-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
210

Пруток прецизионный горячекатаный 8 мм 33НК

МАРКА
33НК

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
8

Пруток прецизионный кованный 150 мм 81НМА

МАРКА
81НМА

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованный

ДИАМЕТР
150

Пруток прецизионный горячекатаный 21 мм 29НК

МАРКА

29НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

21

Прутки прецизионные горячекатаные 97 мм 36КНМ

МАРКА

36КНМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

97

Прутки прецизионные горячекатаные 130 мм 16Х-ВИ

МАРКА

16Х-ВИ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

130

Прутки прецизионные горячекатаные 140 мм 58Н-ВИ

МАРКА

58Н-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

140

Прутки прецизионные кованные 190 мм 29НК-ВИ

МАРКА

29НК-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

190

Прутки прецизионные кованные 115 мм 27КХ

МАРКА

27КХ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

115

Пруток прецизионный кованный 90 мм 38НҚД

МАРКА

38НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

90

Пруток прецизионный горячекатаный 24 мм 30НҚД-ВИ

МАРКА

30НҚД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

24

Пруток прецизионный горячекатаный 6.3 мм 42Н

МАРКА

42Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

6.3

Пруток прецизионный горячекатаный 95 мм 36Н

МАРКА

36Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

95

Пруток прецизионный горячекатаный 85 мм 33НК

МАРКА

33НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

85

Пруток прецизионный горячекатаный 200 мм 30НҚД-ВИ

МАРКА

30НҚД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

200

Пруток прецизионный горячекатаный 115 мм 29НК

МАРКА

29НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

115

Пруток прецизионный кованный 155 мм 30НҚД-ВИ

МАРКА

30НҚД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

155

Пруток прецизионный горячекатаный 6 мм 45Н

МАРКА

45Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

6

Пруток прецизионный кованый 68 мм 30НҚД

МАРКА

30НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

68

Пруток прецизионный кованый 90 мм 79НМ

МАРКА

79НМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

90

Пруток прецизионный горячекатаный 210 мм 16Х-ВИ

МАРКА

16Х-ВИ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

210

Пруток прецизионный горячекатаный 22 мм 38НҚД-ВИ

МАРКА

38НҚД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

22

Пруток прецизионный горячекатаный 115 мм 50Н

МАРКА

50Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

115

Пруток прецизионный горячекатаный 27 мм 45НХТ

МАРКА
45НХТ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
27

Пруток прецизионный горячекатаный 56 мм 47НХР

МАРКА
47НХР

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
56

Пруток прецизионный горячекатаный 34 мм 47НД-ВИ

МАРКА
47НД-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
34

Прутки прецизионные горячекатаные 90 мм 80НХС

МАРКА
80НХС

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
90

Прутки прецизионные горячекатаные 41 мм 47НХР

МАРКА
47НХР

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
41

Прутки прецизионные горячекатаные 240 мм 16Х-ВИ

МАРКА
16Х-ВИ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
240

Прутки прецизионный горячекатаный 55 мм 16Х

MAPKA

16X

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

55

Пруток прецизионный горячекатаный 20 мм 48НХ

MAPKA

48HX

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

20

Пруток прецизионный горячекатаный 115 мм 45НХТ

MAPKA

45HXT

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

115

Пруток прецизионный горячекатаный 16 мм Х23Ю5

МАРКА

Х23Ю5

ГОСТ

ГОСТ 12766.4-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

16

Пруток прецизионный кованный 45 мм 45Н

МАРКА

45Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

45

Пруток прецизионный горячекатаный 115 мм 38НҚД-ВИ

МАРКА

38НҚД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

115

Пруток прецизионный горячекатаный 18 мм 58Н-ВИ

МАРКА

58Н-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

18

Пруток прецизионный кованный 73 мм 52Н-ВИ

МАРКА

52Н-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

73

Пруток прецизионный горячекатаный 34 мм 47НХ

МАРКА

47НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

34

Пруток прецизионный горячекатаный 97 мм 33НК-ВИ

МАРКА

33НК-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

97

Пруток прецизионный горячекатаный 23 мм 16Х

МАРКА

16Х

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

23

Пруток прецизионный кованный 45 мм 30НҚД-ВИ

МАРКА

30НҚД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
45

Прутки прецизионные кованые 195 мм 47НД-ВИ

МАРКА
47НД-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
195

Прутки прецизионные горячекатаные 110 мм 52Н-ВИ

МАРКА
52Н-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
110

Прутки прецизионные горячекатаные 36 мм 42Н

МАРКА

42Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

36

Пруток прецизионный кованый 80 мм 32НҚД

МАРКА

32НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

80

Пруток прецизионный кованый 150 мм 58Н-ВИ

МАРКА

58Н-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

150

Пруток прецизионный кованный 185 мм 79НМ

МАРКА
79НМ

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованный

ДИАМЕТР
185

Пруток прецизионный горячекатаный 26 мм 52Н-ВИ

МАРКА
52Н-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
26

Пруток прецизионный горячекатаный 82 мм 47НХ

МАРКА
47НХ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
82

Пруток прецизионный кованный 170 мм 79НМ

МАРКА

79НМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

170

Пруток прецизионный горячекатаный 41 мм 50Н

МАРКА

50Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

41

Пруток прецизионный горячекатаный 145 мм 36КНМ

МАРКА

36КНМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

145

Пруток прецизионный горячекатаный 63 мм 47НХР

МАРКА

47НХР

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

63

Пруток прецизионный горячекатаный 22 мм 33НК

МАРКА

33НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

22

Пруток прецизионный кованный 80 мм 80НХС

МАРКА

80НХС

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

80

Прутки прецизионные горячекатаные 8 мм 29НК

МАРКА
29НК

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
8

Прутки прецизионные горячекатаные 105 мм 47НХР

МАРКА
47НХР

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
105

Прутки прецизионные горячекатаные 63 мм 42Н

МАРКА
42Н

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

63

Пруток прецизионный горячекатаный 180 мм 33НК

МАРКА

33НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

180

Пруток прецизионный кованный 48 мм 36НХТЮ

МАРКА

36НХТЮ

ГОСТ

ГОСТ 14119-85

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

48

Пруток прецизионный горячекатаный 75 мм 42Н

МАРКА

42Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
75

Пруток прецизионный горячекатаный 190 мм 79НМ

МАРКА
79НМ

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
190

Пруток прецизионный горячекатаный 40 мм 16Х-ВИ

МАРКА
16Х-ВИ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
40

Пруток прецизионный горячекатаный 180 мм 36КНМ

МАРКА
36КНМ

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
180

Пруток прецизионный кованый 145 мм 29НК-ВИ

МАРКА
29НК-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
145

Пруток прецизионный горячекатаный 60 мм 48НХ

МАРКА
48НХ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
60

Прутки прецизионные горячекатаные 270 мм 42Н-В

МАРКА

42Н-В

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

270

Прутки прецизионные горячекатаные 5 мм 52Н-В

МАРКА

52Н-В

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

5

Прутки прецизионные кованные 45 мм 27КХ

МАРКА

27КХ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

45

Пруток прецизионный горячекатаный 48 мм 32НҚД

МАРКА

32НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

48

Пруток прецизионный горячекатаный 41 мм 29НК-ВИ

МАРКА

29НК-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

41

Пруток прецизионный горячекатаный 29 мм 42НХТЮ

МАРКА

42НХТЮ

ГОСТ

ГОСТ 14119-85

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

29

Пруток прецизионный кованый 40 мм 81НМА

МАРКА

81НМА

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

40

Пруток прецизионный кованый 50 мм 52Н-ВИ

МАРКА

52Н-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

50

Пруток прецизионный горячекатаный 39 мм 27КХ

МАРКА

27КХ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

39

Прутки прецизионные горячекатаные 13 мм 16Х

МАРКА

16Х

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

13

Прутки прецизионные горячекатаные 27 мм 16Х

МАРКА

16Х

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

27

Прутки прецизионные кованные 68 мм 45Н

МАРКА

45Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

68

Пруток прецизионный горячекатаный 250 мм 48НХ

МАРКА

48НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

250

Пруток прецизионный горячекатаный 195 мм 29НК-ВИ

МАРКА

29НК-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

195

Пруток прецизионный горячекатаный 35 мм 29НК

МАРКА

29НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
35

Пруток прецизионный горячекатаный 19 мм X23Ю5Т

МАРКА
X23Ю5Т

ГОСТ
ГОСТ 12766.4-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
19

Пруток прецизионный горячекатаный 40 мм 47НД-ВИ

МАРКА
47НД-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
40

Пруток прецизионный горячекатаный 155 мм 30НКД

МАРКА

30НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

155

Пруток прецизионный горячекатаный 270 мм 58Н-ВИ

МАРКА

58Н-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

270

Пруток прецизионный горячекатаный 110 мм 49КФ

МАРКА

49КФ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

110

Прутки прецизионные горячекатаные 45 мм 30НКД

МАРКА
30НКД

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
45

Прутки прецизионные горячекатаные 10 мм 47НХ

МАРКА
47НХ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
10

Прутки прецизионные горячекатаные 17 мм 42НХТЮ

МАРКА
42НХТЮ

ГОСТ
ГОСТ 14119-85

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
17

Пруток прецизионный горячекатаный 125 мм 47НХ

МАРКА

47НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

125

Пруток прецизионный горячекатаный 85 мм 79НМ

МАРКА

79НМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

85

Пруток прецизионный горячекатаный 20 мм 50Н

МАРКА

50Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

20

Пруток прецизионный горячекатаный 62 мм 16Х

МАРКА

16Х

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

62

Пруток прецизионный горячекатаный 195 мм 45НХТ

МАРКА

45НХТ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

195

Пруток прецизионный горячекатаный 28 мм 29НК

МАРКА

29НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

28

Пруток прецизионный кованый 120 мм 47НД

МАРКА

47НД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

120

Пруток прецизионный горячекатаный 140 мм 48НХ

МАРКА

48НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

140

Пруток прецизионный кованый 140 мм 42НХ-ВИ

МАРКА

42НХ-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

140

Прутки прецизионные горячекатаные 97 мм 45НХТ

МАРКА

45НХТ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

97

Прутки прецизионные горячекатаные 37 мм 47НХР

МАРКА

47НХР

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

37

Прутки прецизионные горячекатаные 135 мм 33НК

МАРКА

33НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
135

Прутки прецизионные горячекатаные 73 мм 33НК-ВИ

МАРКА
33НК-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
73

Прутки прецизионные горячекатаные 75 мм 33НК-ВИ

МАРКА
33НК-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
75

Прутки прецизионные горячекатаные 155 мм 32НКД

МАРКА

32НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

155

Прутки прецизионные горячекатаные 6.3 мм 45НХТ

МАРКА

45НХТ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

6.3

Прутки прецизионные горячекатаные 68 мм 30НҚД-ВИ

МАРКА

30НҚД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

68

Прутки прецизионные горячекатаные 39 мм 49КФ

МАРКА

49КФ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

39

Прутки прецизионные горячекатаные 270 мм 36Н

МАРКА

36Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

270

Прутки прецизионные кованные 65 мм 30НҚД

МАРКА

30НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

65

Пруток прецизионный горячекатаный 220 мм 16Х

МАРКА

16Х

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

220

Пруток прецизионный горячекатаный 130 мм 36КНМ

МАРКА

36КНМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

130

Пруток прецизионный горячекатаный 7 мм 52Н

МАРКА

52Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

7

Пруток прецизионный горячекатаный 39 мм 47НХР

МАРКА

47НХР

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

39

Пруток прецизионный горячекатаный 55 мм 27КХ

МАРКА

27КХ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

55

Пруток прецизионный горячекатаный 87 мм 48НХ

МАРКА

48НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

87

Пруток прецизионный кованый 45 мм 36Н

МАРКА

36Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

45

Пруток прецизионный горячекатаный 110 мм 36Н

МАРКА

36Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

110

Пруток прецизионный горячекатаный 18 мм X23Ю5

МАРКА

X23Ю5

ГОСТ

ГОСТ 12766.4-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

18

Пруток прецизионный горячекатаный 34 мм 48НХ

МАРКА

48НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

34

Пруток прецизионный горячекатаный 115 мм 48НХ

МАРКА

48НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

115

Пруток прецизионный горячекатаный 56 мм 29НК

МАРКА

29НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
56

Пруток прецизионный горячекатаный 7 мм 27КХ

МАРКА
27КХ

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
7

Пруток прецизионный горячекатаный 40 мм 49КФ

МАРКА
49КФ

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
40

Пруток прецизионный горячекатаный 39 мм 45Н

МАРКА

45Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

39

Пруток прецизионный горячекатаный 120 мм 16Х-ВИ

МАРКА

16Х-ВИ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

120

Пруток прецизионный горячекатаный 185 мм 29НК-ВИ

МАРКА

29НК-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

185

Пруток прецизионный кованный 68 мм 32НҚД

МАРКА

32НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

68

Пруток прецизионный кованный 83 мм 47НХР

МАРКА

47НХР

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

83

Пруток прецизионный горячекатаный 160 мм 16Х

МАРКА

16Х

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

160

Прутки прецизионные горячекатаные 24 мм 45Н

МАРКА

45Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

24

Прутки прецизионные горячекатаные 37 мм 50Н

МАРКА

50Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

37

Прутки прецизионные горячекатаные 32 мм 30НкД

МАРКА

30НкД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

32

Пруток прецизионный горячекатаный 260 мм 16Х

МАРКА

16Х

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

260

Пруток прецизионный горячекатаный 10 мм 52Н-ВИ

МАРКА

52Н-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

10

Пруток прецизионный горячекатаный 16 мм ХН70Ю-Н

МАРКА

ХН70Ю-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.4-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

16

Прутки прецизионные горячекатаные 39 мм 42Н

МАРКА

42Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

39

Прутки прецизионные горячекатаные 115 мм 45Н

МАРКА

45Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

115

Прутки прецизионные горячекатаные 155 мм 38НҚД

МАРКА

38НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

155

Пруток прецизионный горячекатаный 160 мм 38НҚД

МАРКА

38НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

160

Пруток прецизионный горячекатаный 40 мм 33НК-ВИ

МАРКА

33НК-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

40

Пруток прецизионный кованный 40 мм 16Х-ВИ

МАРКА

16Х-ВИ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

40

Пруток прецизионный кованый 55 мм 16Х

МАРКА

16Х

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

55

Пруток прецизионный горячекатаный 12 мм 52Н

МАРКА

52Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

12

Пруток прецизионный горячекатаный 30 мм 42НХ-ВИ

МАРКА
42НA-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
30

Пруток прецизионный горячекатаный 250 мм 52Н

МАРКА
52Н

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
250

Пруток прецизионный горячекатаный 85 мм 30НҚД-ВИ

МАРКА
30НҚД-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
85

Прутки прецизионные кованные 200 мм 47НД-ВИ

МАРКА

47НД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

200

Прутки прецизионные горячекатаные 35 мм 81НМА

МАРКА

81НМА

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

35

Прутки прецизионные горячекатаные 125 мм 47НХР

МАРКА

47НХР

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

125

Пруток прецизионный горячекатаный 6.3 мм 47НХ

МАРКА

47НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

6.3

Пруток прецизионный кованный 155 мм 47НХ

МАРКА

47НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

155

Пруток прецизионный горячекатаный 80 мм 42НХ-ВИ

МАРКА

42НХ-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

80

Пруток прецизионный калиброванный 9.2 мм X15Ю5

МАРКА

X15Ю5

ГОСТ

ГОСТ 12766.3-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

ДИАМЕТР

9.2

Пруток прецизионный горячекатаный 37 мм 32НҚД

МАРКА

32НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

37

Пруток прецизионный горячекатаный 56 мм 45НХТ

МАРКА

45НХТ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

56

Пруток прецизионный горячекатаный 10 мм 40ХНЮ

МАРКА

40ХНЮ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

10

Пруток прецизионный горячекатаный 130 мм 33НК-ВИ

МАРКА

33НК-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

130

Пруток прецизионный горячекатаный 40 мм 48НХ

МАРКА

48НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

40

Прутки прецизионные горячекатаные 53 мм 45НХТ

МАРКА

45НХТ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

53

Прутки прецизионные горячекатаные 105 мм 16Х-ВИ

МАРКА

16Х-ВИ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

105

Прутки прецизионные горячекатаные 165 мм 29НХ-ВИ

МАРКА

29НХ-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
165

Прутки прецизионные горячекатаные 20 мм 47НХР

МАРКА
47НХР

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
20

Прутки прецизионные горячекатаные 145 мм 32НҚД

МАРКА
32НҚД

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
145

Прутки прецизионные кованые 45 мм 42НХТЮ

МАРКА
42НХТЮ

ГОСТ
ГОСТ 14119-85

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованный

ДИАМЕТР
45

Пруток прецизионный калиброванный 9.5 мм X15Н60-Н

МАРКА
X15Н60-Н

ГОСТ
ГОСТ 12766.3-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный

ДИАМЕТР
9.5

Пруток прецизионный горячекатаный 42 мм 50Н

МАРКА
50Н

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
42

Прутки прецизионные горячекатаные 9 мм 30НҚД-ВІ

МАРКА

30НҚД-ВІ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

9

Прутки прецизионные кованые 130 мм 38НҚД-ВІ

МАРКА

38НҚД-ВІ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

130

Прутки прецизионные горячекатаные 45 мм 33НҚ

МАРКА

33НҚ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

45

Пруток прецизионный кованный 115 мм 36КНМ

МАРКА

36КНМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

115

Пруток прецизионный горячекатаный 125 мм 50Н

МАРКА

50Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

125

Пруток прецизионный кованный 90 мм 47НД-ВИ

МАРКА

47НД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

90

Пруток прецизионный горячекатаный 48 мм 47НХ

МАРКА

47НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

48

Пруток прецизионный горячекатаный 190 мм 29НК

МАРКА

29НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

190

Пруток прецизионный горячекатаный 65 мм 80НХС

МАРКА

80НХС

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

65

Пруток прецизионный горячекатаный 110 мм 30НКД

МАРКА
30НКД

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
110

Пруток прецизионный кованный 90 мм 40ХНЮ

МАРКА
40ХНЮ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованный

ДИАМЕТР
90

Пруток прецизионный горячекатаный 52 мм 52Н-ВИ

МАРКА
52Н-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

52

Пруток прецизионный горячекатаный 47 мм 48НХ

МАРКА

48НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

47

Пруток прецизионный горячекатаный 240 мм 45НХТ

МАРКА

45НХТ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

240

Пруток прецизионный горячекатаный 36 мм 38НҚД

МАРКА

38НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
36

Прутки прецизионные горячекатаные 19 мм 50Н

МАРКА
50Н

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
19

Прутки прецизионные горячекатаные 14 мм 47НД-ВИ

МАРКА
47НД-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
14

Прутки прецизионные горячекатаные 200 мм 36КНМ

МАРКА
36КНМ

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
200

Пруток прецизионный горячекатаный 33 мм 45Н

МАРКА
45Н

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
33

Пруток прецизионный горячекатаный 33 мм 42Н

МАРКА
42Н

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
33

Пруток прецизионный кованный 200 мм 42НА-ВИ

МАРКА

42НА-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

200

Пруток прецизионный горячекатаный 9 мм 40ХНЮ

МАРКА

40ХНЮ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

9

Пруток прецизионный горячекатаный 75 мм 36Н

МАРКА

36Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

75

Пруток прецизионный горячекатаный 65 мм 50Н

МАРКА

50Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

65

Пруток прецизионный кованный 135 мм 32НҚД

МАРКА

32НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

135

Пруток прецизионный горячекатаный 63 мм 16Х

МАРКА

16Х

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

63

Пруток прецизионный кованый 68 мм 49КФ

МАРКА

49КФ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

68

Пруток прецизионный кованый 63 мм 47НД

МАРКА

47НД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

63

Пруток прецизионный кованый 58 мм 49КФ

МАРКА

49КФ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

58

Пруток прецизионный кованый 110 мм 42НА-ВИ

МАРКА

42НА-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

110

Пруток прецизионный горячекатаный 22 мм 79НМ

МАРКА

79НМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

22

Пруток прецизионный кованый 200 мм 38НҚД

МАРКА

38НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

200

Пруток прецизионный горячекатаный 78 мм 30НҚД

МАРКА

30НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

78

Пруток прецизионный горячекатаный 170 мм 38НҚД

МАРКА

38НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

170

Пруток прецизионный горячекатаный 47 мм 81НМА

МАРКА

81НМА

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
47

Пруток прецизионный кованый 70 мм 49КФ

МАРКА
49КФ

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
70

Пруток прецизионный кованый 42 мм 3ЗНК-ВИ

МАРКА
3ЗНК-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
42

Пруток прецизионный горячекатаный 38 мм 45НХТ

МАРКА
45НХТ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
38

Пруток прецизионный горячекатаный 43 мм 27КХ

МАРКА
27КХ

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
43

Пруток прецизионный кованный 110 мм 81НМА

МАРКА
81НМА

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованный

ДИАМЕТР
110

Пруток прецизионный горячекатаный 9 мм Х23Ю5Т

МАРКА

Х23Ю5Т

ГОСТ

ГОСТ 12766.4-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

9

Пруток прецизионный горячекатаный 110 мм 58Н-ВИ

МАРКА

58Н-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

110

Пруток прецизионный кованный 190 мм 42НА-ВИ

МАРКА

42НА-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

190

Пруток прецизионный горячекатаный 195 мм 81НМА

МАРКА

81НМА

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

195

Пруток прецизионный горячекатаный 65 мм 33НК

МАРКА

33НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

65

Пруток прецизионный горячекатаный 72 мм 52Н-ВИ

МАРКА

52Н-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

72

Пруток прецизионный горячекатаный 120 мм 33НК

МАРКА

33НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

120

Пруток прецизионный горячекатаный 42 мм 29НК

МАРКА

29НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

42

Пруток прецизионный кованный 42 мм 29НК

МАРКА

29НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

42

Пруток прецизионный кованый 200 мм 29НК

МАРКА
29НК

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
200

Пруток прецизионный горячекатаный 100 мм 36КНМ

МАРКА
36КНМ

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
100

Пруток прецизионный кованый 165 мм 52Н

МАРКА
52Н

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

165

Пруток прецизионный кованый 73 мм 42Н

МАРКА

42Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

73

Пруток прецизионный горячекатаный 15 мм 47НХР

МАРКА

47НХР

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

15

Пруток прецизионный кованый 55 мм 29НК-ВИ

МАРКА

29НК-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КОВАНЫЙ

ДИАМЕТР
55

Прутки прецизионные горячекатаные 35 мм 48НХ

МАРКА
48НХ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
35

Прутки прецизионные горячекатаные 35 мм 36Н

МАРКА
36Н

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
35

Прутки прецизионные горячекатаные 16 мм 42НХТЮ

МАРКА
42НХТЮ

ГОСТ
ГОСТ 14119-85

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
16

Пруток прецизионный кованый 63 мм 27КХ

МАРКА
27КХ

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
63

Пруток прецизионный кованый 120 мм 30НҚД-ВИ

МАРКА
30НҚД-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
120

Пруток прецизионный кованный 48 мм 29НК

МАРКА

29НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

48

Пруток прецизионный горячекатаный 5 мм 47НХ

МАРКА

47НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

5

Пруток прецизионный горячекатаный 180 мм 27КХ

МАРКА

27КХ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

180

Пруток прецизионный горячекатаный 92 мм 81НМА

МАРКА

81НМА

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

92

Пруток прецизионный кованый 95 мм 47НХ

МАРКА

47НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

95

Пруток прецизионный кованый 52 мм 33НХ-ВИ

МАРКА

33НХ-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

52

Пруток прецизионный горячекатаный 35 мм 38НҚД-ВИ

МАРКА

38НҚД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

35

Пруток прецизионный кованый 60 мм 29НК

МАРКА

29НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

60

Пруток прецизионный кованый 68 мм 52Н-ВИ

МАРКА

52Н-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

68

Прутки прецизионные горячекатаные 200 мм 29НК-ВИ

МАРКА
29НК-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
200

Прутки прецизионные горячекатаные 6.3 мм 30НКД-ВИ

МАРКА
30НКД-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
6.3

Прутки прецизионные горячекатаные 115 мм 52Н-ВИ

МАРКА
52Н-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

115

Пруток прецизионный кованый 95 мм 30НҚД-ВИ

МАРКА

30НҚД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

95

Пруток прецизионный кованый 105 мм 44НХТЮ

МАРКА

44НХТЮ

ГОСТ

ГОСТ 14119-85

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

105

Пруток прецизионный калиброванный 6.1 мм Х27Ю5Т

МАРКА

Х27Ю5Т

ГОСТ

ГОСТ 12766.3-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный

ДИАМЕТР
6.1

Пруток прецизионный кованный 63 мм 29НК-ВИ

МАРКА
29НК-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованный

ДИАМЕТР
63

Пруток прецизионный кованный 63 мм 81НМА

МАРКА
81НМА

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованный

ДИАМЕТР
63

Пруток прецизионный кованный 58 мм 38НКД-ВИ

МАРКА
38НҚД-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
58

Пруток прецизионный кованый 200 мм 49КФ

МАРКА
49КФ

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
200

Пруток прецизионный горячекатаный 135 мм 47НХ

МАРКА
47НХ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
135

Прутки прецизионные горячекатаные 87 мм 30НҚД-ВІ

МАРКА

30НҚД-ВІ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

87

Прутки прецизионные горячекатаные 56 мм 48НХ

МАРКА

48НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

56

Прутки прецизионные кованные 50 мм 47НД-ВІ

МАРКА

47НД-ВІ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

50

Пруток прецизионный кованный 85 мм 16Х-ВИ

МАРКА

16Х-ВИ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

85

Пруток прецизионный горячекатаный 230 мм 47НД

МАРКА

47НД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

230

Пруток прецизионный горячекатаный 90 мм 27КХ

МАРКА

27КХ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

90

Пруток прецизионный горячекатаный 38 мм 33НК-ВИ

МАРКА

33НК-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

38

Пруток прецизионный кованый 40 мм 29НК

МАРКА

29НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

40

Пруток прецизионный горячекатаный 72 мм 45Н

МАРКА

45Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

72

Прутки прецизионные калиброванные 7 мм X23Ю5

МАРКА
X23Ю5

ГОСТ
ГОСТ 12766.3-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный

ДИАМЕТР
7

Прутки прецизионные горячекатаные 17 мм 42Н

МАРКА
42Н

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
17

Прутки прецизионные горячекатаные 33 мм 47НД

МАРКА
47НД

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

33

Пруток прецизионный горячекатаный 30 мм X15Ю5

МАРКА

X15Ю5

ГОСТ

ГОСТ 12766.4-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

30

Пруток прецизионный горячекатаный 67 мм 52Н

МАРКА

52Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

67

Пруток прецизионный горячекатаный 26 мм 16Х-ВИ

МАРКА

16Х-ВИ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

26

Пруток прецизионный кованный 80 мм 47НД-ВИ

МАРКА

47НД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

80

Пруток прецизионный кованный 175 мм 47НД-ВИ

МАРКА

47НД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

175

Пруток прецизионный горячекатаный 14 мм 58Н-ВИ

МАРКА
58Н-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
14

Пруток прецизионный горячекатаный 58 мм 29НК-ВИ

МАРКА
29НК-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
58

Пруток прецизионный горячекатаный 10 мм 50Н

МАРКА
50Н

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
10

Пруток прецизионный горячекатаный 37 мм 36НХТЮ5М

МАРКА

36НХТЮ5М

ГОСТ

ГОСТ 14119-85

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

37

Пруток прецизионный кованный 85 мм 40ХНЮ

МАРКА

40ХНЮ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

85

Пруток прецизионный кованный 135 мм 47НХР

МАРКА

47НХР

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

135

Пруток прецизионный кованный 160 мм 36КНМ

МАРКА

36КНМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

160

Пруток прецизионный горячекатаный 27 мм 32НҚД

МАРКА

32НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

27

Пруток прецизионный горячекатаный 230 мм 45НХТ

МАРКА

45НХТ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

230

Пруток прецизионный кованный 105 мм 52Н

МАРКА

52Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

105

Пруток прецизионный горячекатаный 210 мм 16Х

МАРКА

16Х

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

210

Пруток прецизионный горячекатаный 6 мм 48НХ

МАРКА

48НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

6

Пруток прецизионный горячекатаный 44 мм 45Н

МАРКА

45Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

44

Пруток прецизионный кованный 50 мм 33НК

МАРКА

33НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

50

Пруток прецизионный горячекатаный 135 мм 52Н

МАРКА

52Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

135

Пруток прецизионный горячекатаный 41 мм 47НХ

МАРКА

47НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

41

Пруток прецизионный кованный 175 мм 47НХР

МАРКА

47НХР

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

175

Пруток прецизионный горячекатаный 35 мм 16Х-ВИ

МАРКА

16Х-ВИ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР
35

Пруток прецизионный кованый 75 мм 42НВ-ВН

МАРКА
42НВ-ВН

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
75

Пруток прецизионный кованый 42 мм 30НҚД-ВН

МАРКА
30НҚД-ВН

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
42

Пруток прецизионный горячекатаный 24 мм 52Н-ВН

МАРКА
52Н-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
24

Пруток прецизионный кованый 70 мм 52Н

МАРКА
52Н

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
70

Пруток прецизионный кованый 140 мм 29НК

МАРКА
29НК

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
140

Прутки прецизионные горячекатаные 43 мм 42Н

МАРКА

42Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

43

Прутки прецизионные горячекатаные 32 мм 40ХНЮ

МАРКА

40ХНЮ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

32

Прутки прецизионные горячекатаные 13 мм Х15Н60-Н

МАРКА

Х15Н60-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.4-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

13

Пруток прецизионный кованный 73 мм 58Н-ВИ

МАРКА

58Н-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

73

Пруток прецизионный горячекатаный 135 мм 38НҚД-ВИ

МАРКА

38НҚД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

135

Пруток прецизионный кованный 180 мм 42НН-ВИ

МАРКА

42НН-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

180

Пруток прецизионный кованный 150 мм 29НК

МАРКА

29НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

150

Пруток прецизионный горячекатаный 41 мм 33НК-ВИ

МАРКА

33НК-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

41

Пруток прецизионный кованный 110 мм 32НКД

МАРКА

32НКД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

110

Пруток прецизионный кованый 95 мм 50Н

МАРКА

50Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

95

Пруток прецизионный горячекатаный 9 мм 36НХТЮ

МАРКА

36НХТЮ

ГОСТ

ГОСТ 14119-85

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

9

Пруток прецизионный кованый 90 мм 33НК-ВИ

МАРКА

33НК-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

90

Пруток прецизионный кованый 110 мм 42Н

МАРКА

42Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

110

Пруток прецизионный кованый 185 мм 30НҚД-ВИ

МАРКА

30НҚД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

185

Пруток прецизионный горячекатаный 42 мм 49КФ

МАРКА

49КФ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
42

Пруток прецизионный горячекатаный 7 мм 36Н

МАРКА
36Н

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
7

Пруток прецизионный горячекатаный 30 мм 52Н-ВИ

МАРКА
52Н-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
30

Пруток прецизионный кованный 80 мм 29НК-ВИ

МАРКА
29НК-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
80

Пруток прецизионный горячекатаный 105 мм 38НҚД-ВИ

МАРКА
38НҚД-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
105

Пруток прецизионный кованый 78 мм 42НА-ВИ

МАРКА
42НА-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
78

Прутки прецизионные горячекатаные 13 мм 58Н-ВИ

МАРКА

58Н-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

13

Прутки прецизионные горячекатаные 26 мм 36НХТЮ

МАРКА

36НХТЮ

ГОСТ

ГОСТ 14119-85

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

26

Прутки прецизионные горячекатаные 7 мм 32НҚД

МАРКА

32НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

7

Пруток прецизионный кованый 200 мм 16Х-ВИ

МАРКА

16Х-ВИ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

200

Пруток прецизионный кованый 200 мм 33НХ-ВИ

МАРКА

33НХ-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

200

Пруток прецизионный кованый 65 мм 47НД

МАРКА

47НД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

65

Пруток прецизионный горячекатаный 23 мм 52Н

МАРКА

52Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

23

Пруток прецизионный горячекатаный 95 мм 81НМА

МАРКА

81НМА

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

95

Пруток прецизионный горячекатаный 135 мм 33НК-ВИ

МАРКА

33НК-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

135

Прутки прецизионные горячекатаные 110 мм 50Н

МАРКА

50Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

110

Прутки прецизионные калиброванные 9.5 мм Х23Ю5

МАРКА

Х23Ю5

ГОСТ

ГОСТ 12766.3-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

ДИАМЕТР

9.5

Прутки прецизионные горячекатаные 40 мм 52Н

МАРКА

52Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

40

Пруток прецизионный горячекатаный 72 мм 48НХ

МАРКА

48НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

72

Пруток прецизионный кованный 160 мм 42Н

МАРКА

42Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

160

Пруток прецизионный горячекатаный 36 мм 42НА-ВИ

МАРКА

42НА-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
36

Пруток прецизионный горячекатаный 260 мм 49КФ

МАРКА
49КФ

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
260

Пруток прецизионный кованный 170 мм 80НХС

МАРКА
80НХС

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованный

ДИАМЕТР
170

Пруток прецизионный горячекатаный 43 мм 80НХС

МАРКА
80НХС

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
43

Пруток прецизионный горячекатаный 8 мм 16Х

МАРКА
16Х

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
8

Пруток прецизионный горячекатаный 22 мм 32НҚД

МАРКА
32НҚД

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
22

Прутки прецизионные горячекатаные 62 мм 30НКД

МАРКА
30НКД

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
62

Прутки прецизионные горячекатаные 34 мм 45НХТ

МАРКА
45НХТ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
34

Прутки прецизионные горячекатаные 28 мм 42Н

МАРКА
42Н

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
28

Пруток прецизионный горячекатаный 54 мм 27КХ

МАРКА

27КХ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

54

Пруток прецизионный кованный 180 мм 36Н

МАРКА

36Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

180

Пруток прецизионный горячекатаный 6.3 мм 52Н-ВИ

МАРКА

52Н-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

6.3

Пруток прецизионный горячекатаный 24 мм Х23Ю5Т

МАРКА
Х23Ю5Т

ГОСТ
ГОСТ 12766.4-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
24

Пруток прецизионный кованный 55 мм 58Н-ВИ

МАРКА
58Н-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованный

ДИАМЕТР
55

Пруток прецизионный горячекатаный 10 мм 38НҚД-ВИ

МАРКА
38НҚД-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
10

Пруток прецизионный кованый 135 мм 33НК

МАРКА
33НК

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
135

Пруток прецизионный горячекатаный 7 мм 49КФ

МАРКА
49КФ

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
7

Пруток прецизионный горячекатаный 18 мм 29НК

МАРКА
29НК

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

18

Пруток прецизионный горячекатаный 53 мм 48НХ

МАРКА

48НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

53

Пруток прецизионный горячекатаный 65 мм 47НХ

МАРКА

47НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

65

Пруток прецизионный горячекатаный 7 мм 58Н-ВИ

МАРКА

58Н-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
7

Пруток прецизионный кованный 70 мм 45Н

МАРКА
45Н

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованный

ДИАМЕТР
70

Пруток прецизионный горячекатаный 16 мм 80НХС

МАРКА
80НХС

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
16

Пруток прецизионный горячекатаный 50 мм 32НКД

МАРКА

32НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

50

Пруток прецизионный горячекатаный 44 мм 29НК

МАРКА

29НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

44

Пруток прецизионный горячекатаный 15 мм 48НХ

МАРКА

48НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

15

Пруток прецизионный горячекатаный 31 мм 47НХР

МАРКА
47НХР

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
31

Пруток прецизионный кованный 63 мм 52Н-ВИ

МАРКА
52Н-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованный

ДИАМЕТР
63

Пруток прецизионный горячекатаный 260 мм 16Х-ВИ

МАРКА
16Х-ВИ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
260

Прутки **прецизионный горячекатаный 150 мм 47НХ**

МАРКА
47НХ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
150

Прутки **прецизионный горячекатаный 16 мм 48НХ**

МАРКА
48НХ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
16

Прутки **прецизионный горячекатаный 39 мм 36НХТЮ5М**

МАРКА
36НХТЮ5М

ГОСТ
ГОСТ 14119-85

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
39

Пруток прецизионный горячекатаный 44 мм 47НД

МАРКА

47НД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

44

Пруток прецизионный горячекатаный 24 мм 79НМ

МАРКА

79НМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

24

Пруток прецизионный кованный 58 мм 32НҚД

МАРКА

32НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

58

Прутки прецизионные горячекатаные 31 мм 80НХС

МАРКА
80НХС

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
31

Прутки прецизионные горячекатаные 11 мм 52Н

МАРКА
52Н

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
11

Прутки прецизионные горячекатаные 140 мм 27КХ

МАРКА
27КХ

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

140

Пруток прецизионный горячекатаный 34 мм 81НМА

МАРКА

81НМА

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

34

Пруток прецизионный горячекатаный 220 мм 36КНМ

МАРКА

36КНМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

220

Пруток прецизионный горячекатаный 10 мм 47НД-ВИ

МАРКА

47НД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
10

Пруток прецизионный кованый 40 мм 30НҚД

МАРКА
30НҚД

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
40

Пруток прецизионный горячекатаный 65 мм 47НХР

МАРКА
47НХР

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
65

Пруток прецизионный горячекатаный 15 мм X15Ю5

МАРКА
X15Ю5

ГОСТ
ГОСТ 12766.4-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
15

Пруток прецизионный горячекатаный 9 мм X27Ю5Т

МАРКА
X27Ю5Т

ГОСТ
ГОСТ 12766.4-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
9

Пруток прецизионный кованный 140 мм 38НҚД-ВИ

МАРКА
38НҚД-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованный

ДИАМЕТР
140

Прутки прецизионные кованые 85 мм 45Н

МАРКА

45Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

85

Прутки прецизионные горячекатаные 8 мм 49КФ

МАРКА

49КФ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

8

Прутки прецизионные горячекатаные 31 мм 30НҚД

МАРКА

30НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

31

Прутки прецизионные горячекатаные 6 мм 30НД-ВИ

МАРКА

30НД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

6

Прутки прецизионные горячекатаные 45 мм 27КХ

МАРКА

27КХ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

45

Прутки прецизионные горячекатаные 75 мм 33НК

МАРКА

33НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

75

Пруток прецизионный горячекатаный 13 мм 36НХТЮ5М

МАРКА

36НХТЮ5М

ГОСТ

ГОСТ 14119-85

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

13

Пруток прецизионный горячекатаный 35 мм 52Н

МАРКА

52Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

35

Пруток прецизионный горячекатаный 8 мм 27КХ

МАРКА

27КХ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

8

Прутки прецизионные горячекатаные 36 мм 30НҚД-ВІ

МАРКА

30НҚД-ВІ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

36

Прутки прецизионные горячекатаные 18 мм 36КНМ

МАРКА

36КНМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

18

Прутки прецизионные горячекатаные 55 мм 47НД

МАРКА

47НД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

55

Пруток прецизионный кованный 80 мм 38НҚД

МАРКА

38НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

80

Пруток прецизионный горячекатаный 33 мм 50Н

МАРКА

50Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

33

Пруток прецизионный кованный 115 мм 47НХ

МАРКА

47НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
115

Пруток прецизионный кованый 190 мм 52Н

МАРКА
52Н

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
190

Пруток прецизионный горячекатаный 50 мм 48НХ

МАРКА
48НХ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
50

Пруток прецизионный кованый 63 мм 49КФ

МАРКА

49КФ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

63

Прутки прецизионные горячекатаные 54 мм 16Х

МАРКА

16Х

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

54

Прутки прецизионные горячекатаные 42 мм 30НҚД

МАРКА

30НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

42

Прутки прецизионные горячекатаные 72 мм 42Н-В

МАРКА

42Н-В

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

72

Прутки прецизионные кованые 52 мм 58Н-В

МАРКА

58Н-В

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

52

Прутки прецизионные кованые 65 мм 36Н

МАРКА

36Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

65

Прутки прецизионные горячекатаные 23 мм ХН20ЮС

МАРКА

ХН20ЮС

ГОСТ

ГОСТ 12766.4-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

23

Прутки прецизионные горячекатаные 130 мм 47НХР

МАРКА

47НХР

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

130

Прутки прецизионные горячекатаные 125 мм 16Х-ВИ

МАРКА

16Х-ВИ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

125

Пруток прецизионный кованный 48 мм 33НК

МАРКА

33НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

48

Пруток прецизионный горячекатаный 78 мм 45Н

МАРКА

45Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

78

Пруток прецизионный горячекатаный 38 мм 47НХР

МАРКА

47НХР

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

38

Прутки прецизионные горячекатаные 80 мм 16Х-ВИ

МАРКА

16Х-ВИ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

80

Прутки прецизионные горячекатаные 5.5 мм 79НМ

МАРКА

79НМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

5.5

Прутки прецизионные горячекатаные 270 мм 30НҚД

МАРКА

30НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР
270

Пруток прецизионный кованый 165 мм 50Н

МАРКА
50Н

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
165

Пруток прецизионный кованый 83 мм 30НҚД

МАРКА
30НҚД

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
83

Пруток прецизионный кованый 52 мм 50Н

МАРКА
50Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КОВАНЫЙ

ДИАМЕТР
52

Пруток прецизионный горячекатаный 20 мм 38НҚД

МАРКА
38НҚД

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
20

Пруток прецизионный горячекатаный 38 мм 36НХТЮ

МАРКА
36НХТЮ

ГОСТ
ГОСТ 14119-85

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
38

Пруток прецизионный горячекатаный 250 мм 16Х-ВИ

МАРКА

16Х-ВИ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

250

Пруток прецизионный кованый 115 мм 36Н

МАРКА

36Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

115

Пруток прецизионный горячекатаный 18 мм 30НҚД

МАРКА

30НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

18

Прутки прецизионные горячекатаные 16 мм 58Н-ВИ

МАРКА

58Н-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

16

Прутки прецизионные горячекатаные 19 мм 48НХ

МАРКА

48НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

19

Прутки прецизионные горячекатаные 260 мм 58Н-ВИ

МАРКА

58Н-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

260

Пруток прецизионный горячекатаный 36 мм 47НД

МАРКА

47НД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

36

Пруток прецизионный горячекатаный 29 мм 36КНМ

МАРКА

36КНМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

29

Пруток прецизионный горячекатаный 100 мм 47НХР

МАРКА

47НХР

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

100

Пруток прецизионный кованный 105 мм 47НХ

МАРКА

47НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

105

Пруток прецизионный горячекатаный 47 мм 45Н

МАРКА

45Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

47

Пруток прецизионный горячекатаный 15 мм 50Н

МАРКА

50Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

15

Пруток прецизионный кованный 65 мм 33НК

МАРКА
33НК

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованный

ДИАМЕТР
65

Пруток прецизионный горячекатаный 220 мм 47НХ

МАРКА
47НХ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
220

Пруток прецизионный горячекатаный 68 мм 58Н-ВИ

МАРКА
58Н-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

68

Пруток прецизионный горячекатаный 62 мм 33НК

МАРКА

33НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

62

Пруток прецизионный кованный 70 мм 42НХТЮ

МАРКА

42НХТЮ

ГОСТ

ГОСТ 14119-85

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

70

Пруток прецизионный горячекатаный 11 мм 42Н

МАРКА

42Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
11

Пруток прецизионный горячекатаный 190 мм 52Н-ВИ

МАРКА
52Н-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
190

Пруток прецизионный горячекатаный 21 мм ХН20ЮС

МАРКА
ХН20ЮС

ГОСТ
ГОСТ 12766.4-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
21

Пруток прецизионный кованый 48 мм 16Х-ВИ

МАРКА
16Х-ВИ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
48

Пруток прецизионный кованый 115 мм 79НМ

МАРКА
79НМ

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
115

Пруток прецизионный горячекатаный 44 мм 40ХНЮ

МАРКА
40ХНЮ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
44

Прутки прецизионные горячекатаные 140 мм 36КНМ

МАРКА

36КНМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

140

Прутки прецизионные горячекатаные 6.3 мм 58Н-ВИ

МАРКА

58Н-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

6.3

Прутки прецизионные горячекатаные 58 мм 52Н

МАРКА

52Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

58

Пруток прецизионный горячекатаный 5 мм 33НК-ВИ

МАРКА

33НК-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

5

Пруток прецизионный кованный 83 мм 42НХТЮ

МАРКА

42НХТЮ

ГОСТ

ГОСТ 14119-85

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

83

Пруток прецизионный кованный 200 мм 30НҚД-ВИ

МАРКА

30НҚД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

200

Пруток прецизионный горячекатаный 65 мм 16Х-ВИ

МАРКА

16Х-ВИ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

65

Пруток прецизионный горячекатаный 75 мм 45НХТ

МАРКА

45НХТ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

75

Пруток прецизионный горячекатаный 17 мм Х27Ю5Т

МАРКА

Х27Ю5Т

ГОСТ

ГОСТ 12766.4-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

17

Прутки прецизионные горячекатаные 6.5 мм 50Н

МАРКА

50Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

6.5

Прутки прецизионные кованные 85 мм 52Н

МАРКА

52Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

85

Прутки прецизионные кованные 83 мм 38НҚД-ВІ

МАРКА

38НҚД-ВІ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

КОВАНЫЙ

ДИАМЕТР

83

Пруток прецизионный горячекатаный 25 мм 27КХ

МАРКА

27КХ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

25

Пруток прецизионный горячекатаный 45 мм 36Н

МАРКА

36Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

45

Пруток прецизионный горячекатаный 31 мм 33НК

МАРКА

33НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
31

Пруток прецизионный горячекатаный 41 мм 42НА-ВИ

МАРКА
42НА-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
41

Пруток прецизионный калиброванный 8.5 мм Х23Ю5Т

МАРКА
Х23Ю5Т

ГОСТ
ГОСТ 12766.3-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный

ДИАМЕТР
8.5

Пруток прецизионный горячекатаный 40 мм 36КНМ

МАРКА
36КНМ

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
40

Пруток прецизионный горячекатаный 180 мм 36Н

МАРКА
36Н

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
180

Пруток прецизионный кованный 100 мм 80НХС

МАРКА
80НХС

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованный

ДИАМЕТР
100

Прутки прецизионные горячекатаные 19 мм 38НҚД

МАРКА
38НҚД

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
19

Прутки прецизионные горячекатаные 8 мм 52Н-ВИ

МАРКА
52Н-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
8

Прутки прецизионные горячекатаные 13 мм 36НХТЮ

МАРКА
36НХТЮ

ГОСТ
ГОСТ 14119-85

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
13

Пруток прецизионный кованный 50 мм 36НХТЮ5М

МАРКА

36НХТЮ5М

ГОСТ

ГОСТ 14119-85

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

50

Пруток прецизионный горячекатаный 5.5 мм 45НХТ

МАРКА

45НХТ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

5.5

Пруток прецизионный горячекатаный 60 мм 30НКД

МАРКА

30НКД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

60

Пруток прецизионный горячекатаный 12 мм 47НД-ВИ

МАРКА

47НД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

12

Пруток прецизионный горячекатаный 32 мм 29НК-ВИ

МАРКА

29НК-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

32

Пруток прецизионный горячекатаный 15 мм 47НД

МАРКА

47НД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

15

Пруток прецизионный кованый 70 мм 47НХР

МАРКА
47НХР

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
70

Пруток прецизионный горячекатаный 135 мм 79НМ

МАРКА
79НМ

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
135

Пруток прецизионный горячекатаный 210 мм 42НМ-ВН

МАРКА
42НМ-ВН

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

210

Пруток прецизионный кованый 195 мм 38НҚД-ВИ

МАРКА

38НҚД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

195

Пруток прецизионный кованый 150 мм 33НК

МАРКА

33НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

150

Пруток прецизионный горячекатаный 90 мм 38НҚД-ВИ

МАРКА

38НҚД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
90

Пруток прецизионный горячекатаный 14 мм X20H80-H

МАРКА
X20H80-H

ГОСТ
ГОСТ 12766.4-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
14

Пруток прецизионный горячекатаный 85 мм 80НХС

МАРКА
80НХС

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
85

Пруток прецизионный горячекатаный 67 мм 48НХ

МАРКА

48НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

67

Пруток прецизионный горячекатаный 58 мм 48НХ

МАРКА

48НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

58

Пруток прецизионный кованный 95 мм 42НХ-ВИ

МАРКА

42НХ-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

95

Прутки прецизионные горячекатаные 21 мм 30НКД

МАРКА
30НКД

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
21

Прутки прецизионные кованые 195 мм 33НК-ВИ

МАРКА
33НК-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
195

Прутки прецизионные кованые 52 мм 47НХ

МАРКА
47НХ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
52

Пруток прецизионный горячекатаный 13 мм 36Н

МАРКА

36Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

13

Пруток прецизионный кованный 52 мм 79НМ

МАРКА

79НМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

52

Пруток прецизионный кованный 195 мм 42НА-ВИ

МАРКА

42НА-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

195

Пруток прецизионный горячекатаный 68 мм 33НК-ВИ

МАРКА

33НК-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

68

Пруток прецизионный горячекатаный 34 мм 16Х-ВИ

МАРКА

16Х-ВИ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

34

Пруток прецизионный кованный 48 мм 49КФ

МАРКА

49КФ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

48

Прутки прецизионные горячекатаные 90 мм 16Х

МАРКА

16Х

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

90

Прутки прецизионные горячекатаные 11 мм 80НХС

МАРКА

80НХС

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

11

Прутки прецизионные горячекатаные 32 мм 49КФ

МАРКА

49КФ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

32

Пруток прецизионный горячекатаный 46 мм 47НД-ВИ

МАРКА

47НД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

46

Пруток прецизионный горячекатаный 14 мм X15H60-Н

МАРКА

X15H60-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.4-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

14

Пруток прецизионный горячекатаный 28 мм 45НХТ

МАРКА

45НХТ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

28

Пруток прецизионный горячекатаный 92 мм 42Н

МАРКА

42Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

92

Пруток прецизионный кованный 60 мм 36НХТЮ5М

МАРКА

36НХТЮ5М

ГОСТ

ГОСТ 14119-85

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

60

Пруток прецизионный горячекатаный 220 мм 81НМА

МАРКА
81НМА

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
220

Пруток прецизионный горячекатаный 25 мм 42НА-ВИ

МАРКА
42НА-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
25

Пруток прецизионный кованый 195 мм 33НК

МАРКА
33НК

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
195

Пруток прецизионный горячекатаный 65 мм 40ХНЮ

МАРКА

40ХНЮ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

65

Пруток прецизионный горячекатаный 170 мм 81НМА

МАРКА

81НМА

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

170

Пруток прецизионный кованный 58 мм 38НҚД

МАРКА

38НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

58

Пруток прецизионный калиброванный 7.7 мм Х23Ю5

МАРКА
Х23Ю5

ГОСТ
ГОСТ 12766.3-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный

ДИАМЕТР
7.7

Пруток прецизионный кованный 150 мм 47НХ

МАРКА
47НХ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованный

ДИАМЕТР
150

Пруток прецизионный кованный 115 мм 30НҚД

МАРКА
30НҚД

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованный

ДИАМЕТР
115

Пруток прецизионный кованный 125 мм 49КФ

МАРКА

49КФ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

125

Пруток прецизионный горячекатаный 30 мм 45НХТ

МАРКА

45НХТ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

30

Пруток прецизионный горячекатаный 30 мм 79НМ

МАРКА

79НМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

30

Прутки прецизионные горячекатаные 210 мм 36КНМ

МАРКА
36КНМ

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
210

Прутки прецизионные горячекатаные 78 мм 47НД-ВИ

МАРКА
47НД-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
78

Прутки прецизионные горячекатаные 185 мм 58Н-ВИ

МАРКА
58Н-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

185

Пруток прецизионный горячекатаный 110 мм 38НҚД-ВИ

МАРКА

38НҚД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

110

Пруток прецизионный горячекатаный 22 мм 29НҚ-ВИ

МАРКА

29НҚ-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

22

Пруток прецизионный горячекатаный 28 мм 45Н

МАРКА

45Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
28

Пруток прецизионный горячекатаный 26 мм 36КНМ

МАРКА
36КНМ

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
26

Пруток прецизионный горячекатаный 18 мм Х23Ю5Т

МАРКА
Х23Ю5Т

ГОСТ
ГОСТ 12766.4-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
18

Пруток прецизионный горячекатаный 190 мм 50Н

МАРКА

50Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

190

Пруток прецизионный горячекатаный 54 мм 80НХС

МАРКА

80НХС

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

54

Пруток прецизионный кованный 145 мм 3ЗНК-ВИ

МАРКА

3ЗНК-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

145

Прутки прецизионные горячекатаные 155 мм 38НҚД-ВІ

МАРКА

38НҚД-ВІ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

155

Прутки прецизионные горячекатаные 175 мм 45НХТ

МАРКА

45НХТ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

175

Прутки прецизионные кованные 45 мм 30НҚД

МАРКА

30НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

45

Прутки прецизионные горячекатаные 45 мм 42Н

МАРКА

42Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

45

Прутки прецизионные горячекатаные 18 мм 79НМ

МАРКА

79НМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

18

Прутки прецизионные горячекатаные 14 мм 30НҚД-ВІ

МАРКА

30НҚД-ВІ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

14

Пруток прецизионный кованый 78 мм 16Х-ВИ

МАРКА

16Х-ВИ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

78

Пруток прецизионный кованый 83 мм 38НҚД

МАРКА

38НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

83

Пруток прецизионный горячекатаный 20 мм 42Н

МАРКА

42Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

20

Пруток прецизионный кованый 75 мм 45Н

МАРКА

45Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

75

Пруток прецизионный горячекатаный 230 мм 81НМА

МАРКА

81НМА

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

230

Пруток прецизионный горячекатаный 6.3 мм 47НХР

МАРКА

47НХР

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

6.3

Пруток прецизионный горячекатаный 24 мм 16Х

МАРКА

16Х

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

24

Пруток прецизионный кованный 120 мм 27КХ

МАРКА

27КХ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

120

Пруток прецизионный калиброванный 8 мм ХН20ЮС

МАРКА

ХН20ЮС

ГОСТ

ГОСТ 12766.3-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный

ДИАМЕТР
8

Пруток прецизионный горячекатаный 20 мм 58Н-ВИ

МАРКА
58Н-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
20

Пруток прецизионный горячекатаный 50 мм 81НМА

МАРКА
81НМА

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
50

Пруток прецизионный горячекатаный 67 мм 36КНМ

МАРКА
36КНМ

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
67

Пруток прецизионный горячекатаный 97 мм 16Х

МАРКА
16Х

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
97

Пруток прецизионный горячекатаный 8 мм 47НД-ВИ

МАРКА
47НД-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
8

Прутки прецизионные кованные 105 мм 47НД

МАРКА

47НД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

105

Прутки прецизионные кованные 58 мм 52Н-ВИ

МАРКА

52Н-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

58

Прутки прецизионные кованные 83 мм 36КНМ

МАРКА

36КНМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

83

Пруток прецизионный горячекатаный 10 мм ХН70Ю-Н

МАРКА

ХН70Ю-Н

ГОСТ

ГОСТ 12766.4-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

10

Пруток прецизионный горячекатаный 36 мм 40ХНЮ

МАРКА

40ХНЮ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

36

Пруток прецизионный горячекатаный 21 мм 36НХТЮ5М

МАРКА

36НХТЮ5М

ГОСТ

ГОСТ 14119-85

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

21

Пруток прецизионный горячекатаный 195 мм 27КХ

МАРКА

27КХ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

195

Пруток прецизионный горячекатаный 37 мм 40ХНЮ

МАРКА

40ХНЮ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

37

Пруток прецизионный кованный 52 мм 30НҚД-ВИ

МАРКА

30НҚД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

52

Пруток прецизионный кованный 80 мм 38НҚД-ВИ

МАРКА

38НҚД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

80

Пруток прецизионный калиброванный 8.8 мм ХН20ЮС

МАРКА

ХН20ЮС

ГОСТ

ГОСТ 12766.3-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

калиброванный

ДИАМЕТР

8.8

Пруток прецизионный кованный 175 мм 47НХ

МАРКА

47НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

175

Пруток прецизионный кованый 100 мм 47НХ

МАРКА

47НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

100

Пруток прецизионный кованый 185 мм 47НХ

МАРКА

47НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

185

Пруток прецизионный кованый 45 мм 47НД

МАРКА

47НД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КОВАНЫЙ

ДИАМЕТР
45

Прутки прецизионные горячекатаные 58 мм 49КФ

МАРКА
49КФ

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
58

Прутки прецизионные горячекатаные 70 мм 47НХР

МАРКА
47НХР

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
70

Прутки прецизионные горячекатаные 120 мм 36КНМ

МАРКА
36КНМ

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
120

Прутки прецизионные горячекатаные 42 мм 58Н-ВИ

МАРКА
58Н-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
42

Прутки прецизионные горячекатаные 170 мм 29НК-ВИ

МАРКА
29НК-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
170

Прутки прецизионные горячекатаные 68 мм 29НК-ВИ

МАРКА

29НК-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

68

Прутки прецизионные горячекатаные 80 мм 52Н

МАРКА

52Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

80

Прутки прецизионные горячекатаные 48 мм 49КФ

МАРКА

49КФ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

48

Прутки прецизионные горячекатаные 185 мм 52Н

МАРКА

52Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

185

Прутки прецизионные горячекатаные 20 мм Х23Ю5

МАРКА

Х23Ю5

ГОСТ

ГОСТ 12766.4-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

20

Прутки прецизионные горячекатаные 230 мм 36Н

МАРКА

36Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

230

Пруток прецизионный кованый 200 мм 47НД

МАРКА

47НД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

200

Пруток прецизионный кованый 130 мм 30НҚД-ВИ

МАРКА

30НҚД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

130

Пруток прецизионный горячекатаный 35 мм 47НХР

МАРКА

47НХР

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

35

Прутки прецизионные горячекатаные 5 мм 47НД-ВИ

МАРКА

47НД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

5

Прутки прецизионные кованные 155 мм 36Н

МАРКА

36Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

155

Прутки прецизионные горячекатаные 13 мм 50Н

МАРКА

50Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

13

Пруток прецизионный кованный 42 мм 81НМА

МАРКА

81НМА

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

42

Пруток прецизионный горячекатаный 34 мм 45Н

МАРКА

45Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

34

Пруток прецизионный горячекатаный 34 мм 38НҚД

МАРКА

38НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
34

Пруток прецизионный горячекатаный 220 мм 45Н

МАРКА
45Н

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
220

Пруток прецизионный кованный 65 мм 52Н-ВИ

МАРКА
52Н-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованный

ДИАМЕТР
65

Пруток прецизионный горячекатаный 6.3 мм 79НМ

МАРКА

79НМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

6.3

Пруток прецизионный горячекатаный 31 мм 36Н

МАРКА

36Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

31

Пруток прецизионный горячекатаный 16 мм 36НХТЮ

МАРКА

36НХТЮ

ГОСТ

ГОСТ 14119-85

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

16

Пруток прецизионный кованный 80 мм 48НХ

МАРКА

48НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

80

Пруток прецизионный кованный 140 мм 50Н

МАРКА

50Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

140

Пруток прецизионный кованный 70 мм 30НҚД-ВИ

МАРКА

30НҚД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

70

Пруток прецизионный горячекатаный 8 мм X23Ю5Т

МАРКА

X23Ю5Т

ГОСТ

ГОСТ 12766.4-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

8

Пруток прецизионный кованный 60 мм 45Н

МАРКА

45Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

60

Пруток прецизионный горячекатаный 34 мм 42Н

МАРКА

42Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

34

Пруток прецизионный горячекатаный 42 мм 33НК

МАРКА

33НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

42

Пруток прецизионный кованный 180 мм 32НКД

МАРКА

32НКД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

180

Пруток прецизионный горячекатаный 38 мм 45Н

МАРКА

45Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

38

Прутки прецизионные горячекатаные 25 мм 48НХ

МАРКА
48НХ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
25

Прутки прецизионные калиброванные 9 мм Х15Ю5

МАРКА
Х15Ю5

ГОСТ
ГОСТ 12766.3-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный

ДИАМЕТР
9

Прутки прецизионные горячекатаные 16 мм 29НК-ВИ

МАРКА
29НК-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

16

Пруток прецизионный горячекатаный 155 мм 81НМА

МАРКА

81НМА

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

155

Пруток прецизионный кованный 120 мм 52Н

МАРКА

52Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

120

Пруток прецизионный горячекатаный 23 мм 80НХС

МАРКА

80НХС

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
23

Пруток прецизионный горячекатаный 48 мм 36КНМ

МАРКА
36КНМ

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
48

Пруток прецизионный кованный 50 мм 16Х-ВИ

МАРКА
16Х-ВИ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованный

ДИАМЕТР
50

Пруток прецизионный горячекатаный 42 мм 30НҚД-ВИ

МАРКА
30НҚД-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
42

Пруток прецизионный горячекатаный 58 мм 38НҚД

МАРКА
38НҚД

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
58

Пруток прецизионный горячекатаный 21 мм 42НА-ВИ

МАРКА
42НА-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
21

Прутки прецизионные горячекатаные 175 мм 52Н-ВИ

МАРКА

52Н-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

175

Прутки прецизионные горячекатаные 85 мм 45НХТ

МАРКА

45НХТ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

85

Прутки прецизионные горячекатаные 120 мм 58Н-ВИ

МАРКА

58Н-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

120

Пруток прецизионный горячекатаный 105 мм 36Н

МАРКА

36Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

105

Пруток прецизионный кованный 170 мм 47НД

МАРКА

47НД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

170

Пруток прецизионный горячекатаный 80 мм 36Н

МАРКА

36Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

80

Пруток прецизионный горячекатаный 23 мм 40ХНЮ

МАРКА

40ХНЮ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

23

Пруток прецизионный горячекатаный 130 мм 27КХ

МАРКА

27КХ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

130

Пруток прецизионный кованный 55 мм 81НМА

МАРКА

81НМА

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

55

Пруток прецизионный горячекатаный 11 мм 30НКД

МАРКА
30НКД

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
11

Пруток прецизионный кованный 105 мм 38НКД

МАРКА
38НКД

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованный

ДИАМЕТР
105

Пруток прецизионный горячекатаный 58 мм 42НН-ВН

МАРКА
42НН-ВН

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

58

Пруток прецизионный кованный 100 мм 29НК-ВИ

МАРКА

29НК-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

100

Пруток прецизионный горячекатаный 28 мм 32НКД

МАРКА

32НКД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

28

Пруток прецизионный горячекатаный 5.5 мм 47НХ

МАРКА

47НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
5.5

Пруток прецизионный горячекатаный 95 мм 47НХ

МАРКА
47НХ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
95

Пруток прецизионный горячекатаный 39 мм 50Н

МАРКА
50Н

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
39

Пруток прецизионный кованый 190 мм 47НХ

МАРКА

47НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

190

Пруток прецизионный кованный 60 мм 16Х-ВИ

МАРКА

16Х-ВИ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

60

Пруток прецизионный горячекатаный 21 мм 49КФ

МАРКА

49КФ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

21

Прутки прецизионные кованные 130 мм 36КНМ

МАРКА

36КНМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

130

Прутки прецизионные горячекатаные 29 мм 32НҚД

МАРКА

32НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

29

Прутки прецизионные горячекатаные 41 мм 32НҚД

МАРКА

32НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

41

Пруток прецизионный горячекатаный 42 мм 42Н

МАРКА

42Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

42

Пруток прецизионный горячекатаный 260 мм 33НК-ВИ

МАРКА

33НК-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

260

Пруток прецизионный кованный 120 мм 47НХР

МАРКА

47НХР

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

120

Пруток прецизионный горячекатаный 31 мм 47НХ

МАРКА

47НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

31

Пруток прецизионный горячекатаный 75 мм 29НК-ВИ

МАРКА

29НК-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

75

Пруток прецизионный горячекатаный 35 мм 79НМ

МАРКА

79НМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

35

Прутки прецизионные горячекатаные 28 мм 38НҚД-ВІ

МАРКА

38НҚД-ВІ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

28

Прутки прецизионные горячекатаные 85 мм 48НХ

МАРКА

48НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

85

Прутки прецизионные горячекатаные 14 мм 38НҚД

МАРКА

38НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

14

Пруток прецизионный горячекатаный 90 мм 36КНМ

МАРКА

36КНМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

90

Пруток прецизионный горячекатаный 11 мм 79НМ

МАРКА

79НМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

11

Пруток прецизионный горячекатаный 9 мм 36КНМ

МАРКА

36КНМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
9

Пруток прецизионный горячекатаный 175 мм 29НК-ВИ

МАРКА
29НК-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
175

Пруток прецизионный горячекатаный 7 мм 52Н-ВИ

МАРКА
52Н-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
7

Пруток прецизионный кованый 175 мм 29НК

МАРКА

29НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

175

Прутки прецизионные горячекатаные 53 мм 32НҚД

МАРКА

32НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

53

Прутки прецизионные кованые 40 мм 52Н-ВИ

МАРКА

52Н-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

40

Прутки прецизионные кованные 200 мм 42Н

МАРКА

42Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

200

Прутки прецизионные горячекатаные 47 мм 36Н

МАРКА

36Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

47

Прутки прецизионные кованные 175 мм 33НХ-ВИ

МАРКА

33НХ-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

175

Пруток прецизионный горячекатаный 185 мм 45Н

МАРКА

45Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

185

Пруток прецизионный кованный 73 мм 30НКД-ВИ

МАРКА

30НКД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

73

Пруток прецизионный кованный 175 мм 50Н

МАРКА

50Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

175

Пруток прецизионный горячекатаный 63 мм 38НҚД-ВИ

МАРКА

38НҚД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

63

Пруток прецизионный кованный 160 мм 30НҚД-ВИ

МАРКА

30НҚД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

160

Пруток прецизионный кованный 140 мм 47НД-ВИ

МАРКА

47НД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

140

Пруток прецизионный горячекатаный 27 мм 27КХ

МАРКА

27КХ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

27

Пруток прецизионный горячекатаный 18 мм 42Н

МАРКА

42Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

18

Пруток прецизионный кованный 160 мм 81НМА

МАРКА

81НМА

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

160

Пруток прецизионный горячекатаный 260 мм 32НҚД

МАРКА

32НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

260

Пруток прецизионный горячекатаный 20 мм 33НК

МАРКА

33НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

20

Пруток прецизионный горячекатаный 175 мм 16Х

МАРКА

16Х

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
175

Пруток прецизионный кованый 160 мм 47НД

МАРКА
47НД

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
160

Пруток прецизионный горячекатаный 19 мм 36Н

МАРКА
36Н

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
19

Пруток прецизионный горячекатаный 5.5 мм 52Н

МАРКА

52Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

5.5

Пруток прецизионный горячекатаный 170 мм 36Н

МАРКА

36Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

170

Пруток прецизионный горячекатаный 44 мм 32НҚД

МАРКА

32НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

44

Прутки прецизионные горячекатаные 37 мм 79НМ

МАРКА

79НМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

37

Прутки прецизионные кованные 170 мм 16Х

МАРКА

16Х

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

170

Прутки прецизионные горячекатаные 65 мм 45НХТ

МАРКА

45НХТ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

65

Пруток прецизионный горячекатаный 85 мм 30НКД

MAPKA

30НКД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

85

Пруток прецизионный горячекатаный 35 мм 45Н

MAPKA

45H

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

35

Пруток прецизионный кованый 83 мм 36Н

MAPKA

36H

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

КОВАНЫЙ

ДИАМЕТР

83

Пруток прецизионный кованный 190 мм 33НК

МАРКА

33НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

190

Пруток прецизионный горячекатаный 22 мм 42НХТЮ

МАРКА

42НХТЮ

ГОСТ

ГОСТ 14119-85

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

22

Пруток прецизионный горячекатаный 26 мм 47НД-ВИ

МАРКА

47НД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

26

Пруток прецизионный кованый 145 мм 42Н

МАРКА

42Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

145

Пруток прецизионный горячекатаный 16 мм 32НҚД

МАРКА

32НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

16

Пруток прецизионный кованый 85 мм 16Х

МАРКА

16Х

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

КОВАНЫЙ

ДИАМЕТР

85

Пруток прецизионный горячекатаный 14 мм 29НК-ВИ

МАРКА

29НК-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

14

Пруток прецизионный горячекатаный 90 мм 38НКД

МАРКА

38НКД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

90

Пруток прецизионный горячекатаный 22 мм 16Х-ВИ

МАРКА

16Х-ВИ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

22

Пруток прецизионный кованный 125 мм 52Н-ВИ

МАРКА

52Н-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

125

Пруток прецизионный горячекатаный 155 мм 36Н

МАРКА

36Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

155

Пруток прецизионный горячекатаный 58 мм 47НХР

МАРКА
47НХР

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
58

Пруток прецизионный горячекатаный 21 мм 45НХТ

МАРКА
45НХТ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
21

Пруток прецизионный горячекатаный 62 мм 50Н

МАРКА
50Н

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
62

Прутки прецизионные горячекатаные 9 мм 81НМА

МАРКА

81НМА

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

9

Прутки прецизионные кованые 190 мм 30НКД-ВИ

МАРКА

30НКД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

190

Прутки прецизионные горячекатаные 72 мм 38НКД

МАРКА

38НКД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

72

Прутки прецизионные горячекатаные 23 мм 50Н

МАРКА

50Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

23

Прутки прецизионные горячекатаные 12 мм 30НҚД-ВІ

МАРКА

30НҚД-ВІ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

12

Прутки прецизионные горячекатаные 8 мм 47НД

МАРКА

47НД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

8

Пруток прецизионный кованный 135 мм 30НҚД

МАРКА

30НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

135

Пруток прецизионный горячекатаный 82 мм 47НХР

МАРКА

47НХР

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

82

Пруток прецизионный горячекатаный 52 мм 47НД-ВИ

МАРКА

47НД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

52

Прутки прецизионные горячекатаные 47 мм 29НК-ВИ

МАРКА
29НК-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
47

Прутки прецизионные горячекатаные 6.5 мм 29НК

МАРКА
29НК

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
6.5

Прутки прецизионные горячекатаные 39 мм 45НХТ

МАРКА
45НХТ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР

Прутки прецизионные горячекатаные 6.5 мм 16Х

МАРКА

16Х

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

6.5**Прутки прецизионные горячекатаные 17 мм Х15Ю5**

МАРКА

Х15Ю5

ГОСТ

ГОСТ 12766.4-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

17**Прутки прецизионные кованные 80 мм 36НХТЮ5М**

МАРКА

36НХТЮ5М

ГОСТ

ГОСТ 14119-85

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КОВАНЫЙ

ДИАМЕТР
80

Прутки прецизионные горячекатаные 145 мм 47НД

МАРКА
47НД

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
145

Прутки прецизионные горячекатаные 120 мм 29НК-ВИ

МАРКА
29НК-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
120

Прутки прецизионные горячекатаные 70 мм 45Н

МАРКА

45Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

70

Пруток прецизионный кованый 180 мм 45Н

МАРКА

45Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

180

Пруток прецизионный горячекатаный 48 мм 29НК-ВИ

МАРКА

29НК-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

48

Прутки прецизионные кованные 60 мм 48НХ

МАРКА

48НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

60

Прутки прецизионные горячекатаные 80 мм 36КНМ

МАРКА

36КНМ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

80

Прутки прецизионные горячекатаные 19 мм 47НД-ВИ

МАРКА

47НД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

19

Пруток прецизионный горячекатаный 16 мм 38НҚД

МАРКА

38НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

16

Пруток прецизионный горячекатаный 22 мм Х23Ю5Т

МАРКА

Х23Ю5Т

ГОСТ

ГОСТ 12766.4-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

22

Пруток прецизионный кованный 58 мм 40ХНЮ

МАРКА

40ХНЮ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

58

Пруток прецизионный горячекатаный 31 мм 45Н

МАРКА

45Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

31

Пруток прецизионный горячекатаный 175 мм 33НК-ВИ

МАРКА

33НК-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

175

Пруток прецизионный кованный 50 мм 16Х

МАРКА

16Х

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

50

Прутки прецизионные горячекатаные 14 мм 79НМ

МАРКА
79НМ

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
14

Прутки прецизионные горячекатаные 195 мм 48НХ

МАРКА
48НХ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
195

Прутки прецизионные горячекатаные 35 мм 42Н

МАРКА
42Н

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

35

Пруток прецизионный кованый 160 мм 16Х-ВИ

МАРКА

16Х-ВИ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

160

Пруток прецизионный кованый 140 мм 47НХ

МАРКА

47НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованый

ДИАМЕТР

140

Пруток прецизионный кованый 83 мм 58Н-ВИ

МАРКА

58Н-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
83

Пруток прецизионный горячекатаный 7 мм 47НХ

МАРКА
47НХ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
7

Пруток прецизионный горячекатаный 78 мм 36КНМ

МАРКА
36КНМ

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
78

Пруток прецизионный кованый 125 мм 33НК-ВИ

МАРКА
33НК-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
125

Пруток прецизионный горячекатаный 165 мм 33НК-ВИ

МАРКА
33НК-ВИ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
165

Пруток прецизионный кованый 63 мм 79НМ

МАРКА
79НМ

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
63

Прутки прецизионные горячекатаные 5.5 мм 80НХС

МАРКА
80НХС

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
5.5

Прутки прецизионные горячекатаные 56 мм 49КФ

МАРКА
49КФ

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
56

Прутки прецизионные горячекатаные 85 мм 50Н

МАРКА
50Н

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
85

Пруток прецизионный горячекатаный 30 мм 49КФ

МАРКА

49КФ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

30

Пруток прецизионный кованный 65 мм 48НХ

МАРКА

48НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

65

Пруток прецизионный горячекатаный 87 мм 32НҚД

МАРКА

32НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

87

Пруток прецизионный горячекатаный 22 мм 47НД-ВИ

МАРКА

47НД-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

22

Пруток прецизионный кованный 145 мм 38НҚД

МАРКА

38НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

145

Пруток прецизионный горячекатаный 43 мм 48НХ

МАРКА

48НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

43

Пруток прецизионный кованный 75 мм 49КФ

МАРКА

49КФ

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

75

Пруток прецизионный кованный 165 мм 80НХС

МАРКА

80НХС

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

165

Пруток прецизионный горячекатаный 92 мм 42НА-ВИ

МАРКА

42НА-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

92

Пруток прецизионный кованный 170 мм 50Н

МАРКА

50Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

170

Пруток прецизионный горячекатаный 85 мм 33НК-ВИ

МАРКА

33НК-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

85

Пруток прецизионный кованный 55 мм 36НХТЮ

МАРКА

36НХТЮ

ГОСТ

ГОСТ 14119-85

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
55

Прутки прецизионные горячекатаные 27 мм 45Н

МАРКА
45Н

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
27

Прутки прецизионные калиброванные 8.8 мм Х23Ю5

МАРКА
Х23Ю5

ГОСТ
ГОСТ 12766.3-90

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
калиброванный

ДИАМЕТР
8.8

Прутки прецизионные кованые 150 мм 36КНМ

МАРКА
36КНМ

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованный

ДИАМЕТР
150

Пруток прецизионный горячекатаный 28 мм 36НХТЮ5М

МАРКА
36НХТЮ5М

ГОСТ
ГОСТ 14119-85

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
28

Пруток прецизионный горячекатаный 27 мм 29НК

МАРКА
29НК

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
27

Прутки прецизионные горячекатаные 24 мм 30НД

МАРКА
30НД

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
24

Прутки прецизионные горячекатаные 6 мм 47НХ

МАРКА
47НХ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
6

Прутки прецизионные горячекатаные 82 мм 38НД

МАРКА
38НД

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
82

Пруток прецизионный горячекатаный 270 мм 52Н

МАРКА

52Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

270

Пруток прецизионный кованный 78 мм 48НХ

МАРКА

48НХ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

78

Пруток прецизионный горячекатаный 92 мм 45Н

МАРКА

45Н

ГОСТ

ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

92

Пруток прецизионный горячекатаный 230 мм 29НК

МАРКА

29НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

230

Пруток прецизионный горячекатаный 220 мм 47НД

МАРКА

47НД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

220

Пруток прецизионный горячекатаный 26 мм 33НК

МАРКА

33НК

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

26

Пруток прецизионный горячекатаный 6.5 мм 47НД

МАРКА

47НД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

6.5

Пруток прецизионный горячекатаный 29 мм 45НХТ

МАРКА

45НХТ

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

29

Пруток прецизионный горячекатаный 97 мм 30НҚД

МАРКА

30НҚД

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

97

Пруток прецизионный кованный 165 мм 36Н

МАРКА

36Н

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

кованный

ДИАМЕТР

165

Пруток прецизионный горячекатаный 100 мм 58Н-ВИ

МАРКА

58Н-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

горячекатаный

ДИАМЕТР

100

Пруток прецизионный кованный 155 мм 33НК-ВИ

МАРКА

33НК-ВИ

ГОСТ

ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КОВАНЫЙ

ДИАМЕТР
155

Прутки прецизионные горячекатаные 100 мм 47НХ

МАРКА
47НХ

ГОСТ
ГОСТ 14082-78

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
100

Прутки прецизионные горячекатаные 26 мм 27КХ

МАРКА
27КХ

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
26

Прутки прецизионные горячекатаные 15 мм 36КНМ

МАРКА
36КНМ

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
15

Пруток прецизионный кованый 90 мм 36НХТЮ

МАРКА
36НХТЮ

ГОСТ
ГОСТ 14119-85

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
кованый

ДИАМЕТР
90

Пруток прецизионный горячекатаный 195 мм 79НМ

МАРКА
79НМ

ГОСТ
ГОСТ 10160-75

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
горячекатаный

ДИАМЕТР
195

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.splav.nt-rt.ru | | svd@nt-rt.ru